

CATALOGUE 2025–2026

ORCON

Le Groupe Atlantic, dont les marques sont aujourd'hui présentes sur 4 continents, est resté fidèle aux valeurs familiales des deux ingénieurs, Paul Radat et Pierre Lamoure, qui l'ont fondé puis développé : confiance, responsabilité et engagement à long terme.

Expert des solutions de chauffage, ventilation et air conditionné, le Groupe Atlantic fait progresser le confort thermique pour répondre aux besoins essentiels de bien-être, de santé et d'hygiène de millions de clients, en résidentiel et tertiaire, grâce à des solutions de confort thermique favorisant la décarbonation dans les bâtiments.

Groupe Atlantic distribue les marques « ACV – ATLANTIC – ORCON-Ventiline – YGNIS » qui ont chacune une longue expertise dans leur domaine spécifique. Nous sommes donc à même d'offrir des solutions à tous les besoins en :

-  Chauffage
-  Production d'eau chaude sanitaire
-  Ventilation



Groupe Atlantic en chiffres:

-  12.000 collaborateurs dans le monde
-  33 sites industriels
-  2,8 Mds € de chiffre d'affaire net
-  9 millions de produit vendu par an

Service clientèle

LE SERVICE TECHNIQUE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

Besoin de conseils, d'une assistance technique ou d'un dépannage sur nos produits ?

services.be@groupe-atlantic.com

Pour un service encore plus rapide, rendez-vous sur notre site www.atlantic.be, rubrique "Services" et remplissez le formulaire !

SERVICE D'OFFRES ET QUESTIONS COMMERCIALES

Vous avez une question commerciale ou vous souhaitez une offre de prix ?

sales.be@groupe-atlantic.com

COMMANDES PRODUITS

Vous souhaitez passer une commande de produits finis ou d'accessoires ?

orders.be@groupe-atlantic.com

Vous souhaitez passer une commande de pièces détachées ?

services.be@groupe-atlantic.com

HEURES D'OUVERTURES

Du lundi au jeudi :

ouvert de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30.

Vendredi :

ouvert de 8h à 12h et de 12h30 à 15h15.

Contact

GROUPE ATLANTIC BELGIUM SA

📍 Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp

☎ 02 357 28 28

🌐 www.orcon.be

🌐 www.groupe-atlantic.be

BE 0402.407.864




Table des matières

Ventilation

Pourquoi ventiler ?	03
Systèmes de ventilation	03

Ventilation résidentielle avec récupération de chaleur

Commande par zone pour la ventilation équilibrée	05
HRC OptiAir	06
HRC & HRC ventiflow	09
Accessoires OptiAir & HRC	13
Filtres	15

Ventilation mécanique par extraction résidentielle

MVS-15	17
MVP	20

Ventilation avec récupération de chaleur pour applications tertiaires

Unités WTU décentralisées	21
Unités centrales WTU avec roue thermique	24
Unités centrales WTU avec échangeur à contre-courant	26
Accessoires pour unités WTU centrales et décentralisées	28
Filtres	34

Ventilation mécanique pour applications tertiaires

Critair	38
ventilateurs de coffre BVC & BVE	40

Systèmes de conduits d'air

VentiFLEX 63/70	44
VentiFLEX 90	48
VentiCHAPE 50	51
Galva	54
Accessoires EPP	61

Accessoires

Bouches de pulsion	68
Bouche d'extraction	64
Accessoires bouches de ventilation	65
Traversées de toiture et mur	68
VDRT & Sonovent	70
Matériaux de montage	74

RECUPEL & BEBAT

RECUPEL & BEBAT	75
-----------------	----

Ventilation résidentielle avec récupération de chaleur




Performances optimales dans les petits espaces




Faible niveau sonore, meilleures performances

- Appareil extrêmement silencieux



Gain de place


Unité compacte pour plafond, facile à installer. Également disponible en version murale ou au sol.



Meilleure performance

- Débit d'air de 250 m³/h et 350 m³/h
- Rendement thermique élevé jusqu'à 84 %
- Faible puissance absorbée

HRC OptiAir BE 260/360




Type	HRC OptiAir 260 BE	HRC OptiAir 360 BE
Prix brut	2.850,00 €	2.950,00 €
Référence	100064609600	100064609700
Label énergétique	A/A+ avec capteur CO2 supplémentaire	
SPI (w/m3/h)	0,2	0,23
Rendement thermique EN13141-7 [%]	84	81
Modèle	Version plafond, 100 % bypass, capteur d'humidité et kit d'évacuation de la condensation sèche	
Placement possibles	Version murale ou version au sol	
Dimensions	830 x 1080 x 324	
Compatible RF	●	●
Commande sans fil	○	○
Fonction minuterie	○	○
Contrôle de l'humidité	●	●
Contrôle radiographique du CO2	○	○
Préchauffeur	●	●
Type de prise	Prise de terre	
Classe de filtre ISO 16890	2X Coarse 65%	
Régulateur/commande	Hors CV-3 / commande RF	
Débit d'air max. m3/h - 150 Pa	250	350
Raccordement au conduit	150	180


- Standard
- En option
- Non livrable

Dimensions


Plafond




Sol



Plafond



Murale



Possibilité de montage



HRC

La solution la plus intelligente



Faible niveau sonore et très économique

- Rendement jusqu'à 89 % selon EN13141-7



Design intelligent

- 8 possibilités de raccordement
- RF ready
- Refroidissement passif
- Avec capteur d'humidité



Interchangeable gauche/droite

Un seul appareil pour un montage à gauche et à droite




HRC 350/450



Type	HRC350 EcoMax BE	HRC350 MaxComfort EU	HRC450 EcoMax BE	HRC450 MaxComfort EU
Prix brut	3.113,97 €	3.224,10 €	3.222,72 €	3.522,29 €
Référence	100064588500	100064588700	100064588600	100064588800
Étiquette énergétique	A+	A+	A	A
SPI (w/m3/h)	0,17	0,17	0,19	0,19
Rendement thermique EN13141-7 [%]	89	89	87	87
Modèle	Avec barre d'appui, bypass à 100 % et capteur d'humidité			
Dimensions	600x760x830 (dxbxh)			
Compatible RF	●	●	●	●
Commande sans fil	○	○	○	○
Fonction minuterie	○	○	○	○
Contrôle de l'humidité	●	●	●	●
Contrôle radiographique du CO2	○	○	○	○
Préchauffeur	-	●	-	●
Type de prise	Prise de terre			
Classe de filtre ISO 16890	2x Coarse 65%			
Débit d'air max. m3/h - 150 Pa	350	350	475	475
Raccordement	4x180			

- Standard
- En option
- Non livrable

Dimensions



Commande par zone pour la ventilation équilibrée

Ventilation encore plus efficace grâce à la commande intelligente par zone

Un climat intérieur sain et confortable n'a jamais été aussi économique et bien régulé qu'avec les clapets de zone SmartComfort. Le système communique entièrement sans fil entre le capteur de CO₂ dans la pièce et les clapets de zone. Cela permet une ventilation à la demande dans plusieurs zones, basée sur la mesure de la qualité de l'air en CO₂. Ce fonctionnement garantit une répartition optimale de l'air dans toute la maison et permet de maximiser les économies d'énergie, car le système ne ventile que là où c'est nécessaire.




Applicable avec:

HRC OptiAir 260/360 et HRC 350/450




Type	Commande à 2 zones avec Clappet Jour/Nuit dia. 160mm	Commande à 2 zones avec Clappet Jour/Nuit dia. 160mm avec 2 commutateurs de commande à sonde CO2 (incastree) KIT freduc. 0,53
Prix brut	297,00 €	800,00 €
Référence	100064590200	100064616300

Facteur de réduction PEB possible avec commande par zone HRC350/450



Facteur de réduction PEB possible avec commande par zone HRC OptiAir



Accessoires pour OptiAir & HRC



Type	Télécommande 15RF	Capteur de commande CO2 15RF	Capteur de commande CO2 encastrable 15RF
Prix brut	126,76 €	295,00 €	271,27 €
Référence	100064586400	100064586500	100064586600
Alimentation	Batterie	230 V	230 V





Type	Écran de commande encastrable HRC 15RF
Prix brut	272,51 €
Référence	100064586700
Alimentation	230 V

Non compatible avec HRC 180 en anciennes versions du HRC 300 en 400



Type	Bride de raccordement supplémentaire 150 mm
Prix brut	7,35 €
Référence	100064594000

Accessoires spécifiques pour OptiAir



Type	Kit de montage au sol HRC OptiAir	Kit de montage mural HRC OptiAir
Prix brut	146,46 €	20,79 €
Référence	100064609800	100064609900

Accessoires spécifiques pour HRC



Type	Châssis	Kit d'évacuation de la condensation sèche
Prix brut	88,00 €	45,00 €
Référence	100033050400	100064590000

Filtres

Les unités HRC et Opti-Air sont équipées d'un filtre pour l'air soufflé (insufflation) et d'un filtre pour l'air extrait. Le filtre d'insufflation garantit que seule de l'air propre pénètre dans l'habitation, en retenant poussière, suie et insectes à l'extérieur. En option, un filtre à pollen peut également être installé côté insufflation.

Le filtre d'extraction assure que l'air extrait de votre logement est également filtré, réduisant ainsi au minimum l'encrassement de l'échangeur de chaleur.

Les systèmes de ventilation double flux HRC sont dotés d'un indicateur de filtre, qui vous informe quand les filtres doivent être nettoyés.

Les filtres peuvent être remplacés facilement, sans outil.



N° d'article	Description	Prix brut
100064612500	Set de filtres HRC-OPTI-AIR260/360 Standard (2x Coarse 65%)	40.00
100064612600	Set de filtres HRC-OPTI-AIR260/360 Extra (1x Coarse 65% + 1x ePMI 70%)	45.00
100064589800	Set de filtres HRC180 (Coarse 45%) (2 filtres)	35.00
100064589300	Filtre à pollen HRC180(ePM2,5 50%) (1 filtre)	40.00
100064589000	Set de filtres HRC350/450-Ventiflow(Coarse 45%)(2 filtres)	35.00
100064589400	Set de filtres HRC350/450-Ventiflow(Coarse 65%)(classe G4)(2 filtres)	35.00
100064589200	Set de filtres HRC350/450-Ventiflow(Coarse 65% & ePMI 70%) (classe G4+F7) (1+1 filtre)	45.00
100064589700	Filtre HRC350/450-Ventiflow (ePMI 70%) (classe F7) (1 filtre)	25.00

Ventilation mécanique par extraction résidentielle



MVS-15

Prouvée comme le plus silencieuse et le plus économique




Silencieuse et économe

- Niveau sonore minimal
- Une économie d'énergie jusqu'à 100 €/an



Capacité généreuse

- 480 m³/h à 200 Pa
- 550 m³/h à 100 Pa



Intelligent et orienté vers la demande

- Grâce au capteur RH et aux capteurs CO₂ RF intégrés et encastrés
- Indication d'état

MVS-15 pour montage mural et au plafond



Type	MVS -15R	MVS-15RHB
Prix brut	395,00 €	445,00 €
Label énergétique	E/B*	D/B*
Référence	100064586200	100064586300
Commande sans fil	○	●
Timer	○	●
Contrôle de l'humidité	-	●
Commande radiographique du CO2	○	○
Modèle de fiche	Prise avec terre	Prise avec terre
Régulateur/commande	Télécommande RF Excl.	Télécommande RF Incl.
Refroidissement passif	-	-
Débit d'air max. m3/h - 200 Pa	480	480

- Standard
- En option
- Non livrable

Accessoires



Type	Télécommande 15RF	Capteur de commande CO2 15RF	Capteur de commande CO2 encastable 15RF
Prix brut	126,76 €	295,00 €	271,27 €
Référence	100064586400	100064586500	100064586600
Alimentation	Batterie	230 V	230 V

Ventilateurs de toit MPV



Type	MVP10W	MVP10R
Prix brut	643,84 €	914,99 €
Label énergétique	E	E
Référence	100064585900	100064586000
Diamètre de raccordement (mm)	125	125
Tension d'alimentation (V)	230	230
Puissance (W)	8/14/24	8/14/24
Débit d'air max. m3/h - 100Pa	380	380
Régulateur	Excl. CV-3	Incl. afstandbediening 15 RF
Nombre de positions	3	3

Accessoires



Type	Plaque adhésive en aluminium	RB-15RF Kit de commande radio avec commande 15RF
Prix brut	29,38 €	271,15 €
Référence	100064595000	100064586900
Applicable à	Nécessaire pour l'installation du MVP10	MVP10W



Type	Télécommande 15RF	Capteur de commande CO2 15RF	Capteur de commande CO2 encastrable 15RF
Prix brut	126,76 €	295,00 €	271,27 €
Référence	100064586400	100064586500	100064586600
Alimentation	Batterie	230 V	230 V

Ventilation avec récupération de chaleur pour applications tertiaires

Unités WTU décentralisées

Unité de ventilation compacte pour projets tertiaires



Silencieux

- Boîtier extra insonorisant uniquement pour WTU-EC-IE-E



Pas besoin d'évacuation de condensation

- Pour le modèle avec échangeur de chaleur



Installation et maintenance faciles

- Faible hauteur d'encastrement et maniabilité
- Entretien rapide via des trappes de service

Appareils compacts de ventilation double flux décentralisés

Unités WTU décentralisées avec échangeur enthalpique



Type	WTU-600-EC-E	WTU-800-EC-E	WTU-1000-EC-E	WTU-1500-EC-E	WTU-2000-EC-E
Prix brut	4.955,22 €	5.654,28 €	6.927,83 €	8.659,77 €	9.744,37 €
Référence	100064576100	100064576200	100064576300	100064576400	100064576500
Débit d'air max. m ³ /h - 150 Pa	475	770	1100	2020	2375
Raccordement au conduit (mm)	4X200mm	4X250	4X315	4x355	4x355
Alimentation (V/phase/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Filtres	Alimentation et évacuation : Iso coarse 50 %				
Affichage	Inclus				
Évacuation des condensats nécessaire	Non				
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard				
Poids net	46	51	79	97	106
Émission sonore du boîtier (dBa)	41	45	43	41	51

Unités WTU décentralisées avec échangeur enthalpique et isolation supplémentaire



Type	WTU-600-EC-IE	WTU-800-EC-IE	WTU-1000-EC-IE	WTU-1500-EC-IE	WTU-2000-EC-IE
Prix brut	5.058,41 €	5.962,73 €	7.288,74 €	8.356,78 €	10.247,68 €
Référence	100064607300	100064576900	100064577000	100064577100	100064577200
Débit d'air max. m ³ /h - 150 Pa	475	770	1100	2020	2375
Raccordement au conduit (mm)	4X200mm	4X250	4X315	4x355	4x355
Alimentation (V/phase/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Filtres	Alimentation et évacuation : Iso coarse 50 %				
Affichage	Inclus				
Évacuation des condensats nécessaire	Non				
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard				
Poids net	74	83	132	154	162
Émission sonore du boîtier (dBa)	51	56	52	57	58

Unités WTU décentralisées avec échangeur à contre-courant



Type	WTU-600-EC-TA	WTU-800-EC-TA	WTU-1000-EC-TA
Prix brut	5.273,81 €	6.227,92 €	7.961,44 €
Référence	100064576600	100064576700	100064576800
Débit d'air max. m3/h - 150 Pa	475	747	1048
Raccordement au conduit (mm)	4X200	4X250	4X315
Alimentation (V/phase/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Filtres	Alimentation et évacuation : Iso coarse 50 %		
Affichage	Inlus		
Évacuation des condensats nécessaire	Oui		
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard		
Poids net	64	71	113
Émission sonore du boîtier (dBa)	46	45	43

FILTRES POUR EC/E EN EC/IE



Type		Coarse 50% (2 st.)	ePM1 60%	ePM1 85%
WTU-600-EC-E/IE	Prix	66,00 €	79,20 €	97,00 €
	Référence	100064636600	100064636700	100064636800
WTU-800-EC-E/IE	Prix	68,00 €	95,00 €	114,00 €
	Référence	100064636900	100064637000	100064637100
WTU-1000-EC-E/IE	Prix	72,00 €	119,00 €	139,00 €
	Référence	100064637200	100064637300	100064637400
WTU-1500-EC-E/IE	Prix	80,00 €	129,00 €	149,00 €
	Référence	100064637500	100064637600	100064637700
WTU-2000-EC-E/IE	Prix	90,00 €	136,00 €	156,00 €
	Référence	100064637800	100064637900	100064638000

Filtres pour WTU-EC-TA



Type		Coarse 50% (2 st.)	ePM1 60%	ePM1 85%
WTU-600-EC-TA	Prix	66,00 €	79,20 €	97,00 €
	Référence	100064634300	100064636700	100064636800
WTU-800-EC-TA	Prix	68,00 €	95,00 €	114,00 €
	Référence	100064634400	100064637000	100064637100
WTU-1000-EC-TA	Prix	72,00 €	119,00 €	139,00 €
	Référence	100064634500	100064637300	100064637400

Unités centrales WTU

Unité de ventilation pour projets tertiaires à gros débit avec roue thermique



Positionnement optimal

Avec raccords d'arrivée et d'évacuation d'air :

- À gauche ou à droite
- En haut



Boîtier robuste

La version DA est étanche et résistante aux intempéries

- Isolation thermique et acoustique avec 50 mm de laine minérale



Roue thermique

- Rendement élevé
- Faible résistance à l'air
- Empêche l'air de se dessécher



Température générale de soufflage

- Chauffage d'appoint et/ou refroidissement possible
- Commande centralisée depuis le WTU

Unité centrale WTU avec roue thermique et **raccords supérieurs** pour installation intérieure



Type	WTU-03-B-EC	WTU-04-B-EC	WTU-06-B-EC	WTU-09-B-EC	WTU-11-B-EC	WTU-13-B-EC	WTU-15-B-EC
Prix brut	11.578,00 €	13.216,00 €	15.254,00 €	17.222,00 €	18.841,00 €	21.296,00 €	23.226,00 €
Référence modèle droit	100032864000	100032862800	100032863000	100032863200	100032863400	100032863600	100032863800
Référence modèle gauche	100032862700	100032862900	100032863100	100032863300	100032863500	100032863700	100032863900
Débit d'air max. m3/h -200 Pa	1.550	2.150	2.900	5.100	6.150	8.150	9.950
Débit d'air nominal (m3/h)	1.150	1.800	2.800	3.300	4.500	6.250	6.650
Rendement thermique	76,5%	75,4%	75,7%	76,3%	76,8%	77,7%	76,8%
Raccordement au conduit (mm)	400x200	400x250	400x350	400x400	400x450	550x500	550x500
Alimentation (V/phase/Hz)	400/3/50						
Filtres	Alimentation : ePM1 55 % Évacuation : ePM10 60 %						
Affichage	Inclus						
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard						
Poids net	250	290	360	400	440	485	500
Émission sonore du boîtier (dBA)	54	51	59	55	57	58	56
Puissance absorbée max. (kW)	1	1,6	2,4	3,5	5,8	7	10,8

Unité centrale WTU avec roue thermique et **raccords latéraux** pour installation à l'intérieur ou sur le toit



Type	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-15-DA-EC
Prix brut	11.578,00 €	13.216,00 €	15.254,00 €	17.222,00 €	18.841,00 €	21.296,00 €	23.226,00 €
Référence modèle droit	100032864000	100064577400	100064577600	100032864200	100064577700	100032864400	100032864600
Référence modèle gauche	100064577300	100064577500	100032864100	100032864300	100064577800	100032864500	100064577900
Débit d'air nominal. m3/h -200 Pa	1.550	2.200	3.050	5.200	6.400	8.300	10.500
Débit d'air nominal m3/h	1.150	1.800	2.800	3.300	4.500	6.250	6.650
Rendement thermique	75,9%	75,0%	75,7%	76,3%	76,8%	77,7%	76,8%
Raccordement au conduit (mm)	350x300	450x300	600x400	700x400	800x400	1000x500	1000x500
Alimentation (V/phase/Hz)	400/3/50						
Filtres	Alimentation : ePM1 55 % Évacuation : ePM10 60 %						
Affichage	Inclus avec câble de 10 m						
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard						
Poids net	250	290	360	400	440	525	540
Émission sonore du boîtier (dBA)	57	61	63	61	61	63	65
Puissance absorbée max. (kW)	1	1,6	2,4	3,5	5,8	7	10,8

Unités centrales WTU

Unité de ventilation pour projets tertiaires à gros débit avec échangeur à contre courant



Positionnement optimal

Avec raccords d'arrivée et d'évacuation d'air :

- À gauche ou à droite
- En haut



Boîtier robuste

- La version DA est étanche et résistante aux intempéries
- Isolation thermique et acoustique avec 50 mm de laine minérale



Température générale de soufflage

- Chauffage d'appoint et/ou refroidissement possible
- Commande centralisée depuis le WTU



Échangeur à contre-courant

- Flux d'air 100 % séparés
- Convient pour l'extraction de l'air humide (avec évacuation de la condensation)

Unité centrale WTU avec échangeur à contre-courant et **raccords supérieurs** pour installation intérieure



Type	WTU-03-B-TA	WTU-04-B-TA	WTU-06-B-TA	WTU-09-B-TA	WTU-11-B-TA
Prix brut	9.212,00 €	10.639,00 €	14.581,00 €	15.306,00 €	16.688,00 €
Référence modèle droit	100033066900	100033067000	100033067100	100033067200	100033067300
Référence modèle gauche	100033068000	100033068100	100033068200	100033068300	100033068400
Débit d'air max. m³/h -200 Pa	1.600	2.200	3.450	5.600	6.050
Debit nominal (m³/h)	1.350	1.850	3.150	3.200	3.500
Rendement thermique	78,5	78,6	78,9	79,4	79,4
Raccordement au conduit (mm)	500x300	500x300	700x400	700x400	700x400
Alimentation (V/phase/Hz)	230V/1/50	230V/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Filtres	Alimentation : ePM1 55 % Évacuation : ePM10 60 %				
Affichage	Inclus avec câble de 10 m				
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard				
Poids net	275	305	420	425	485
Émission sonore du boîtier (dBA)	57,1	57,8	60,4	58	59,2
Puissance absorbée max. (kW)	0,9	1,5	2,3	3,4	5,7

Unité centrale WTU avec échangeur à contre-courant et **raccords latéraux** pour installation à l'intérieur ou sur le toit



Type	WTU-03-DA-TA	WTU-04-DA-TA	WTU-06-DA-TA	WTU-09-DA-TA	WTU-11-DA-TA
Prix brut	9.212,00 €	10.639,00 €	14.581,00 €	15.306,00 €	16.688,00 €
Référence modèle droit	100033067400	100033067500	100033067600	100033067700	100033067800
Référence modèle gauche	100033068500	100033068600	100033068700	100033068800	100033068900
Débit d'air nominal m³/h -200 Pa	1.650	2.250	3.600	5.800	6.300
Debit nominal (m³/h)	1.400	1.950	3.250	3.350	3.650
Rendement thermique (%)	78,3	78,3	78,7	79,1	79,2
Raccordement au conduit (mm)	500x400	500x400	600x500	600x500	600x600
Alimentation (V/phase/Hz)	230V/1/50	230V/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Filtres	Alimentation : ePM1 55 % Évacuation : ePM10 60 %				
Affichage	Inclus avec câble de 10 m				
Possibilités de communication	Compatible avec MOD-bus et BAC-net via connexion TCP/IP et RS-485 et serveur web standard				
Poids net	275	305	420	425	485
Émission sonore du boîtier (dBA)	56,2	57,2	59,9	57,4	58,7
Puissance absorbée max. (kW)	0,9	1,5	2,3	3,4	5,7

Accessoires pour unités WTU décentralisées

DXB Batterie DX



Type	DXB-1000 R	DXB-1000 L	DXB-1500 R
Prix brut	870,17 €	870,17 €	1.067,35 €
Référence	100064613900	100064614000	100064614100
Raccordement au canal	315	315	355

Type	DXB-1500L	DXB-2000R	DXB-2000L
Prix brut	1.067,35 €	1.114,43 €	1.114,43 €
Référence	100064614200	100064614300	100064614400
Raccordement au canal	355	355	355

Accessoires pour unités centrales WTU

Réchauffeur électrique intégré dans le WTU-DA-EC



Type	EVI-03DA-R	EVI-03DA-L	EVI-04DA-R	EVI-04DA-L
Prix brut	1.119,00 €	1.119,00 €	1.225,00 €	1.225,00 €
Référence	100032873700	100032873800	100032873900	100032874000
Convient pour	WTU-03-DA-EC	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-04-DA-EC
Puissance (kW)	3	3	7	7

Type	EVI-06DA-R	EVI-06DA-L	EVI-09DA-R	EVI-09DA-L	EVI-11DA-R
Prix brut	1.250,00 €	1.250,00 €	1.397,00 €	1.397,00 €	1.594,00 €
Référence	100032874100	100032874200	100032874300	100032874400	100032874500
Convient pour	WTU-06-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC
Puissance (kW)	10	10	14	14	18

Type	EVI-11DA-L	EVI-13DA-R	EVI-13DA-L	EVI-15DA-R	EVI-15DA-L
Prix brut	1.594,00 €	1.957,00 €	1.957,00 €	2.044,00 €	2.044,00 €
Référence	100032874600	100064579600	100032874700	100032874800	100032874900
Convient pour	WTU-11-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-15-DA-EC	WTU-15-DA-EC
Puissance (kW)	18	24	24	31	31

Accessoires pour unités centrales WTU

Batterie à eau chaude intégrée dans WTU-DA-EC



Type	WWBI-03DA	WWBI-04DA	WWBI-06DA	WWBI-09DA
Prix brut	615,00 €	708,00 €	858,00 €	1.097,00 €
Référence	100032875200	100032875600	100064579700	100032876300
Convient pour	WTU-03-DA-EC-R	WTU-04-DA-EC-R	WTU-06-DA-EC-R	WTU-09-DA-EC-R
Vanne 2 voies adaptée*	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0	ZTV20-6,0
Vanne 3 voies adaptée*	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-6,0
Puissance (kW)	3,2	6,9	10,6	15,2

Type	WWBI-11DA	WWBI-13DA	WWBI-15DA
Prix brut	1.186,00 €	1.521,00 €	1.521,00 €
Référence	100032876700	100032877200	100032877100
Convient pour	WTU-11-DA-EC-R	WTU-13/15-DA-EC-R	WTU-13/15-DA-EC-L
Vanne 2 voies adaptée*	ZTV20-6,0	ZTV25-7,0	ZTR25-7,0
Vanne 3 voies adaptée*	ZTR20-6,0	ZTV25-7,0	ZTV25-7,0
Puissance (kW)	18,6	25,4	32,6

Batterie à eau chaude dans le conduit d'air pour WTU-B/DA-EC/TA



Type	WWB-03B/DA	WWB-04B/DA	WWB-06B/DA	WWB-09B/DA
Prix brut	0,00 €	708,00 €	858,00 €	1.097,00 €
Référence		100032875400	100032875800	100032876100
Convient pour	WTU-03-B/DA-EC/TA	WTU-04-B/DA-EC/TA	WTU-06-B/DA-EC/TA	WTU-09-B/DA-EC/TA
Raccordement au conduit (mm)	350x300	450x300	600x400	800x400
Vanne 2 voies adaptée*	ZTV15-1,6	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0
Vanne 3 voies adaptée*	ZTRI5-1,6	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0
Puissance (kW)	3,6	6,6	10,3	15,8

Type	WWB-11B/DA	WWB-13B/DA	WWB-15B/DA
Prix brut	1.186,00 €	1.521,00 €	1.521,00 €
Référence	100032876500	100032877000	100032876900
Convient pour	WTU-11-B/DA-EC/TA	WTU-13-B/DA-EC	WTU-15-B/DA-EC
Raccordement au conduit (mm)	800x400	1000x500	1000x500
Vanne 2 voies adaptée*	ZTV20-6,0	ZTV25-7,0	ZTV25-7,0
Vanne 3 voies adaptée*	ZTV20-6,0	ZTV25-7,0	ZTV25-7,0
Puissance (kW)	20,9	30,8	33,9

Accessoires pour unités centrales WTU

Batterie DX dans le conduit d'air pour WTU-B/DA-EC/TA



Type	DXB-03B/DA-R	DXB-03B/DA-L	DXB-04B/DA-R	DXB-04B/DA-L
Prix brut	1.047,00 €	1.047,00 €	1.437,00 €	1.437,00 €
Référence	100032879100	100032879200	100032879300	100032879400
Convient pour	WTU-03-B/DA-EC/ TA-R	WTU-03-B/DA-EC/ TA-L	WTU-04-B/DA-EC/ TA-R	WTU-04-B/DA-EC/ TA-L
Raccordement de conduit (mm)	350x300	350x300	450x300	450x300
Puissance de chauffage/refroidissement (kW)	4,5/3,2	4,5/3,2	7,3/5,2	7,3/5,2

Type	DXB-06B/DA-R	DXB-06B/DA-L	DXB-09B/DA-R	DXB-09B/DA-L
Prix brut	1.868,00 €	1.868,00 €	2.283,00 €	2.283,00 €
Référence	100032879500	100032879600	100032879700	100032879800
Convient pour	WTU-06-B/DA-EC/ TA-R	WTU-06-B/DA-EC/ TA-L	WTU-09-B/DA-EC/ TA-R	WTU-09-B/DA-EC/ TA-L
Raccordement de conduit (mm)	600x400	600x400	700x400	700x400
Puissance de chauffage/refroidissement (kW)	14,5/10,	14,5/10,	15,3/10,9	15,3/10,9

Type	DXB-11B/DA-R	DXB-11B/DA-L	DXB-13B/DA-R
Prix brut	2.707,00 €	2.707,00 €	3.712,00 €
Référence	100032879900	100032880000	100032880100
Convient pour	WTU-11-B/DA-EC/TA-R	WTU-11-B/DA-EC/TA-L	WTU-13-B/DA-EC
Raccordement de conduit (mm)	800x400	800x400	1000x500
Puissance de chauffage/refroidissement (kW)	20,7/13,3	20,7/13,3	31,3/22,4

Type	DXB-13B/DA-L	DXB-15B/DA-R	DXB-15B/DA-L
Prix brut	3.712,00 €	3.712,00 €	3.712,00 €
Référence	100032880200	100032880300	100032880400
Convient pour	WTU-13-B/DA-EC	WTU-15-B/DA-EC	WTU-15-B/DA-EC
Raccordement de conduit (mm)	1000x500	1000x500	1000x500
Puissance de chauffage/refroidissement (kW)	31,3/22,4	34,5/24,9	34,5/24,9

Accessoires pour unités centrales WTU



Kit extérieur pour WTU-DA-EC

Type	BSDA-03	BSDA-04	BSDA-06	BSDA-09	BSDA-11	BSDA-13/15
Prix brut	251,00 €	283,00 €	437,00 €	475,00 €	509,00 €	508,00 €
Référence	100064579800	100064579900	100064580000	100032880500	100064580100	100064600200

Kit extérieur pour WTU-DA-TA

Type	BSDA-03-TA	BSDA-04-TA	BSDA-06-TA	BSDA-09-TA	BSDA-11
Prix brut	158,00 €	258,00 €	212,00 €	212,00 €	252,00 €
Référence	100033051100	100033051200	100033051300	100033051400	100033051500

Déroutement du canal : du WTU-B-EC vers le canal rond



Type	KV-03B-RO	KV-04B-RO	KV-06B-RO	KV-09B-RO	KV-11B-RO	KV-13B-RO	KV-015B-RO
Prix brut	68,00 €	106,00 €	131,00 €	150,00 €	150,00 €	237,00 €	327,00 €
Référence	100032885900	100032886000	100032886300	100032886500	100032886700	100032886900	100032887000
De WTU	WTU-03-B-EC	WTU-04-B-EC	WTU-06-B-EC	WTU-09-B-EC	WTU-11-B-EC	WTU-13-B-EC	WTU-15-B-EC
Vers canal rond (mm)	315	355	450	560	630	710	800

Déroutement du canal : du WTU-DA-EC vers le canal rond

Type	KV-03D-RO	KV-04D-RO	KV-06D-RO	KV-09D-RO	KV-11D-RO	KV-13D-RO	KV-15D-RO
Prix brut	68,00 €	106,00 €	131,00 €	150,00 €	150,00 €	237,00 €	237,00 €
Référence	100032887100	100032887200	100032887400	100032887600	100032887700	100032887800	100032887900
De WTU	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-15-DA-EC
Vers canal rond (mm)	315	355	450	560	630	710	800

Déroutement du canal : du WTU-B-TA vers le canal rond

Type	KV-03BTA-RO	KV-04BTA-RO	KV-06BTA-RO	KV-09BTA-RO	KV-11BTA-RO
Prix brut	64,00 €	79,00 €	94,00 €	106,00 €	116,00 €
Référence	100033051600	100033051700	100033051800	100033051900	100033052000
De WTU	WTU03-B-TA	WTU04-B-TA	WTU06-B-TA	WTU09-B-TA	WTU11-B-TA
Vers canal rond (mm)	315	355	450	560	630

Déroutement du canal : du WTU-B-TA vers EVK, WWB, COB ou DXB

Type	KV-03BTA-BAT	KV-04BTA-BAT	KV-06BTA-BAT	KV-09BTA-BAT	KV-11BTA-BAT
Prix brut	85,00 €	105,00 €	130,00 €	157,00 €	252,00 €
Référence	100033081600	100033081700	100033081800	100033081900	100033082000
De WTU	WTU03-B-TA	WTU04-B-TA	WTU06-B-TA	WTU09-B-TA	WTU11-B-TA
Vers canal (mm)	500x300	500x300	700x400	700x400	700x400

Déroulement du canal : du WTU-DA-TA vers le canal rond



Type	KV-03DTA-RO	KV-04DTA-RO	KV-06DTA-RO	KV-09DTA-RO	KV-11DTA-RO
Prix brut	64,00 €	106,00 €	94,00 €	106,00 €	116,00 €
Référence	100033081100	100033081200	100033081300	100033081400	100033081500
De WTU	WTU03-DA-TA	WTU04-DA-TA	WTU06-DA-TA	WTU09-DA-TA	WTU11-DA-TA
Vers canal rond (mm)	315	355	450	560	630

Déroulement du canal : du WTU-DA-TA vers EVK, WWB, COB of DXB

Type	KV-03DTA-BAT	KV-04DTA-BAT	KV-06DTA-BAT	KV-09DTA-BAT	KV-11DTA-BAT
Prix brut	85,00 €	105,00 €	130,00 €	157,00 €	252,00 €
Référence	100033082100	100033082200	100033082300	100033082400	100033082500
De WTU	WTU03-DA-TA	WTU04-DA-TA	WTU06-DA-TA	WTU09-DA-TA	WTU11-DA-TA
Vers canal (mm)	500x400	500x400	600x500	600x500	600x600

Filtres

Filtres pour WTU-EC-DA et WTU-EC-B



Filter ePM1, 55%



Filter Coarse 45%

		Préfiltre supplémen- taire	Air d'alimentation	Particules fines	Air de retour
Type		Coarse 45%	ePM1 55%	ePM1 80%	ePM10 60%
WTU-03-B/DA-EC	Prix	20,00 €	120,00 €	132,00 €	111,00 €
	Référence	100032883900	100064625900	100032884000	100064625800
WTU-04-B/DA-EC	Prix	22,00 €	150,00 €	160,00 €	144,00 €
	Référence	100032884100	100064581600	100032884200	100064581500
WTU-06-B/DA-EC	Prix	35,00 €	204,00 €	204,00 €	189,00 €
	Référence	100032884300	100064626100	100032884400	100064626000
WTU-09-B/DA-EC	Prix	40,00 €	236,00 €	252,00 €	224,00 €
	Référence	100064627600	100064625700	100032884600	100064626200
WTU-11-B/DA-EC	Prix	46,00 €	265,00 €	290,00 €	254,00 €
	Référence	100032884700	100064626500	100032884800	100064626400
WTU-13/15-B/DA-EC	Prix	75,00 €	379,00 €	432,00 €	360,00 €
	Référence	100032884900	100064626600	100032885000	100064626700

Accessoires pour unités WTU centrales et décentralisées

Capteurs de CO₂ et accessoires



Type	Capteur de CO2 pour conduit 100 mm	Alimentation 24 V	Capteur de CO2
Prix	581,60 €	82,02 €	245,00 €
Référence	100064584700	100064584800	100032906500
Alimentation	Van WTU	-	-

Capteurs de température



Type	TG-KH1/Pt1000	TJ-K/Pt1000
Prix brut	68,30 €	74,77 €
Référence	100064582300	100064582400
Description	Capteur de température de canal avec boîtier, -30 à 70 °C	Capteur de température de canal Avec câble de 1,5 m, -30 – 100 °C

Régulation de pression



Type	PDT-12S75-2
Prix brut	504,33 €
Référence	100064582700
Description	Manomètre différentiel avec 2 capteurs
Plage (Pa)	0-1250 et 0-7500
Entrée	-
Sortie	0-10 V

LVR Vannes de régulation du débit d'air



Type	LVR-125	LVR-160	LVR-200	LVR-250	LVR-315
Prix brut	606,73 €	613,14 €	628,18 €	661,13 €	688,93 €
Référence	100064623500	100064623600	100064623700	100064623800	100064623900
Diamètre	125	160	200	250	315
Volume d'air min.	88	145	226	353	561
Volume d'air max.	486	796	1244	1944	3086

Ventilation mécanique pour applications tertiaires

ventilateurs de boîte critair

Simple, compact et silencieux



Silencieux

- Boîtier insonorisant
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Régulateur de vitesse pré-monté

- Commande par capteur de CO₂ ou régulateur externe 0-10 V possible



Conception compacte

- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- BV-Critair-MI convient pour un montage au-dessus d'un plafond modulaire (hauteur d'encastrement de 277 mm à 353 mm)




Installation et maintenance faciles

- Convient pour le raccordement à des tubes Spiral standard
- Entretien facile grâce au couvercle de service amovible

BV-Critair-MI

Ventilateurs en caisson avec moteur à haut rendement énergétique



Type	BV-250-160-Critair-MI	BV-500-200-Critair-MI	BV-700-200-Critair-MI	BV-1000-250-Critair-MI
Prix	432,00 €	586,00 €	624,00 €	780,00 €
Référence	100033079100	100033079200	100033079300	100033079400
Débit d'air (max.)	350	600	800	1300
Débit d'air (nom.)	250	500	690	100
Pression au débit nominal (Pa)	80	150	100	150
Courant nominal (A)	0,25	0,8	1,35	1,4
Tension d'alimentation (V)	230			
Régulateur	MTY-0,5		Intégré ou externe : MTV	

BV-Critair-MA

Ventilateurs en caisson avec moteur à haut rendement énergétique



Type	BV-6000-630-Critair-MA	BV-8000-710-Critair-MA	BV-12000-800-Critair-MA
Prix	2.195,00 €	2.936,00 €	3.298,00 €
Référence	100033079500	100033079600	100033079700
Débit d'air (max.)	6700	9600	14000
Débit d'air (nom.)	6150	8000	11500
Pression au débit nominal (Pa)	300	400	400
Courant nominal (A)	3	3,8	6,8
Tension d'alimentation (V)	400		
Régulateur	Intégré ou externe : MTV		

MUB-Critair-FL

Ventilateurs (multi-) en caisson avec moteur à haut rendement énergétique



Type	MUB-1000-315- Critair-FL	MUB-1500-355- Critair-FL	MUB-2000-400- Critair-FL	MUB-3000-450- Critair-FL	MUB-5000-560- Critair-FL
Prix	891,00 €	1.407,00 €	1.670,00 €	1.872,00 €	2.408,00 €
Référence	100033079800	100033079900	100033080100	100033080200	100033080300
Débit d'air (max.)	1300	1600	2700	3300	6000
Débit d'air (nom.)	1000	1410	2600	2875	5000
Pression au débit nominal (Pa)	200	200	200	250	300
Courant nominal (A)	1,4	3,3	3,3	3,1	2,8
Tension d'alimentation (V)	230			400	
Régulateur	Intégré ou externe : MTV				

Ventilation tertiaire : ventilateurs de coffre

Ventilateurs de coffre compacts avec moteur EC



Type	BVC-100-EC	BVC-125-EC	BVC-160-EC	BVC-200-EC	BVC-250-EC	BVC-315-EC	BVC-355-EC	BVC-400-EC	BVC-500-EC
Prix brut	699,55 €	703,46 €	733,31 €	972,13 €	1.482,18 €	2.202,52 €	2.913,62 €	2.937,12 €	3.574,38 €
Référence	100064615000	100064615100	100064615200	100064614900	100064615300	100064615400	100064608100	100064615500	100064615600
Tension d'alimentation (V)	230								
Courant à pleine charge (A)	0,48	0,9	0,93	0,9	1,13	2,34	2,37	2,35	3,49
Débit d'air max. (m³/h)	312	493	734	936	1649	3056	3712	4046	6268
Puissance acoustique	43	47	49	51	51	61	59	56	62
Régulateur 0-10V	MTV								

Ventilateurs de coffre Excellence avec moteur EC avec isolation de 50 mm en laine de verre



Type	BVE-100-EC	BVE-125-EC	BVE-160-EC	BVE-200-EC	BVE-250-EC	BVE-315-EC	BVE-355-EC	BVE-400-EC	BVE-500-EC
Prix brut	963,04 €	1.011,06 €	1.101,91 €	1.408,22 €	1.793,66 €	3.183,71 €	3.574,38 €	3.769,06 €	4.237,59 €
Référence	100064613000	100064613100	100064613200	100064613300	100064613400	100064613500	100064613600	100064613700	100064613800
Tension d'alimentation (V)	230								
Courant à pleine charge (A)	0,58	0,63	0,48	0,93	1,17	2,32	2,36	2,39	2,43
Débit d'air max. (m³/h)	329	436	520	932	1638	3071	3607	3974	6214
Puissance acoustique	43	40	42	42	43	53	53	54	52
Régulateur 0-10V	MTV								

Équipements de régulation

Régulateur de vitesse MTY à variation continue pour ventilateurs AC



Type	MTY-0,5	MTY-1,0	MTY-2,5	MTY-4,0
Prix brut	117,44 €	126,75 €	162,18 €	251,66 €
Référence	100064584900	100064585000	100064585100	100064585200
Tension d'alimentation (V)	230			
Courant à pleine charge (A)	0,5	1,0	2,5	4,0

Régulateur de vitesse MTV 0-10V à variation continue pour ventilateurs EC



Type	MTV 0-10V
Prix brut	112,92 €
Référence	100064585400
Tension d'alimentation (V)	230
Sortie	0-10V DC

Équipements de régulation



MTV-plus 1-10V traploze toerenregelaar voor EC-ventilatoren

Type	MTV-plus 1-10V
Prix brut	108,00 €
Référence	100032913900
Tension d'alimentation(V)	230
Sortie	Min 1-7 VDC / 2-10 mA / 10-70 % PWM Max 3-10 VDC / 6-20 mA / 30-100 % PWM



MTV-3 1-10V Driestandenschakelaar voor EC-ventilatoren

Type	MTV-3 1-10V
Prix brut	76,43 €
Référence	100064585500
Tension d'alimentation(V)	10
Sortie	La tension de sortie des positions 1 et 2 peut être choisie. L'interrupteur ne dispose pas de position d'arrêt..

Systemes de conduits d'air

Systèmes de ventilation pour applications résidentielles

Ventiflex

Outre les unités Orcon, nous disposons d'un système breveté de canalisation d'air composé de pièces métalliques et de tuyaux flexibles en PE pur. Ventiflex existe en différentes tailles en fonction de l'épaisseur du sol, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le chantier.



Ventiflex 63/70/90

- Pièces métalliques robustes traitées avec un revêtement laqué résistant à la corrosion.
- Faible perte de pression et réduction du bruit.
- Assemblage simple.
- Tuyaux flexibles antistatiques et antibactériens en PE pur.
- Système testé pour la stabilité, l'acoustique (amortissement) et l'étanchéité à l'air.

Ventiflex 63/70

Avantages du ventiflex 63/70

- ✓ Construction de maisons et d'appartements: dans les chapes/bétons et les faux plafonds
- ✓ Hauteur minimale requise 11,5cm



Système 63

Longueur tuyaux flexibles: jusqu'à 8m par tuyau
+/- 25m³/h par tuyau
Possible avec gaine plate (200x80 - max. 225m³/h)



Système 70

Longueur tuyaux flexibles: jusqu'à 10 à 12m par tuyau
+/- 38m³/h par tuyau (à 10m de longueur)
+/- 32m³/h par tuyau (à 12m de longueur)
Possible avec gaine plate (200x80 - max. 225m³/h)




Sous-collecteurs + tuyau de raccordement



Structure de sol pour Ventiflex 63/70



Pièces détachées Ventiflex 63/70


	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064491200	Collecteur principal de raccordement 150mm vers 12x63/70mm avec guide d'air inséré, 300m³/h	€ 96,16
	100064491100	Collecteur principal de raccordement 200x80mm vers 9x63/70mm, 230m³/u	€ 89,96
	100064491300	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 200x80mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 84,65
	100064491400	Pièce de transfert 150mm vers 200x80mm	€ 86,67
	100064491700	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x63/70mm vers 125mm	€ 51,91
	100064491500	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 3x70mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)	€ 83,07
	100064491800	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x63/70mm vers diamètre 125mm + tube en plastique longueur 300mm + bouchon	€ 59,61
	100064491600	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 3x63/70mm vers diamètre 125mm + tube en plastique longueur 300mm + bouchon	€ 90,14
	100064493400	Plénum de raccordement 3x70mm (arrière + dessus/ dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 300x100mm avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 106,25
	100064490500	Tuyau flexible de 63mm au manteau en PE gaine inséré quasi lisse en PE pur, Prix par rouleau de 50m	€ 202,00
	1000644906	Manchon pour tuyau flexible 63mm	€ 2,99
	100064490700	Joint d'étanchéité 63mm pour manchon VCMF6363, Uniquement nécessaire en combinaison avec le manchon VCMF7070 (2 bagues par manchon)	€ 1,82
	100064490800	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 63mm	€ 0,86
	100064490900	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 63mm Réducteur push-in pour passage 63mm->70mm	€ 3,83
	100064492100	Tuyau flexible de 70mm au manteau en PE gaine inséré quasi lisse en PE pur, Prix par rouleau de 50m	€ 220,50

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064492200	Manchon pour tuyau flexible 70mm	€ 4,57
	100064492300	Joint d'étanchéité, 70mm pour manchon VCMF7070, Uniquement nécessaire en combinaison avec le manchon VCMF7070 (2 bagues par manchon)	€ 2,00
	100064492400	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 70mm	€ 3,90
	100064492500	Joint d'étanchéité d'air hermétique en NBR pour push-in 63/70mm	€ 1,91
	100064492600	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 70mm	€ 0,86
	100064491900	Conduit métallique 200x80mm longueur 2,4m	€ 119,29
	100064492000	Étrier d'angle pour tuyau flexible 70mm	€ 13,77
	100064492700	Bouchon 70mm pour fermeture hermétique du VCPI7070	€ 1,55
	100064492800	Coude horizontal 45° 200x80mm avec guide d'air inséré	€ 72,63
	100064492900	Coude horizontal 90° 200x80mm avec guide d'air inséré	€ 73,44
	100064493100	Manchon hermétique 200x80mm en PE pour raccordement des conduits et accessoires (dans la chape, le béton ou le faux plafond)	€ 19,80
	100064493200	Coude vertical 200x80mm avec guide d'air inséré	€ 64,06
	100064493300	Pièce en T 1x 200x80mm vers 2x 200x80mm	€ 104,37
	100064493500	Couvercle de raccordement 200x80mm vers 2x70mm Branchement direct sur le raccord 200x80 (pas besoin d'un manchon en plus)	€ 27,66


Ventiflex 90

Avantages ventiflex 90

- ✓ Utilisation dans les immeubles d'habitation/de bureaux, les constructions à ossature bois
- ✓ Peut être utilisé dans les chapes/bétons/faux plafonds
- ✓ Possibilités maximales avec un nombre de composants minimal
- ✓ Longueur tuyaux flexibles: jusqu'à 14 à 16m par tuyau
- ✓ 57m³/h par tuyau (à 14m de longueur)
- ✓ 52m³/h par tuyau (à 16m de longueur)
- ✓ Installation sur dalles larges (en béton)
- ✓ Hauteur minimale requise: 14cm



Structure de sol pour Ventiflex 90



Pièces détachées Ventiflex 90

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064494400	Collecteur principal / auxiliaire 12x90mm vers 160mm	€ 135,65
	100064494300	Collecteur principal / auxiliaire 12x90mm vers 180mm	€ 135,65
	100064494500	Collecteur principal de raccordement 200x80mm vers 9x90	€ 193,50
	100064494800	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x90mm vers 125mm avec angle coupé et trou pour pousser à travers	€ 68,85
	100064493600	Boîtier de distribution central 350x168x250mm (LxHxP) avec raccordement 180mm pour la VMC	€ 138,77
	100064493700	Plaque de distribution pour raccordement 8x70mm pour boîtier de distribution central VCCV9058	€ 44,86
	100064493800	Plaque de distribution pour raccordement 3x90 + 4x70mm pour boîtier de distribution central VCCV9058	€ 44,86
	100064493900	Plaque de distribution pour raccordement 6x90mm pour boîtier de distribution central VCCV9058	€ 44,86
	100064494000	Boîtier de distribution central 522x168x250mm (LxHxP) avec raccordement 180mm pour la VMC	€ 164,57
	100064494200	Plaque de distribution pour raccordement 8x90mm pour boîtier de distribution central VCCV9276	€ 48,33
	100064494900	Tuyau flexible de 90mm au manteau en PE gaine inséré quasi lisse en PE pur, Prix par rouleau de 50m	€ 262,50

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064495200	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 90mm	€ 6,52
	100064495300	Joint d'étanchéité d'air hermétique en NBR pour push-in 90mm	€ 2,40
	100064495400	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in 90mm	€ 0,96
	100064495000	Manchon de 90mm pour tuyau flexible	€ 4,39
	100064495100	Joint d'étanchéité de 90mm pour manchon VCMF9090, Uniquement nécessaire en combinaison avec VCMF9090, (2 bagues par manchon)	€ 2,00
	100064495500	Bouchon 90mm pour fermeture hermétique du VCP19090	€ 1,88
	100064495600	Étrier d'angle pour tuyau flexible 90mm	€ 14,54
	100064495700	Box à filtre pour filtre au charbon actif avec raccordement 2x180mm	€ 399,98
	100064495800	Filtre de rechange au charbon actif pour le box à filtre VCFB9270	€ 145,51

Pièces détachées ventiCHAPE 50

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064489000	Tuyau flexible de 50mm au manteau et gaine en PE pur intérieur quasi lisse, Prix par rouleau de 50m	€ 153,00
	100064489300	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 50mm	€ 1,85
	100064489400	Joint d'étanchéité d'air hermétique en NBR pour push-in 50mm	€ 1,68
	100064489100	Manchon de raccordement pour tuyau flexible de 50mm	€ 2,95
	100064489200	Joint d'étanchéité 50mm pour manchon VCMF5050, Uniquement nécessaire en combinaison avec VCMF5050 (2 bagues par manchon)	€ 1,88
	100064489500	Bouchon 50mm pour fermeture hermétique du VCPI5050	€ 1,41
	100064488300	Conduit métallique 200x60mm longueur 2,4m	€ 132,92
	100064487200	Collecteur principal de raccordement 200x60mm vers 15x50mm	€ 78,56
	100064487400	Collecteur auxiliaire de raccordement 125mm vers 200x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 80,66
	100064487500	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 200x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 83,58
	100064487600	Collecteur auxiliaire Eco avec guide d'air synthétique de raccordement 3x50mm vers 125mm via angle de 90° (vanne)	€ 55,78
	100064487700	Collecteur auxiliaire pour raccordement 3x50mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)	€ 80,19
	100064487800	Collecteur auxiliaire de raccordement 5x50mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)	€ 100,94

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064488400	Coude horizontal 90° 200x60mm avec guide d'air inséré	€ 73,76
	100064488500	Coude horizontal 45° 200x60mm avec guide d'air inséré	€ 71,46
	100064488600	Pièce en Y 1x 200x60mm vers 2x 200x60mm	€ 118,16
	100064488700	Coude vertical 200x60mm avec guide d'air inséré	€ 63,13
	100064488800	Pièce en T 1x 200x60mm vers 2x 200x60mm	€ 105,04
	100064488900	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 2x 200x60mm via raccordement 300x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré	€ 134,76
	100064520800	Coude horizontal 90° 200x60mm en PE	€ 19,07
	100064520500	Manchon 200x60mm en PE pour raccordement de conduits et accessoires (dans la chape) (raccordement conique)	€ 7,95
	100064489700	Manchon hermétique 200x60mm en PE pour raccordement des conduits et accessoires (dans la chape, le béton ou le faux plafond)	€ 13,55
	100064520700	Pièce de transfert en PE de 150mm vers 200x60mm via angle 90°	€ 15,59
	100064520600	Pièce de transfert en PE de 125mm vers 200x60mm via angle 90°	€ 14,68

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064521200	Pièce de transfert droite en PE de 125mm vers 200x60mm	€ 14,82
	100064521100	Pièce en T 200x60mm en PE	€ 29,32
	100064521000	Coude vertical 90° 200x60mm en PE	€ 14,82
	100064489800	Plénum de raccordement 3x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales - RAL9016	€ 95,14
	100064489900	Plénum de raccordement 3x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 103,18
	100064490000	Plénum de raccordement 5x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 300x100 avec lamelles horizontales - RAL9016	€ 105,47
	100064490100	Plénum de raccordement 5x50mm (arrière + dessus / dessous) avec grille rectangulaire (blanche) 300x100 avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 114,43
	100064490200	Plénum de raccordement 200x60mm avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales - RAL9016	€ 83,35
	100064490300	Plénum de raccordement 200x60mm avec grille rectangulaire (blanche) 200x100 avec lamelles horizontales et verticales - RAL9016	€ 91,40
	100064490400	Couvercle de raccordement 200x60mm vers 3x50mm	€ 19,66

Systèmes de conduits d'air pour applications générales

Galva

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064550600	Conduit en spirale 100mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 19,44
	100064550700	Conduit en spirale 125mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 22,13
	100064550800	Conduit en spirale 150mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 30,25
	100064550900	Conduit en spirale 160mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 34,75
	100064551000	Conduit en spirale 180mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 41,73
	100064551100	Conduit en spirale 200mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 44,33
	100064551200	Conduit en spirale 250mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 55,89
	100064551300	Conduit en spirale 315mm L = 3m (prix par longueur de 3m)	€ 84,15

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064527400	Coude safe 90° 100mm	€ 8,47
	100064527700	Coude safe 90° 125mm	€ 10,08
	100064527900	Coude safe 90° 150mm	€ 14,38
	100064528100	Coude safe 90° 160mm	€ 15,30
	100064528300	Coude safe 90° 180mm	€ 18,19
	100064528500	Coude safe 90° 200mm	€ 21,26
	100064528700	Coude safe 90° 250mm (Segmenté)	€ 36,56
	100064529700	Coude safe 90° 315mm (Segmenté)	€ 39,37

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064527300	Coude safe 45° 100mm	€ 7,23
	100064527600	Coude safe 45° 125mm	€ 8,11
	100064527800	Coude safe 45° 150mm	€ 10,34
	100064528000	Coude safe 45° 160mm	€ 11,14
	100064528200	Coude safe 45° 180mm	€ 12,31
	100064528400	Coude safe 45° 200mm	€ 14,03
	100064528600	Coude safe 45° 250mm (Segmenté)	€ 25,63
	100064529600	Coude safe 45° 315mm (Segmenté)	€ 27,04

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064532200	Manchon auxiliaire 100mm	€ 1,93
	100064532300	Manchon auxiliaire 125mm	€ 2,19
	100064532400	Manchon auxiliaire 150mm	€ 2,44
	100064532500	Manchon auxiliaire 160mm	€ 2,57
	100064532600	Manchon auxiliaire 180mm	€ 2,76
	100064532700	Manchon auxiliaire 200mm	€ 2,99
	100064532800	Manchon auxiliaire 250mm	€ 3,57
	100064532900	Manchon auxiliaire 315mm	€ 4,81

	N° d'article	N° d'art, précédent	Description	Prix brut*
	100064533700	040 MMS-100	Manchon pour tube safe 100mm	€ 3,89
	100064533800	040 MMS-125	Manchon pour tube safe 125mm	€ 4,03
	100064533900	040 MMS-150	Manchon pour tube safe 150mm	€ 4,38
	100064534000	040 MMS-160	Manchon pour tube safe 160mm	€ 4,48
	100064534100	040 MMS-180	Manchon pour tube safe 180mm	€ 5,18
	100064534200	040 MMS-200	Manchon pour tube safe 200mm	€ 5,50
	100064534300	040 MMS-250	Manchon pour tube safe 250mm	€ 6,53
	100064534500	040 MMS-315	Manchon pour tube safe 315mm	€ 9,85

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064557600	Étrier de suspension avec caoutchouc 100mm	€ 2,51
	100064537000	Étrier de suspension avec caoutchouc 125mm	€ 2,94
	100064537100	Étrier de suspension avec caoutchouc 150mm	€ 3,57
	100064537200	Étrier de suspension avec caoutchouc 160mm	€ 3,75
	100064537300	Étrier de suspension avec caoutchouc 180mm	€ 4,56
	100064537400	Étrier de suspension avec caoutchouc 200mm	€ 4,84
	100064537500	Étrier de suspension avec caoutchouc 250mm	€ 5,81
	100064557700	Étrier de suspension avec caoutchouc 315mm	€ 7,22

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064526300	Vanne de réglage ronde safe 100mm	€ 19,29
	100064526400	Vanne de réglage ronde safe 125mm	€ 20,43
	100064526500	Vanne de réglage ronde safe 150mm	€ 21,22
	100064526600	Vanne de réglage ronde safe 160mm	€ 21,34
	100064559300	Vanne de réglage ronde safe 180mm	€ 22,93
	100064526700	Vanne de réglage ronde safe 200mm	€ 23,37
	100064526800	Vanne de réglage ronde safe 250mm	€ 27,68
	100064526900	Vanne de réglage ronde safe 315mm	€ 34,40

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064556600	Couvercle de canal safe 100mm	€ 4,66
	100064531100	Couvercle de canal safe 125mm	€ 4,80
	100064531200	Couvercle de canal safe 150mm	€ 5,38
	100064531300	Couvercle de canal safe 160mm	€ 5,38
	100064531400	Couvercle de canal safe 180mm	€ 8,50
	100064531500	Couvercle de canal safe 200mm	€ 7,41
	100064531600	Couvercle de canal safe 250mm	€ 9,39
	100064531700	Couvercle de canal safe 315mm	€ 13,21

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064556200	Piquage plat safe 100mm	€ 3,77
	100064529000	Piquage plat safe 125mm	€ 3,89
	100064529100	Piquage plat safe 150mm	€ 4,12
	100064556300	Piquage plat safe 160mm	€ 4,26
	100064556400	Piquage plat safe 180mm	€ 4,81
	100064529200	Piquage plat safe 200mm	€ 5,06
	100064529300	Piquage plat safe 250mm	€ 6,15
	100064465700	Piquage plat safe 315mm	op aavraag

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064539900	Réduction safe 125 -> 100mm	€ 7,25
	100064540100	Réduction safe 150 -> 100mm	€ 8,34
	100064540200	Réduction safe 150 -> 125mm	€ 8,34
	100064558400	Réduction safe 160 -> 80mm	€ 9,84
	100064558300	Réduction safe 160 -> 100mm	€ 8,05
	100064540300	Réduction safe 160 -> 125mm	€ 8,05
	100064540400	Réduction safe 160 -> 150mm	€ 9,09
	100064558500	Réduction safe 180 -> 100mm	€ 15,95
	100064540500	Réduction safe 180 -> 125mm	€ 10,70

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064540600	Réduction safe 180 -> 150mm	€ 10,70
	100064540700	Réduction safe 180 -> 160mm	€ 10,70
	100064558600	Réduction safe 200 -> 100mm	€ 10,27
	100064540800	Réduction safe 200 -> 125mm	€ 10,27
	100064540900	Réduction safe 200 -> 150mm	€ 10,54
	100064541000	Réduction safe 200 -> 160mm	€ 10,34
	100064541100	Réduction safe 200 -> 180mm	€ 12,40
	100064558700	Réduction safe 250 -> 125mm	€ 14,00
	100064541200	Réduction safe 250 -> 150mm	€ 14,23
	100064541300	Réduction safe 250 -> 160mm	€ 13,73
	100064541400	Réduction safe 250 -> 180mm	€ 15,76
	100064541500	Réduction safe 250 -> 200mm	€ 13,64
	100064541700	Réduction safe 315 -> 160mm	€ 17,27
	100064541900	Réduction safe 315 -> 200mm	€ 17,27
	100064542000	Réduction safe 315 -> 250mm	€ 18,09

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064521400	Pièce en T safe 100mm	€ 14,98
	100064521600	Pièce en T safe 125mm	€ 17,76
	100064521900	Pièce en T safe 150mm	€ 21,09
	100064522100	Pièce en T safe 160mm	€ 23,30
	100064522500	Pièce en T safe 180mm	€ 22,82
	100064523000	Pièce en T safe 200mm	€ 30,75
	100064523600	Pièce en T safe 250mm	€ 40,56
	100064524200	Pièce en T safe 315mm	€ 63,07

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064521500	Pièce en T safe 125/100mm	€ 16,15
	100064521800	Pièce en T safe 150/125mm	€ 18,45
	100064522000	Pièce en T safe 160/125mm	€ 19,73
	100064522200	Pièce en T safe 180/125mm	€ 29,26
	100064522300	Pièce en T safe 180/150mm	€ 25,25
	100064522400	Pièce en T safe 180/160mm	€ 24,24
	100064522600	Pièce en T safe 200/125mm	€ 20,17
	100064522700	Pièce en T safe 200/150mm	€ 24,43
	100064522800	Pièce en T safe 200/160mm	€ 25,99
	100064522900	Pièce en T safe 200/180mm	€ 33,27
	100064523100	Pièce en T safe 250/125mm	€ 30,74
	100064523200	Pièce en T safe 250/150mm	€ 35,29
	100064523300	Pièce en T safe 250/160mm	€ 27,83

	N° d'article	N° d'art, précédent	Description	Prix brut*
	100064523400	040 TSS25-18	Pièce en T safe 250/180mm	€ 41,81
	100064523500	040 TSS25-20	Pièce en T safe 250/200mm	€ 34,27
	100064523900	040 TSS31-16	Pièce en T safe 315/160mm	€ 36,84
	100064524100	040 TSS31-25	Pièce en T safe 315/250mm	€ 57,96
	100064524000	040 TSS31-20	Pièce en T safe 315/200mm	€ 43,17

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064563000	Piquage rond safe 100mm pour conduit 100mm	€ 4,62
	100064538500	Piquage rond safe 125mm pour conduit 125mm	€ 5,40
	100064539100	Piquage rond safe 160mm pour conduit 160mm	€ 7,28
	100064563300	Piquage rond safe 200mm pour conduit 200mm	€ 9,82
	100064608200	Piquage rond safe 250mm pour conduit 250mm	€ 13,32
	100064560900	Piquage rond safe 80mm pour conduit 100mm	€ 4,24
	100064561000	Piquage rond safe 80mm pour conduit 125mm	€ 4,24
	100064561200	Piquage rond safe 80mm pour conduit 150/160mm	€ 4,24
	100064538200	Piquage rond safe 100mm pour conduit 125mm	€ 4,62
	100064538300	Piquage rond safe 100mm pour conduit 150/160mm	€ 4,62
	100064538600	Piquage rond safe 125mm pour conduit 150/160mm	€ 5,40
	100064561300	Piquage rond safe 125mm pour conduit 180/200mm	€ 5,40
	100064538400	Piquage rond safe 100mm pour conduit 180/200mm	€ 4,62
	100064561500	Piquage rond safe 160mm pour conduit 180/200mm	€ 7,28
	100064538700	Piquage rond safe 125mm pour conduit 250mm	€ 5,40
	100064538900	Piquage rond safe 150mm pour conduit 250mm	€ 6,66
	100064561600	Piquage rond safe 160mm pour conduit 250mm	€ 7,28
	100064538800	Piquage rond safe 125mm pour conduit 315mm	€ 5,40
	100064539200	Piquage rond safe 160mm pour conduit 315mm	€ 7,28
	100064539400	Piquage rond safe 200mm pour conduit 315mm	€ 9,82
	100064539500	Piquage rond safe 250mm pour conduit 315mm	€ 12,53

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064535300	Trappe de visite safe complète 125mm	€ 45,91
	100064535400	Trappe de visite safe complète 150mm	€ 55,30
	100064535500	Trappe de visite safe complète 160mm	€ 55,30
	100064560800	Trappe de visite safe complète 200mm	€ 62,75
	100064535600	Trappe de visite safe complète 250mm	€ 70,50

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064535700	Silencieux safe 100mm L=600mm	€ 74,42
	100064535800	Silencieux safe 125mm L=600mm	€ 82,30
	100064535900	Silencieux safe 150mm L=600mm	€ 90,51
	100064556800	Silencieux safe 160mm L=600mm	€ 92,35
	100064536100	Silencieux safe 180mm L=600mm	€ 104,76
	100064536300	Silencieux safe 200mm L=600mm	€ 107,29
	100064564500	Silencieux safe 250mm L=600mm	€ 124,41
	100064536500	Silencieux safe 315mm L=600mm	€ 182,82

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064556900	Silencieux safe 100mm L=900mm	€ 90,75
	100064557000	Silencieux safe 125mm L=900mm	€ 102,42
	100064557100	Silencieux safe 150mm L=900mm	€ 113,80
	100064536000	Silencieux safe 160mm L=900mm	€ 116,24
	100064536200	Silencieux safe 180mm L=900mm	€ 130,36
	100064557200	Silencieux safe 200mm L=900mm	€ 134,37
	100064536400	Silencieux safe 250mm L=900mm	€ 158,70
	100064557300	Silencieux safe 315mm L=900mm	€ 180,15


Accessoires EPP

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064567400	WTW conduit EPP 150/125mm y compris manchon EPP Longueur 1m	€ 31,38
	100064567600	WTW coude 90° EPP 150/125 y compris manchon EPP	€ 27,33
	100064567500	WTW coude 45° EPP 150/125 y compris manchon EPP	€ 18,23
	100064567700	WTW manchon EPP 125/150mm	€ 9,38
	100064569200	WTW conduit EPP 180/150mm y compris manchon EPP Longueur 1m	€ 28,34
	100064569300	WTW coude 90° EPP 180/150mm y compris manchon EPP	€ 22,69
	100064569400	WTW coude 45° EPP 180/150mm y compris manchon EPP	€ 14,21
	100064569500	WTW manchon EPP 180/150mm	€ 7,00
	100064568800	WTW conduit EPP 210/180mm y compris manchon EPP Longueur 1m	€ 46,38
	100064568900	WTW coude 90° EPP 210/180mm y compris manchon EPP	€ 34,70
	100064569000	WTW coude 45° EPP 210/180mm y compris manchon EPP	€ 26,38
	100064569100	WTW manchon EPP 210/180mm	€ 6,11

Accessoires

Bouches de pulsion et d'extraction + accessoires

Bouches de pulsion





	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064497300	Bouche de pulsion diamètre 80mm	€ 14,90
	100064497400	Bouche de pulsion diamètre 100mm	€ 17,64
	100064497500	Bouche de pulsion diamètre 125mm	€ 20,56
	100064497600	Bouche de pulsion diamètre 160mm	€ 31,72
	100064497700	Bouche de pulsion diamètre 200mm	€ 37,61
	100064488100	Conduit en matière synthétique de raccordement 125mm L=300mm Gratuit en combinaison avec VCVTDB0604	€ 6,25
	100064498700	Bouche de pulsion carré en métal Ral 9016 diamètre 100	€ 19,71
	100064498800	Bouche de pulsion carré en métal Ral 9016 diamètre 125	€ 23,52
	100064622800	Bouche de pulsion MKL-T-125 125 mm RAL 9003	€ 10,25
	100064495900	Bouche de ventilation design en métal RAL 9016 Dimensions : 22,5 x 22,5 cm Diamètre du conduit : 125 mm	€ 76,77
	100064496400	Bouche de ventilation design en métal RAL 9016 Dimensions : 22,5 x 22,5 cm Diamètre du conduit : 160 mm	€ 76,77

Bouche d'extraction

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064497800	Bouche d'extraction diamètre 80mm	€ 9,63
	100064497900	Bouche d'extraction diamètre 100mm	€ 10,54
	100064498000	Bouche d'extraction diamètre 125mm	€ 13,60
	100064498100	Bouche d'extraction diamètre 160mm	€ 21,13
	100064498200	Bouche d'extraction diamètre 200mm	€ 34,22
	100064594900	Bouche d'extraction pour gaine diamètre 100 et 125 mm	€ 7,74
	100064498500	Bouche d'extraction carré en métal Ral 9016 diamètre 100	€ 18,51
	100064498600	Bouche d'extraction carré en métal Ral 9016 diamètre 125	€ 22,28
	100064496000	Bouche d'extraction design en métal RAL 9016 – dimensions : 22,5 x 22,5 cm Diamètre du conduit : 125 mm	€ 79,72
	100064496500	Bouche d'extraction design en métal RAL 9016 – dimensions : 22,5 x 22,5 cm Diamètre du conduit : 160 mm	€ 79,72


Accessoires bouches de ventilation

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064530800	Couvercle en PVC pour conduit de 125mm (pour éviter la pollution du conduit)	€ 0,82
	100064531000	Couvercle en PVC pour conduit de 160mm (pour éviter la pollution du conduit)	€ 1,22
	100064486700	Bague de montage pour vanne 80mm	€ 2,18
	100064486300	Bague de montage pour vanne 100mm	€ 2,98
	100064486400	Bague de montage pour vanne 125mm	€ 3,59
	100064486500	Bague de montage pour vanne 160mm	€ 4,40
	100064486600	Bague de montage pour vanne 200mm	€ 4,82

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064496800	Régulateur de débit diamètre conduit: 125mm à 6 bouchons de réglage	€ 24,50
	100064497000	Régulateur de débit double diamètre conduit: 125mm	€ 31,40
	100064497100	Porte-filtre + cartouche G3, diamètre conduit 125mm	€ 17,99
	100064497200	Cartouche G3, diamètre conduit 125mm pour extraction ou soufflage	€ 3,36
	100064496900	Régulateur de débit diamètre conduit: 160mm à 6 bouchons de réglage	€ 24,88
	100064473000	Plénum pour grille murale 200x100mm	€ 97,31
	100064473100	Plénum pour grille murale 300x100mm	€ 104,04
	100064469500	Cadre de montage REW200X100	€ 8,08
	100064469600	Cadre de montage REW300X100	€ 8,08
	100064515300	Pièce de transfert droite de 125mm vers 200x100mm (sans cadre)	€ 115,73
	100064515500	Pièce de transfert droite de 125mm vers 300x100mm (sans cadre)	€ 115,73
	100064474300	Grille murale blanche 200x100mm (lamelles horizontales et verticales) RAL9016	€ 28,83
	100064474500	Grille murale blanche 300x100mm (lamelles horizontales et verticales) RAL9016	€ 31,29


	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064478100	Grille de canalisation à double déflexion 300 x 75 mm jusqu'à un débit de 120 m³/h	€ 48,31
	100064480300	Debiet Régulateur de débit 300x75mm	€ 16,89
	100064478000	Grille de canalisation à double déflexion 300x100mm jusqu'à un débit de 170m³/h	€ 49,85
	100064480200	Régulateur de débit 300x100mm	€ 17,39
	100064478300	Grille de canalisation à double déflexion 400x75mm jusqu'à un débit de 170m³/h	€ 56,98
	100064480700	Régulateur de débit 400x75mm	€ 17,89
	100064478200	Grille de canalisation à double déflexion 400x100mm jusqu'à un débit de 220m³/h	€ 58,70
	100064480400	Régulateur de débit 400x100mm	€ 18,45
	100064478600	Grille de canalisation à double déflexion 500x75mm jusqu'à un débit de 220m³/h	€ 68,79
	100064481000	Régulateur de débit 500x75mm	€ 21,43
	100064478400	Grille de canalisation à double déflexion 500x100mm jusqu'à un débit de 310m³/h	€ 70,87
	100064480800	Régulateur de débit 500x100mm	€ 22,50

Traversées de toiture et mur

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064000500	Traversée de toiture 160mm	€ 69,00
	100064000600	Traversée de toiture 180mm	€ 75,00
	100064000700	Traversée de toiture 200mm	€ 75,00
	100064000800	Traversée de toiture 250mm	€ 88,00
	100064000900	Traversée de toiture 315mm	€ 105,00
	100064001000	Traversée de toiture 355mm	€ 120,00
	100064001100	Traversée de toiture 400mm	€ 127,00
	100064001200	Traversée de toiture 450mm	€ 139,00
	100064001300	Traversée de toiture 500mm	€ 164,00
	100064001400	Traversée de toiture 630mm	€ 189,00
	100064001800	Collet de solin 160mm	€ 83,00
	100064001900	Collet de solin 180mm	€ 92,00
	100064002000	Collet de solin 200mm	€ 92,00
	100064002100	Collet de solin 250mm	€ 102,00
	100064002200	Collet de solin 315mm	€ 122,00
	100064002300	Collet de solin 355mm*	€ 149,00
	100064002400	Collet de solin 400mm*	€ 182,00
	100064002500	Collet de solin 450mm*	€ 209,00
	100064002600	Collet de solin 500mm*	€ 243,00
	100064002700	Collet de solin 630mm*	€ 276,00
	100064630400	Chapeau de toiture 160mm	€ 59,18
	100064630600	Chapeau de toiture 200mm	€ 71,86
	100064630700	Chapeau de toiture 250mm	€ 88,24
	100064630800	Chapeau de toiture 315mm	€ 112,52
	100064567900	Passage de toit Megavent 125mm	€ 47,89
	100064631700	FX easy doorvoerpan Zwart 125 mm	€ 50,69
	100064631800	FX easy scharnierstuk Zwart 140 mm	€ 7,74

* Délai de livraison de 4 à 6 semaines. Le retour de ces produits n'est pas possible

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064570500	BM WTW3000 passage de toit 180/150mm L = 989mm Compatible avec DX Easy tuile de passage noire 205 mm ou Raccord d'étanchéité pour toit plat 203mm	€ 94,90
	100064571200	BM WTW3000 passage de toit 200/180mm L = 989mm Compatible avec DX Easy tuile de passage noire 210 mm ou Raccord d'étanchéité pour toit plat 203mm	€ 123,67
	100064570400	BM WTW3000 passage de toit 200mm L=1000mm Compatible avec DX Easy tuile de passage noire 210 mm ou Raccord d'étanchéité pour toit plat 203mm	€ 147,55
	100064632100	DX Easy tuile de passage noire 205 mm.	€ 145,96
	100064632200	DX Easy tuile de passage noire 210 mm	€ 145,96
	100064509400	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 150mm gris anthracite	€ 111,45
	100064509600	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 160mm gris anthracite	€ 113,78
	100064509800	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 200mm gris anthracite	€ 222,49
	100064510000	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 250mm gris anthracite	€ 235,12
	100064510200	Chapeau de toiture pour montage sur des toitures inclinées 315mm gris anthracite	€ 268,01
	100064568100	Raccord d'étanchéité pour toit plat 138mm	€ 24,04
	100064568300	Raccord d'étanchéité pour toit plat 203mm	€ 47,94
	100064568200	Raccord d'étanchéité pour toit plat 250mm	€ 70,78
	100064568500	Étrier passage de toit 150-180mm	€ 7,32
	100064568600	Étrier passage de toit 180-200mm	€ 8,12
	100064567800	BM WTW3000 grille murale noire 125mm	€ 84,96
	100064570800	BM WTW3000 grille murale noire 150mm	€ 68,88
	100064570900	BM WTW3000 grille murale noire 180mm	€ 121,36
	100064571300	BM WTW3000 grille murale noire 250mm	€ 182,64
	100064544600	Grille murale Inox diamètre 100mm	€ 26,03
	100064544700	Grille murale Inox diamètre 125mm	€ 28,91
	100064544800	Grille murale Inox diamètre 150mm	€ 30,46
	100064544900	Grille murale Inox diamètre 160mm	€ 33,01
	100064545000	Grille murale Inox diamètre 180mm	€ 64,53
	100064545100	Grille murale Inox diamètre 200mm	€ 82,23
	100064573200	Grille de transfert en inox 160mm (protection 1x1cm)	€ 76,93
	100064566400	Grille de transfert en inox 180mm (protection 1x1cm)	€ 78,59
	100064566500	Grille de transfert en inox 200mm (protection 1x1cm)	€ 80,30
	100064752000	Grille de transfert en inox 160mm (protection 1x1cm) Noir (RAL7021)	€ 92,23
	100064752100	Grille de transfert en inox 180mm (protection 1x1cm) Noir (RAL7021)	€ 94,82
	100064752200	Grille de transfert en inox 200mm (protection 1x1cm) Noir (RAL7021)	€ 96,40

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064510900	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 125mm	€ 46,98
	100064511000	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 160mm	€ 63,87
	100064511100	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 200mm	€ 88,61
	100064511200	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 250mm	€ 120,56
	100064511300	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 315mm	€ 181,79
	100064511400	Couvercle de toiture et de pluie avec grille de protection 355mm	€ 158,59
	1000645072	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 160mm	€ 64,88
	1000645074	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 200mm	€ 74,74
	1000645075	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 250mm	€ 102,99
	1000645076	Pièce de refoulement 45° montage dans la gaine 315mm	€ 130,17

VDRT & Sonovent

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064503700	Silencieux flexible isolé 127mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 16,98
	100064505400	Silencieux flexible isolé 127mm L=1m Épaisseur isolation 25mm	€ 21,27
	100064503800	Silencieux flexible isolé 152mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 18,45
	100064503900	Silencieux flexible isolé 152mm L=1m Épaisseur isolation 25mm	€ 23,31
	100064505500	Silencieux flexible isolé 160mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 18,83
	100064504000	Silencieux flexible isolé 160mm L=1m Épaisseur isolation 25mm	€ 23,65
	100064504100	Silencieux flexible isolé 180mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 20,16
	100064620600	Silencieux flexible isolé 180mm L=1m Épaisseur isolation 25mm	€ 26,52
	100064504200	Silencieux flexible isolé 200mm L=0,5m Épaisseur isolation 25mm	€ 20,37
	100064504300	Silencieux flexible isolé 200mm L=1m Épaisseur isolation 25mm	€ 27,54
	100064552200	Silencieux pour vanne 100mm	€ 31,49
	100064552300	Silencieux pour vanne 125mm	€ 31,49

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064501600	Conduit à isolation thermique et acoustique 82mm Plage de température: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 109,22
	100064501700	Conduit à isolation thermique et acoustique 102mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 85,51
	100064501800	Conduit à isolation thermique et acoustique 127mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 81,08
	100064501900	Conduit à isolation thermique et acoustique 152mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 94,82
	100064502000	Conduit à isolation thermique et acoustique 160mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 115,42
	100064502100	Conduit à isolation thermique et acoustique 180mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 116,25
	100064502200	Conduit à isolation thermique et acoustique 200mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 130,79
	100064502300	Conduit à isolation thermique et acoustique 254mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 163,09
	100064502400	Conduit à isolation thermique et acoustique 315mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 209,83
	100064502500	Conduit à isolation thermique et acoustique 356mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 268,65
	100064502600	Conduit à isolation thermique et acoustique 406mm Plage de températures: de -30°C à +140°C ATTENTION en boîte de 10m	€ 303,88

	N° d'article	Description	Prix brut*
	100064499800	Housse d'isolation thermique diamètre 82mm Plage de température: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 74,51
	100064499900	Housse d'isolation thermique diamètre 102mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 64,38
	100064500000	Housse d'isolation thermique diamètre 127mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 67,54
	100064500100	Housse d'isolation thermique diamètre 152mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 76,99
	100064500200	Housse d'isolation thermique diamètre 160mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 79,13
	100064500300	Housse d'isolation thermique diamètre 180mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 81,03
	100064500400	Housse d'isolation thermique diamètre 203mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 76,7
	100064500500	Housse d'isolation thermique diamètre 254mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 104,34
	100064500600	Housse d'isolation thermique diamètre 315mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 117,79
	100064500700	Housse d'isolation thermique diamètre 356mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 148,68
	100064500800	Housse d'isolation thermique diamètre 406mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 151,63
	100064500900	Housse d'isolation thermique diamètre 457mm Plage de températures: de -30°C à +140°C rouleau 10m	€ 172,96
	100064499200	Tuyau flexible diamètre 127mm boîte 10m	€ 101,61

Accessoires

	N° d'article	N° d'art, précédent	Description	Prix brut*
	100064505700	04ITSKLEP100	Clapet anti-refoulement 100mm (montage dans le conduit)	€ 5,36
	100064505800	04ITSKLEP125	Clapet anti-refoulement 125mm (montage dans le conduit)	€ 6,11
	100064505900	04ITSKLEP150	Clapet anti-refoulement 150mm (montage dans le conduit)	€ 7,56
	100064506000	04ITSKLEP160	Clapet anti-refoulement 160mm (montage dans le conduit)	€ 7,83
	100064499100	04ITSKLEP180	Clapet anti-refoulement 180mm (montage dans le conduit)	€ 15,9
	100064506100	04ITSKLEP200	Clapet anti-refoulement 200mm (montage dans le conduit)	€ 9,94
	100064506200	04ITSKLEP250	Clapet anti-refoulement 250mm (montage dans le conduit)	€ 16,53
	100064506300	04ITSKLEP315	Clapet anti-refoulement 315mm (montage dans le conduit)	€ 20,72
	100064454300	04IBRKLEP10-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 100mm	€ 154,54
	100064454400	04IBRKLEP12-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 125mm	€ 158,02
	100064454600	04IBRKLEP15-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 150mm	€ 162,99
	100064454700	04IBRKLEP16-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 160mm	€ 165,06
	100064454900	04IBRKLEP18-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 180mm	€ 169,09
	100064455000	04IBRKLEP20-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 200mm	€ 172,44
	100064455100	04IBRKLEP25-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 250mm	€ 185,84
	100064455300	04IBRKLEP31-1	Clapet coupe-feu avec résistance au feu de 1heure 315mm	€ 200,9

	N° d'article	N° d'art, précédent	Description	Prix brut*
	100064554500	04IBVLKLEP100	Clapet coupe-feu à papillon 100mm avec maillon de fusible Rflh	€ 47,04
	100064554600	04IBVLKLEP125	Clapet coupe-feu à papillon 125mm avec maillon de fusible Rflh	€ 54,2
	100064456700	04IBVLKLEP150	Clapet coupe-feu à papillon 150mm avec maillon de fusible Rflh	€ 60,94
	100064554700	04IBVLKLEP160	Clapet coupe-feu à papillon 160mm avec maillon de fusible Rflh	€ 63,57
	100064554800	04IBVLKLEP200	Clapet coupe-feu à papillon 200mm avec maillon de fusible Rflh	€ 73,48

Matériaux de montage

	N° d'article	N° d'art. précédent	Description	Prix brut*
	100064505600	041 PSB	Bande rétrécissante rouleau 50mm sur 15m	€ 26,45
	100064563400	041 ALU-50	Bande d'aluminium 50mm	€ 9,13
	100064556100	041 TAFELPBM8	Boulon pied de table M8x80mm / boîte de 100 pièces	€ 18,69
	100064537900	041 CRA	Bande de serrage sur rouleau (30m)	€ 31,73
	100064538000	041 SCA	Vis pour bande de serrage / boîte de 50 pièces	€ 32,94
	100064555900	041 PERF19-M6	Bande grise plastifiée perforée 19mm (M6) rouleau 10m	€ 20,84
	100064453200	041 NAGPL8X60	Rivets M8x60 / boîte de 100 pièces	€ 21,94
	100064453100	041 NAGPL6X60	Rivets M6x60 / boîte de 100 pièces	€ 15,51
	100064506900	041 SDS4,2x13	Vis auto-foreuses 4x2x13mm / boîte de 1000 pièces	€ 17,62

RECUPEL & BEBAT

Catégorie RECUPEL		Cotisation	Catégorie BEBAT		Cotisation/pièce
1.2		0,8264 €	5.13		0,0413 €
1.5		0,2067 €	6.1		0,1240 €
4.1.4		8,2645 €	CR2032 (1)		0,0530 €
4.3.2		0,0413 €			
5.1.4		0,8264 €			
5.3.2		0,0413 €			

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bebat	Qté piles	Recupel Catégorie 2025
300064597200	Mat	COMMANDE À DISTANCE 10RF	B106010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064586400	Mat	COMMANDE À DISTANCE 15RF	B106010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064595100	Mat	AWB-100-C VENTILATEUR BAIN/WC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595300	Mat	AWB-120-C VENTILATEUR BAIN/WC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465000	Mat	VENTILATEUR AXIAL 500MM			4.3.2 (01.03 >)
100064595200	Mat	VENTILATEUR BAIN/WC DÉLAI DE TEMPORISATION 3-25 MIN.			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595400	Mat	VENTILATEUR BAIN/WC DÉLAI DE TEMPORISATION 3-25 MIN.			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595500	Mat	VENTILATEUR BAIN/WC + CAPTEUR D'HUMIDITÉ (40-90%)			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595600	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE ANTIDÉFLAGRANT			5.3.2 (01.03 ≤)
100064595700	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE ANTIDÉFLAGRANT			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615000	Mat	BVC-100-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615100	Mat	BVC-125-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615200	Mat	BVC-160-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064614900	Mat	BVC-200-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615300	Mat	BVC-250-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615400	Mat	BVC-315-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064608100	Mat	BVC-355-EC CAISSON DE VENTILATION 3712M/H			4.52
100064615500	Mat	BVC-400-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064615600	Mat	BVC-500-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613000	Mat	BVE-100-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613100	Mat	BVE-125-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613200	Mat	BVE-160-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613300	Mat	BVE-200-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613400	Mat	BVE-250-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613500	Mat	BVE-315-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613600	Mat	BVE-355-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613700	Mat	BVE-400-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064613800	Mat	BVE-500-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064461400	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE MÉTAL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064461500	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE MÉTAL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460800	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE 355MM 4844M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460900	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE 250MM 1640M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bebat	Qté piles	Recupel Catégorie 2025
100064584700	Mat	DÉTECTEUR DE CO2 GAINÉ 100MM (0-10V)			5.14
100064586500	Mat	CAPTEURS DE CONTRÔLE DE CO2 15RF			5.14
100064586600	Mat	CAPTEURS DE CONTRÔLE DE CO2 À ENCASTRER- 15RF			5.14
100064555700	Mat	DÉTECTEUR DE CO2, TEMP. ET HUMIDITÉ			5.14
100064611700	Mat	DÉTECTEUR DE CO2 AMBIANT 400-2000PPM 2-10V			5.14
100064584600	Mat	CO2UT DÉTECTEUR DE CO2 AMBIANT 0-2000PPM 0-10V			5.14
100064573900	Mat	VENTILATEUR DE TOIT ÉCOÉNERGÉTIQUE INT.D'ISOLEMENT INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064573700	Mat	VENTILATEUR DE TOIT INT.D'ISOLEMENT 5POL/5 INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064573800	Mat	VENTILATEUR DE TOIT INT.D'ISOLEMENT 5POL/5 INCL.			4.3.2 (01.03 >)
100064546300	Mat	INTERRUPTEUR 3 POSITIONS			5.14
100064565600	Mat	INTERRUPTEUR 3 POSITIONS			5.14
100064466400	Mat	VENTILATEUR AXIAL À SIMPLE ASPIRATION			4.3.2 (01.03 >)
100064466500	Mat	VENTILATEUR AXIAL À SIMPLE ASPIRATION			4.3.2 (01.03 >)
100064575300	Mat	GB-125-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575400	Mat	GB-200S-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575500	Mat	GB-250S-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575600	Mat	GB-315S-EC CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ			5.3.2 (01.03 ≤)
100064462700	Mat	CAISSON DE VENTILATION ISOLÉ 160MM 445M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064585800	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL CC 10P			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575200	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ - ERP2018			5.3.2 (01.03 ≤)
100064606300	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 125MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064605100	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 250MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605300	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 315MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605200	Mat	CAISSON DE VENTILATION INSONORISÉ 450MM			4.3.2 (01.03 >)
100064469100	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 100mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469200	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 160mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469300	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 200mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469400	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge 315mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064464900	Mat	Helico ventilateur de gaine centrifuge			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586700	Mat	HRC DISPLAY ENCASTRABLE 15RF			5.13 (09.01)
100064588200	Mat	HRC22015BR COMPACT VENTILATION DOUBLE FLUX			4.3.2 (01.03 >)
100064609600	Mat	HRC-260-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588700	Mat	HRC-350-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588500	Mat	HRC-350-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064609700	Mat	HRC-360-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588800	Mat	HRC-450-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588600	Mat	HRC-450-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064596500	Mat	HY230 HYGROSTAT AVEC MOLETTE			5.14
100064464400	Mat	INTERRUPTEUR À ENCASTRER 2 POSITIONS			5.14
100064465100	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ 250MM MOTEUR EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064465200	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ 250MM MOTEUR EC			5.3.2 (01.03 ≤)

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bebat	Qté piles	Recupel Catégorie 2025
100064465300	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ 355MM MOTEUR EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064752900	Mat	Ventilateur de gaine 400mm moteur EC			5.52
100064466600	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE 200MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064466700	Mat	VENTILATEUR DE GAINÉ CENTRIFUGE 315MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064616300	Mat	KIT HRC CONTRÔLE DE ZONE + 2X CO2			5.13 (09.01)
100064574400	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574000	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1002EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574100	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1252EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574200	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1252EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574300	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1502EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574500	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 1602EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574800	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 2002EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574700	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 200S			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574900	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 2502EL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575000	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 3152EA			5.3.2 (01.03 ≤)
100064574600	Mat	VENTILATEUR TUBULAIRE PLASTIQUE + ÉTRIER 160S2EL			5.3.2 (01.03 ≤)
300064587100	Mat	PLAQUE MOTEUR MP-COMPACT-10RHB INCL. AB15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064584900	Mat	MTY-0,5 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064585000	Mat	MTY-1,0 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064585100	Mat	MTY-2,5 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064585200	Mat	MTY-4,0 A RÉGULATEUR DE VITESSE PROGRESSIF			5.14
100064567000	Mat	MULTIPRISE PERILEX TYPE ENCASTRÉ 16A			5.14
100064586100	Mat	MVS-15P VENTILATEUR RÉSIDENTIEL PERILEX			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586200	Mat	MVS-15R VENTILATEUR RÉSIDENTIEL			5.3.2 (01.03 ≤)
100064566900	Mat	PRISE PERILEX APPARENT			5.14
100064552900	Mat	UNITÉ PLAFOND / WTW			4.3.2 (01.03 >)
100064586900	Mat	COMMANDE RADIOGRAPHIQUE 15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064573600	Mat	RDV-225-4E VENT. DE TOIT INT. D'ISOLEMENT 3POL/3 INCL			4.3.2 (01.03 >)
100064585300	Mat	RET-1,5 AS5 TRANSFO DE COMMANDE 5-POS.230V			5.14
100064547800	Mat	COMMANDE AMBIANTE À ENCASTRER VENTRO			5.13 (09.01)
100064603500	Mat	SUPPORT POUR COMMUTATEUR ROTATIF 3 POS.			5.14
300064615800	Mat	SO-WTU-B/DA REGIN5.0CONT 28I/O (E282W-4)	B106010691 (CR2032)	1	
100064573500	Mat	TFSK-160 VENTILATEUR DE TOIT EC			5.3.2 (01.03 ≤)
100064451700	Mat	RÉGULATEUR DE VITESSE 3,5A 230V			5.14
100064451800	Mat	RÉGULATEUR DE VITESSE 7,5A			5.14
100064611300	Mat	TRANSFO WTU-E/IE/TA/DA/B 230V/24VAC 40VA			5.14
100064610200	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 160MM			
100064610300	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 200MM			
100064610400	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 250MM			
100064610500	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 315MM			

Objet	Catégorie Objet	Description	Catégorie Bemat	Qté piles	Recupel Catégorie 2025
100064610600	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 355MM			
100064610700	Mat	VAV-CLAPET DE RÉGLAGE AVEC SERVO BELIMO 500MM			
100064584800	Mat	VDC-24 TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION - 24VDC			5.14
100064462600	Mat	CAISSON DE VENTILATION EC TAILLE 6 4170M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064608900	Mat	CAISSON DE VENTILATION EC TAILLE 7 5500M3/H			4.52
100064586000	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL CC SUR LE TOIT+RF	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064586300	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL + CAPTEUR D'HUMIDITÉ + RF	BI0601069I (CR2032)	1	5.3.2 (01.03 ≤)
100064585900	Mat	VENTILATEUR RÉSIDENTIEL CC SUR LE TOIT			4.3.2 (01.03 >)
100064577300	Mat	WTU-03-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577500	Mat	WTU-04-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577400	Mat	WTU-04-DA-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064612900	Mat	WTU-06-B-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR GAUCHE			4.52
100064612800	Mat	WTU-06-B-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR DROITE			4.52
100064606400	Mat	WTU-06-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577600	Mat	WTU-06-DA-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064576300	Mat	WTUI000ECE AVEC REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577000	Mat	WTUI000ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576800	Mat	WTUI000ECTA AVEC REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577800	Mat	WTU-11-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064577700	Mat	WTU-11-DA-EC-R RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064576400	Mat	WTUI500ECE AVEC REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577100	Mat	WTUI500ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577900	Mat	WTU-15-DA-EC-L RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR			4.52
100064576500	Mat	WTU2000ECE AVEC REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577200	Mat	WTU2000ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576100	Mat	WTU600ECE AVEC RÉGULATEUR REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064607300	Mat	WTU600ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576600	Mat	WTU600ECTA AVEC RÉGULATEUR REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576200	Mat	WTU800ECE AVEC RÉGULATEUR REGIN ET DISPLAY			4.3.2 (01.03 >)
100064576900	Mat	WTU800ECIE + ISOLATION, REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576700	Mat	WTU800ECTA AVEC REGIN ET DISPLAY	BI0601069I (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
300064582100	Mat	WTUE/IE/TA REGIN CORRIGO 15XI/O E15IW-3	BI0601069I (CR2032)	1	
300064582000	Mat	WTU-EC REGIN COMMANDE MURALE E3-DISPLAY			5.13 (09.01)
300064581900	Mat	WTUECE/TA ARGUS COMMANDE MURALE JUSQU'À 2015			5.13 (09.01)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GROUPE ATLANTIC BELGIUM

1 - Généralités

Les présentes conditions générales de vente ("CGV") régissent les relations contractuelles entre Groupe Atlantic Belgium, S.A. au capital de 62000 €, Oude Vijverweg 6 - 1653 Beersel, immatriculée sous le n° BE 0402.407.864 (ci-après le "Vendeur") et ses clients (ci-après l'"Acheteur") pour la vente de ses produits (ci-après "Produits"). Toutes les clauses imprimées sur les commandes de l'Acheteur et contraires aux présentes CGV ne peuvent être opposées au Vendeur à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un accord écrit préalable.

2 - Commande

- La remise d'une commande implique de la part de l'Acheteur l'acceptation des présentes CGV.
- Toute commande doit comporter la désignation exacte des Produits.
- Une commande n'est parfaite et définitive qu'après envoi d'un accusé de réception. Les offres de prix et les engagements pris par ses commerciaux ne sont valables qu'après envoi par le Vendeur de cet accusé de réception de commande.
- L'emballage des Produits n'est ni repris, ni échangé.
- Les Produits peuvent être modifiés, voire remplacés, à tout moment sans avis préalable. Dans l'hypothèse où un Produit ferait l'objet d'un arrêt de fabrication, l'Acheteur se verra proposer le modèle de la gamme la plus proche de celui figurant sur la commande, à son prix catalogue.
- Aucune demande d'annulation de commande ne sera acceptée sauf accord écrit du Vendeur.

3 - Livraison

- Sauf accord préalable du Vendeur, la livraison est réputée effectuée dans les usines, plateformes logistiques ou dépôts du Vendeur et les risques relatifs à la chose vendue passent à la charge de l'Acheteur dès la mise à disposition, l'expédition ou l'enlèvement, même en cas de vente stipulée franco ou avec réserve de propriété.
- Les Produits voyagent aux risques et périls de l'Acheteur, qui doit en prenant possession, les vérifier et s'il y a avarie, manquant ou substitution le mentionner sur la lettre de voiture. En cas de défaut ou d'impossibilité de contrôler l'état des Produits, l'Acheteur devra faire précéder sa signature sur la lettre de voiture de la mention « sous réserve de vérification » et faire parvenir au Vendeur ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48H. Au-delà de ce délai, la responsabilité du Vendeur se trouve dérogée.
- Les délais de livraison figurant sur les accusés de réception de la commande ou sur courrier distinct sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas donner droit à un refus des Produits, à une retenue ou à paiement de dommages et intérêts ou pénalités. La responsabilité du Vendeur ne saurait être mise en cause pour tout retard dû aux aléas de transport. Toute demande d'un report de livraison confirmé dans un accusé de réception de commande devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties. L'Acheteur n'est pas autorisé à déduire d'office du montant des factures du Vendeur, des pénalités ou rabais pour non-respect d'un délai de livraison ou d'une non-conformité des Produits.
- Le Vendeur se réserve le droit de ne pas mettre les Produits à disposition de l'Acheteur ou de lui demander des garanties financières supplémentaires si, depuis la commande, il a des motifs sérieux de craindre un défaut partiel ou total de paiement au terme. Il ne pourrait être dérogé à cette disposition que par un accord écrit du Vendeur.
- Les livraisons sont faites franco à partir d'un montant de 125 € nets HT par commande. Pour toute livraison dont le montant franco n'est pas atteint, des frais de port d'un montant de 30 € seront facturés.

4 - Prix - Conditions de paiement

- Le tarif applicable est celui en vigueur selon le tarif en cours, au jour de la commande. Le tarif est établi par le Vendeur sous sa seule responsabilité. Ce tarif sert de base à toute éventuelle négociation commerciale avec l'Acheteur. Le Vendeur peut le cas échéant mentionner la durée de validité sur le tarif lui-même ou tout autre document ou support. A défaut de mention ou d'accord contraire, il s'appliquera tant qu'un nouveau tarif n'aura pas été édité. Ce dernier annulera et remplacera le précédent tarif. Le tarif est conclu sur la base de conditions juridiques et économiques présentement en vigueur. En cas d'évolution réglementaire ou d'élément extérieur, tels que la variation du coût des matières premières, des salaires, des frais de transport ou la modification des droits de douane ou du cours des changes, le Vendeur informera l'Acheteur de l'évolution tarifaire correspondante. Toute commande de l'Acheteur effectuée sur la base du tarif transmis formalisera son accord sur ce dernier. Les prix s'entendent hors taxes, hors contributions ou frais relatifs à la mise en conformité des Produits avec toute législation ou réglementation en vigueur sans que cette liste ne soit exhaustive. Ces coûts pourront donc entraîner une modification des tarifs et/ou être facturés en sus à tout moment.
- Les factures du Vendeur sont payables à Beersel, nonobstant toute clause contraire, la création de traites et effets ne saurait constituer une dérogation à cette clause.
- Les factures du Vendeur sont payables au plus tard 30 jours à compter de la réception de la facture.
- Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes CGV, ou sur la facture émise par le Vendeur.
- Tout versement à la commande est un acompte définitivement acquis par le Vendeur.
- Le défaut de paiement à l'échéance indiquée sur la facture entraînera de plein droit :
 - la déchéance du terme de toutes les factures restantes dues au Vendeur, sans mise en demeure préalable,
 - l'arrêt des commandes en cours,

- la facturation d'un intérêt de retard égal au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur,
 - une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification. En cas de prolongement du retard de paiement au-delà de huit jours après l'envoi d'une mise en demeure, le recouvrement de sa créance sera poursuivi par le Vendeur par tous moyens et, en plus de l'intérêt prévu ci-dessus, la totalité des sommes dues sera majorée d'un montant de 20% à titre de clause pénale. Ce montant ne pourra en aucun cas être inférieur à 100 €.
- Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement effectif supérieur aux délais légaux ou tendant à différer la date d'émission de la facture sera considérée comme abusive et engagera la responsabilité de son auteur, l'obligéant ainsi à réparer le préjudice causé.
 - La compensation conventionnelle n'est pas autorisée.

5 - Réserve de propriété

- Le transfert de la propriété des Produits est différé jusqu'au paiement intégral du prix. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix, la remise de traite ou tout autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.
- L'application de la présente clause de réserve de propriété n'exonère pas l'Acheteur de la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des Produits. L'Acheteur assume la mise à disposition, la garde des Produits et est responsable des dommages causés par elle. Il supportera également les frais relatifs à leur assurance.
- L'Acheteur devra veiller à ce que la marchandise puisse être identifiée dans son stock et ne deviennent pas immeuble par incorporation. L'Acheteur est autorisé à revendre les Produits à condition qu'il informe ses acquéreurs qu'ils sont grevés d'une clause de réserve de propriété et s'engage, à première demande à lui céder, dans le cas où il serait défaillant, les créances relatives aux Produits revendus.
- En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des Produits livrés pourra être réclamée par le Vendeur par lettre recommandée. L'Acheteur ne pourra s'y dérober et refuser de restituer les Produits non payés au Vendeur ou à son mandataire. Les Produits existants dans les locaux de l'Acheteur et correspondants à ceux visés dans les avis d'expédition du Vendeur, ou tout autre document, seront présumés identifiés comme ceux correspondant aux livraisons non payées.
- Dans le cas où le Vendeur devrait revendiquer les Produits, les acomptes déjà versés resteront acquis au Vendeur à titre de dédommagement.

6 - Garantie

- Les Produits sont garantis contre tous défauts de fabrication ou vices de matière dans les conditions décrites ci-après. Cette garantie ne peut être mise en œuvre par le client qu'après paiement intégral des sommes dues au Vendeur. La garantie est limitée au choix du Vendeur, à la réparation ou au remplacement par des Produits équivalents des pièces (hors pièces d'usure) ou Produits reconnus défectueux par le Vendeur, et exclut tous frais de main d'œuvre, de déplacement (notamment ceux inhérents au démontage et au remontage ou rendus nécessaires pour accéder aux Produits) ou de transport ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts. Les pièces remplacées redeviendront la propriété du Vendeur.
- Les Produits sont garantis pour les durées suivantes :

La garantie sur la cuve des appareils possédant une anode magnésium n'est valable que si l'anode est remplacée annuellement.

 - Appareils de chauffage électrique : 2 ans.
 - Appareils de chauffage salle de bain : 2 ans
 - Radiateur SDB eau chaude : 5 ans.
 - Chauffe-eau : 2 ans

La garantie sur la cuve des appareils possédant une anode magnésium n'est valable que si l'anode est remplacée annuellement.

 - Chauffe-eau jusqu'à 30L inclus : 2 ans
 - cuve 3 ans
 - Chauffe-eau supérieurs à 30L : 2 ans
 - cuve 5 ans
 - Chauffe-eau électriques ACI hybride : 5 ans
 - Préparateurs eau chaude sanitaire : 2 ans
 - corps de chauffe : 5 ans
 - Préparateurs eau chaude sanitaire en acier inoxydable : 2 ans
 - corps de chauffe : 10 ans
 - Ballon inox Tank-in-Tank : 2 ans
 - cuve : 5 ans (Smart : 10 ans)
 - Chauffe-eau supérieurs à 300L (non Tank-in-Tank) : 2 ans
 - cuve : 5 ans
 - Chauffe-eau thermodynamiques : 5 ans
 - Pompes à chaleur : 5 ans.
 - Chaudières
 - Chaudières fuel ou gaz : 2 ans
 - corps de chauffe 5 ans
 - Chaudières électriques : 2 ans
 - éléments chauffants : 5 ans
 - Brûleurs : 2 ans
 - Matériel solaire : 2 ans
 - Capteurs : 10 ans
 - Ballon Smart : 10 ans.

Le montage doit être effectué par un professionnel reconnu par le Vendeur qui sera

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GROUPE ATLANTIC BELGIUM

venu suivre une formation spécifique à la pose du matériel. Celui-ci devra effectuer l'installation dans les règles de l'art et suivant les indications données dans la notice de montage. La liste d'inspection doit être remplie, datée et signée par le professionnel reconnu et donnée à conserver au client final. L'installation est entretenue et contrôlée au minimum tous les deux ans par un technicien agréé. Le certificat d'entretien établira la réalité de ce passage.

Ces durées de garantie courent à compter de la date d'installation ou d'achat laquelle ne saurait excéder 6 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de tout justificatif.

Le remplacement des pièces et Produits pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie des Produits. Les pièces de rechange, hors pièces d'usure, commercialisées par le Vendeur en dehors du cadre de la garantie bénéficient d'une garantie de 2 ans à compter de leur date de facturation.

Les Produits d'occasion et les pièces de réserve ainsi que les pièces d'usure ne sont pas garantis, notamment : électrodes, joints, turbulateurs, anodes, réfractaires, gicleurs, pièces en contact avec une flamme.

c) La garantie ne peut jouer que si les Produits ont fait l'objet d'une installation par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art aux normes en vigueur et aux conditions d'utilisation et notices fournies par le Vendeur ; et d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus. La garantie est exclue si l'Acheteur, lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, modifie, incorpore ou répare le Produit d'origine, sauf accord préalable et exprès du Vendeur. Sont exclus de la garantie, les incidents dus : à des cas fortuits ou de force majeure ; aux remplacements ou aux réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence, de transformation ; à des défauts d'installation, de surveillance ou d'entretien et à l'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions et notices du Vendeur sur ses Produits.

Le Vendeur ne saurait être engagé par une quelconque extension de garantie octroyée par un Acheteur à ses clients.

L'échange d'un Produit sous garantie n'entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de la part du Vendeur. Il est d'ailleurs rappelé que dans l'hypothèse d'un sinistre, le Produit potentiellement concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire. Il reviendra à l'Acheteur d'assumer les conséquences de la reprise sous garantie d'un Produit, dans l'hypothèse où le Vendeur n'aurait pas été préalablement informé de l'éventuelle mise en cause de ce Produit dans un sinistre.

d) Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'Acheteur doit aviser le Vendeur sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au Produit dans les 8 jours qui suivent leur constatation et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci, donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et y porter remède.

e) Il est d'ailleurs rappelé que si les Produits du Vendeur sont vendus au terme de la chaîne contractuelle à un consommateur, il revient au vendeur final d'informer celui-ci des aptitudes techniques nécessaires à la bonne installation du Produit.

7 - Responsabilité

Le Vendeur est tenu de réparer les dommages matériels directs causés à l'Acheteur qui résulteraient de fautes imputables au Vendeur dans l'exécution du contrat.

De ce fait, le Vendeur n'est pas tenu de réparer ni les conséquences dommageables des fautes de l'Acheteur ou des tiers, ni les dommages résultant de l'utilisation faite par le Vendeur des documents techniques ou données fournis ou dont l'emploi est imposé par l'Acheteur et comportant des erreurs non détectées par le Vendeur.

En aucune circonstance, le Vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages esthétiques, les dommages immatériels et/ou indirects tels que notamment la surconsommation d'eau ou de combustible, l'indisponibilité des locaux, les dégâts occasionnés aux biens meubles et immeubles, les pertes d'exploitation, de profit, le préjudice commercial (...): la responsabilité du Vendeur étant strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans les présentes CGV.

A l'exclusion de la faute lourde du Vendeur et de la réparation des dommages corporels, la responsabilité du vendeur est limitée, toutes causes confondues, à une somme qui, en l'absence de stipulation contraire dans la commande, est plafonnée aux sommes encaissées au titre de la vente de Produits au jour de la réclamation.

La fourniture des pièces détachées indispensables à l'utilisation des Produits, appelées pièces de rechange, est assurée pendant une durée de 10 ans à compter de la date de fabrication de ces derniers.

8 - Reprise de Produits

Aucune reprise de Produit ne sera possible. Néanmoins, il peut être procédé, exceptionnellement, à la reprise de Produits dans un délai de 7 jours ouvrés après la date de livraison et selon les conditions suivantes : Produit non installé et sans dégât apparent et accord préalable, PAR ECRIT, matérialisé par le formulaire d'autorisation de retour émis par le Vendeur. Les frais de retour du Produit sont supportés par l'Acheteur. Le Produit retourné devra impérativement être renvoyé dans son emballage d'origine et accompagné de l'autorisation de retour collée sur le colis. Tout retour arrivant à l'usine du Vendeur sans autorisation de retour sera systématiquement refusé et renvoyé à l'expéditeur à ses frais. Après vérification du Produit par le Vendeur, les reprises acceptées subiront un abattement de 15% lors de l'établissement d'un éventuel avoir. Le Vendeur se réserve le droit d'appliquer une décote supplémentaire en cas de retour de Produit détérioré. En cas de refus de cette décote supplémentaire, le Produit sera mis à la disposition de l'Acheteur à l'usine du Vendeur. En cas de non récupération dans les 30 jours du ou des Produits, ces derniers seront automatiquement détruits et aucun avoir ne pourra alors être demandé. Pourront être repris : Produits figurant sur le catalogue du Vendeur en cours sauf l'offre solaire. Ne pourront être repris les Produits hors catalogue, les Produits personnalisés et les Produits arrêtés.

9 - Prestations de service

Le Vendeur peut effectuer des prestations de service pour les Produits qu'il commercialise, telles que la mise en service, l'assistance, l'entretien ou le dépannage. Ces interventions font l'objet de conditions particulières avec l'Acheteur. Le Vendeur intervient en présence du professionnel en charge de l'installation. Il est rappelé que le Vendeur ne procède pas à la préconisation, au dimensionnement ou à l'installation des Produits. Sa responsabilité ne saurait être engagée pour le non-respect des règles de l'art et normes en vigueur par l'Acheteur ou le professionnel en charge de l'installation. Tout déplacement sur chantier réalisé vainement pour une cause non imputable au Vendeur donnera lieu à facturation par le Vendeur au tarif en vigueur.

10 - Propriété intellectuelle

L'Acheteur est autorisé, à titre précaire, à utiliser la marque, le nom commercial, l'enseigne, les éléments graphiques, les autres signes distinctifs ainsi que toute donnée concernant les Produits aux seules fins de permettre leur identification et leur promotion et dans l'intérêt exclusif du Vendeur. Ce droit d'utilisation ne confère aucun droit de propriété à l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à ne pas déposer et à ne pas être titulaire de marques, modèles, noms de domaines, brevets, enseignes, noms commerciaux, références produits et autres signes distinctifs appartenant au Vendeur ou qui pourraient prêter à confusion avec les siens.

Concernant les éléments graphiques du Vendeur (logos, photographies...), l'Acheteur s'engage à ne les utiliser et les reproduire, qu'en respectant strictement leur qualité et leur format. L'Acheteur s'interdit de les modifier ou utiliser de telle manière que cela pourrait dégrader l'image de marque du Vendeur ou celle de ses Produits.

Le droit de l'Acheteur d'utiliser les marques, noms commerciaux, autres signes ou données distinctifs du Vendeur cesse immédiatement lorsque les relations commerciales avec le Vendeur cessent pour quelque raison que ce soit. De même que le non-respect par l'Acheteur des conditions d'utilisation décrites dans le présent article pourra entraîner la fin de ce droit d'utilisation à tout moment par simple courrier.

11 - Données personnelles

Au titre de l'achat de Produits par l'Acheteur, ce dernier est informé que certaines données à caractère personnel le concernant pourront être collectées et traitées par le Vendeur, en tant que responsable de traitement, aux fins de gérer les commandes effectuées par l'Acheteur. Sans les données requises, il est impossible au Vendeur de traiter les commandes de l'Acheteur. Ces données sont conservées tout au long de la relation commerciale entre les Parties et au maximum pour une durée de 10 années à compter de la dernière commande de l'Acheteur sauf lorsque des obligations légales imposent une durée plus longue. Ces données sont susceptibles d'être transmises à tous contractants ou entités du groupe du Vendeur, pour les besoins de l'exécution de ses activités. L'Acheteur peut exercer ses droits relativement à ces données le concernant, notamment ses droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition en contactant le Vendeur par e-mail à : dpo@groupe-atlantic.com

12 - Produits installés hors Belgique

En raison des législations, réglementations et normes différentes, le Vendeur décline toute responsabilité et n'assurera aucune garantie pour les Produits, livrés ou installés hors Belgique.

13 - Attribution de compétence

A défaut d'accord amiable, en cas de litige, qu'il soit relatif à l'interprétation ou l'exécution des présentes, et même en cas d'urgence, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de Nivelles, qu'il y ait ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie.



Groupe Atlantic Belgique

Koolmeesstraat 14
3530 Houthalen
089/50.40.02

sales.be@groupe-atlantic.be

ORCON

www.orcon-ventiline.be