

CATALOGUS 2025–2026

ORCON

Groupe Atlantic, waarvan de merken nu aanwezig zijn op 4 continenten, is trouw gebleven aan de familiewaarden van de twee ingenieurs, Paul Radat en Pierre Lamoure, die het bedrijf hebben opgericht en vervolgens hebben uitgebreid: vertrouwen, verantwoordelijkheid en engagement op lange termijn.

Groupe Atlantic is de expert bij uitstek op het vlak van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsoplossingen en zet in op warmtecomfort om zo aan de essentiële behoeften op het gebied van welzijn, gezondheid en hygiëne van miljoenen residentiële en commerciële klanten te voldoen. De sleutel hiervoor zijn onze oplossingen op het vlak van warmtecomfort die de decarbonisatie van gebouwen in de hand werken.

Groupe Atlantic verdeelt de merken “ACV – ATLANTIC – ORCON – YGNIS” die allemaal een uitgebreide expertise hebben binnen hun vakdomein. Op die manier kunnen we oplossingen bieden voor al uw behoeften op het vlak van:

-  Verwarming,
-  Productie van sanitair warm water
-  Ventilatie



Groupe Atlantic in cijfers

-  12.000 medewerkers in de wereld
-  33 industriële vestigingen
-  € 2.8 miljard euro omzet
-  9 miljoen producten verkocht per jaar

Klantendienst

TECHNISCHE DIENST EN DIENST NA VERKOOP

Heeft u advies nodig over onze producten, technische bijstand of een herstelling?

services.be@groupe-atlantic.com

Ga voor nog snellere service naar onze website www.atlantic.be, sectie "Services", en vul het formulier in!

OFFERTE DIENST EN COMMERCIEËLE VRAGEN

Heeft u een commerciële vraag of wenst u een prijsofferte?

sales.be@groupe-atlantic.com

BESTELLINGEN PRODUCTEN

Wenst u een bestelling te plaatsen van afgewerkte producten en toebehoren?

orders.be@groupe-atlantic.com

Wenst u een bestelling te plaatsen van wisselstukken?

services.be@groupe-atlantic.com

OPENINGSUREN

Van maandag tot donderdag:
van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u30

Vrijdag:
van 8u tot 12u en van 12u30 tot 15u15

Contact

GROUPE ATLANTIC BELGIUM NV


📍 Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp

☎ 02 357 28 28

🌐 www.orcon.be

🌐 www.groupe-atlantic.be

BE 0402.407.864



Inhoudstafel

Residentiële ventilatie met warmteterugwinning

HRC OptiAir BE	06
HRC EcoMax BE & HRC MaxComfort EU	08
Zonesturing	11
Toebehoren OptiAir & HRC	14
Filters	16

Residentiële mechanische afvoerventilatie

MVS-15	18
MVP	20

Ventilatie met warmteterugwinning voor tertiaire toepassingen

Decentrale WTU-units	22
Centrale WTU-units met warmtewiel	26
Centrale WTU-units met tegenstroomwisselaar	28
Toebehoren voor centrale en decentrale WTU-units	29
Filters	34

Extractieventilatie voor tertiaire toepassingen

Critair	36
Boxventilatoren BVC en BVE	38

Luchtleidingssystemen

VentiFLEX 63/70	41
VentiFLEX 90	46
VentiCHAPE 50	49
Galva	52
EPP Accessoires	59

Accessoires

Toevoerventielen	61
Afvoerventielen	62
Toebehoren ventielen	63
Dak- en muurdoorvoeren	66
VDRT & Sonovent (flexibele geluidsdempers)	69
Montagemateriaal	72

RECUPEL & BEBAT

RECUPEL & BEBAT	73
-----------------	----

Residentiële ventilatie met warmteterugwinning




HRC OptiAir

Optimaal voor ruimtebesparing




Laag geluidsniveau, beste prestatie

- Zeer geluidsarm toestel



Ruimtebesparend


Compact plafond toestel en eenvoudig te plaatsen. Ook geschikt voor wand- of vloermontage



Beste prestatie

- Luchtcapaciteit van 250 m³/h en 350 m³/h
- Hoog thermisch rendement tot 84%
- Laag opgenomen vermogen

HRC OptiAir BE 260/360




Type	HRC OptiAir 260 BE	HRC OptiAir 360 BE
Brutoprijs	2.850,00 €	2.950,00 €
Artikelnummer	100064609600	100064609700
Energielabel	A/A+ met extra CO2-sensor	
SPI (w/m3/h)	0,2	0,23
Thermisch rendement EN13141-7 [%]	84	81
Uitvoering	Plafondversie, 100% bypass, vochtsensor & droge condensafvoerset	
Optionele uitvoeringen	Wandversie of vloerversie	
Afmeting	830 x 1080 x 324	
Geschikt voor RF	•	•
Draadloze bediening	○	○
Timer functie	○	○
Vochtsturing	•	•
Radiografische CO2 sturing	○	○
Voorverwarmer	•	•
Uitvoering stekker	Randaarde	
Filterklasse ISO 16890	2X Coarse 65%	
Regelaar/bediening	Excl. CV-3 / RF bediening	
Max. luchtopbrengst m3/h - 150 Pa	250	350
Kanaalaansluiting	150	180


- Standaard
- Optioneel
- Niet leverbaar

Afmetingen


Plafond




Vloer



Plafond



Wand



Mogelijke opstellingen



HRC

Krachtig en stil



Laag geluidsniveau en extra zuinig

- Rendement tot 89% volgens EN13141-7



Slim design

- 8 Aansluitmogelijkheden
- RF ready
- Passieve verkoeling
- Met vochtsensor



Links / rechts omkeerbaar

Eén toestel voor linker en rechter montage


HRC 350/450 EcoMax BE & MaxComfort EU



Type	HRC350 EcoMax BE	HRC350 MaxComfort-EU	HRC450 EcoMax BE	HRC450 MaxComfort-EU
Brutoprijs	3.113,97 €	3.224,10 €	3.222,72 €	3.522,29 €
Artikelnummer	100064588500	100064588700	100064588600	100064588800
Energielabel	A+	A+	A	A
SPI (w/m3/h)	0,17	0,17	0,19	0,19
Thermisch rendement EN13141-7 [%]	89	89	87	87
Uitvoering Incl. wandbeugel, 100% bypass & vochtsensor				
Afmeting	600x760x830 (dxbxh)			
Geschikt voor RF	●	●	●	●
Draadloze bediening	○	○	○	○
Timer functie	○	○	○	○
Vochtsturing	●	●	●	●
Radiografische CO2 sturing	○	○	○	○
Voorverwarmer	-	●	-	●
Uitvoering stekker Randaarde				
Filterklasse ISO 16890	2x Coarse 65%			
Max. luchtopbrengst m3/h - 150 Pa	350	350	475	475
Kanaalaansluiting	4x180			

- *Standaard*
- *Optioneel*
- *Niet leverbaar*

Afmetingen



Zonesturing voor balansventilatie

Nog efficiënter ventileren dankzij de slimme zonesturing

Een gezond en comfortabel binnenklimaat was nog nooit zo zuinig en goed geregeld als met de SmartComfort zonekleppen. Het systeem communiceert volledig draadloos tussen de CO₂ sensor in de ruimte en de zonekleppen. Dit zorgt ervoor dat er in meerdere zones vraaggestuurd geventileerd wordt op basis van een CO₂ luchtkwaliteitsmeting. Hiermee wordt een **optimale luchtverdeling** in huis gegarandeerd en wordt er maximaal **bespaard op energiekosten** omdat het systeem enkel ventileert waar moet.




Toepasbaar bij:

HRC OptiAir 260/360 en HRC 350/450




Type	2-zonesturing met Dag/Nacht klep dia. 160mm	2-zonesturing met Dag/Nacht klep dia. 160mm met 2 CO ₂ bedieningssensoren (inbouw) KIT freduc. 0,53
Brutoprijs	297,00 €	800,00 €
Artikelnummer	100064590200	100064616300

Mogelijke reductiefactor met zone-sturing HRC350/450



Mogelijke reductiefactor met zone-sturing HRC OptiAir



Toebehoren voor OptiAir & HRC



Type	Afstandsbediening 15RF	CO2 Bedieningssensor 15RF	CO2 Bedieningssensor inbouw 15RF
Brutoprijs	126,76 €	295,00 €	271,27 €
Artikelnummer	100064586400	100064586500	100064586600
Voeding	Batterij	230 V	230 V




Type	Bedieningsdisplay HRC inbouw 15RF
Brutoprijs	272,51 €
Artikelnummer	100064586700
Voeding	230 V

Niet compatibel met HRC 180 en oude versies HRC 300 en 400



Type	Extra aansluitflens 150mm
Brutoprijs	7,35 €
Artikelnummer	100064594000

Specifieke toebehoren voor OptiAir



Type	Vloermontage set HRC OptiAir	Wandmontage set HRC OptiAir
Brutoprijs	146,46 €	20,79 €
Artikelnummer	100064609800	100064609900

Specifieke toebehoren voor HRC



Type	Onderstel	Droge condensafvoerset
Brutoprijs	88,00 €	45,00 €
Artikelnummer	100033050400	100064590000

Filters

De HRC en Opti-Air Units zijn voorzien van een filter voor het filteren van de toevoerlucht en een filter voor het filteren van de afvoer lucht. De toevoerfilter zorgt ervoor dat er alleen schone lucht de woning binnenkomt en stof, roet en insecten buiten blijven. Optioneel kunt u voor het toevoerfilter ook een pollenfilter toepassen. Het afvoerfilter zorgt ervoor dat ook de lucht uit uw woning gefilterd wordt, zodat de vervuiling aan de wisselaar minimaal blijft. De HRC balansventilatiesystemen zijn voorzien van een filterindicatie, welke aangeeft wanneer de filters gereinigd dienen te worden.

Eenvoudig te vervangen zonder gereedschap.



Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
100064612500	Filterset HRC-OPTI-AIR260/360 Standaard (2x Coarse 65%)	40.00
100064612600	Filterset HRC-OPTI-AIR260/360 Extra (1x Coarse 65% + 1x ePMI 70%)	45.00
100064589800	Filterset HRC180 (Coarse 45%) (2 filters)	35.00
100064589300	Pollenfilter HRC180 (ePM2,5 50%) (1 filter)	40.00
100064589000	Filterset HRC350/450-Ventiflow (Coarse 45%) (2 filters)	35.00
100064589400	Filterset HRC350/450-Ventiflow (Coarse 65%) (klasse G4) (2 filters)	35.00
100064589200	Filterset HRC350/450-Ventiflow (Coarse 65% & ePMI 70%) (klasse G4+F7) (1+1 filter)	45.00
100064589700	Filter HRC350/450-Ventiflow (ePMI 70%) (klasse F7) (1 filter)	25.00

Residentiële mechanische afvoerventilatie



MVS-15

Bewezen de stilste en zuinigste




Geluidsarm en zuinig

- Minimaal geluidsniveau
- Een energiebesparing tot €100 per jaar



Royale capaciteit

- 480 m³/h bij 200 Pa
- 550 m³/h bij 100 Pa



Intelligent vraaggestuurd

- Dankzij RH-sensor (Inbouw en opbouw mogelijk)
- Status indicatie

MVS-15 voor wand en plafondmontage



Type	MVS -15R	MVS-15RHB
Brutoprijs	395,00 €	445,00 €
Energielabel	E/B*	D/B*
Artikelnummer	100064586200	100064586300
Draadloze bediening	○	●
Timer functie	○	●
Vochtsturing	-	●
Radiografische CO2 sturing	○	○
Uitvoering stekker	Randaarde	Randaarde
Regelaar/bediening	Excl. RF afstandbediening	Incl. RF afstandsbediening
Passieve koeling	-	-
Max. luchtopbrengst m ³ /h - 200 Pa	480	480

● *Standaard*

○ *Optioneel*

- *Niet leverbaar*

Toebehoren



Type	Afstandsbediening 15RF	CO2 Bedieningssensor 15RF	CO2 Bedieningssensor inbouw 15RF
Brutoprijs	126,76 €	295,00 €	271,27 €
Artikelnummer	100064586400	100064586500	100064586600
Voeding	Batterij	230 V	230 V

MPV Pijpdakventilatoren



Type	MVP10W	MVP10R
Brutoprijs	643,84 €	914,99 €
Energielabel	E	E
Artikelnummer	100064585900	100064586000
Aansluitingdiameter (mm)	125	125
Aansluitspanning (v)	230	230
Vermogen (W)	8/14/24	8/14/24
Max. luchtopbrengst m3/h - 100Pa	380	380
Regelaar	Excl. CV-3	Incl. afstandbediening 15 RF
Aantal standen	3	3

Toebehoren



Type	Alu plakplaat	RB-15RF Radiografische bedieningsset incl. bediening 15RF
Brutoprijs	29,38 €	271,15 €
Artikelnummer	100064595000	100064586900
Toepasbaar bij	Noodzakelijk voor installatie MVP10	MVP10W



Type	Afstandsbediening 15RF	CO2 Bedieningssensor 15RF	CO2 Bedieningssensor inbouw 15RF
Brutoprijs	126,76 €	295,00 €	271,27 €
Artikelnummer	100064586400	100064586500	100064586600
Voeding	Batterij	230 V	230 V

Ventilatie met warmteterugwinning voor tertiaire toepassingen

Decentrale WTU-units

Compacte ventilatieunit voor tertiare projecten



Geluidsarm

- Enkel WTU-EC-IE



Geen condensafvoer nodig

- Bij model met enthalpiewisselaar



Eenvoudige installatie en onderhoud

- Kleine inbouwhoogte en wendbaar
- Snel onderhoud via serviceluisen

Compacte decentrale WTW toestellen

Decentrale WTU-units met enthalpiewisselaar



Type	WTU-600-EC-E	WTU-800-EC-E	WTU-1000-EC-E	WTU-1500-EC-E	WTU-2000-EC-E
Brutoprijs	4.955,22 €	5.654,28 €	6.927,83 €	8.659,77 €	9.744,37 €
Artikelnummer	100064576100	100064576200	100064576300	100064576400	100064576500
Max. luchtopbrengst m ³ /h - 150 Pa	475	770	1100	2020	2375
Kanaalaansluiting (mm)	4X200mm	4X250	4X315	4x355	4x355
Voeding (V/fase/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Filters	Toevoer en afvoer: Iso coarse 50%				
Display	Inbegrepen				
Condensafvoer nodig	Neen				
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server				
Netto gewicht	46	51	79	97	106
Geluidsafstraling kast (dBa)	41	45	43	41	51

Decentrale WTU-units met enthalpiewisselaar en extra isolerende omkasting



Type	WTU-600-EC-IE	WTU-800-EC-IE	WTU-1000-EC-IE	WTU-1500-EC-IE	WTU-2000-EC-IE
Brutoprijs	5.058,41 €	5.962,73 €	7.288,74 €	8.356,78 €	10.247,68 €
Artikelnummer	100064607300	100064576900	100064577000	100064577100	100064577200
Max. luchtopbrengst m ³ /h - 150 Pa	475	770	1100	2020	2375
Kanaalaansluiting (mm)	4X200mm	4X250	4X315	4x355	4x355
Voeding (V/fase/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Filters	Toevoer en afvoer: Iso coarse 50%				
Display	Inbegrepen				
Condensafvoer nodig	Neen				
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server				
Netto gewicht	74	83	132	154	162
Geluidsafstraling kast (dBa)	51	56	52	57	58

Decentrale WTU-units met tegenstroomwisselaar



Type	WTU-600-EC-TA	WTU-800-EC-TA	WTU-1000-EC-TA
Brutoprijs	5.273,81 €	6.227,92 €	7.961,44 €
Artikelnummer	100064576600	100064576700	100064576800
Max. luchtopbrengst m ³ /h - 150 Pa	475	747	1048
Kanaalaansluiting (mm)	4X200	4X250	4X315
Voeding (V/fase/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Filters	Toevoer en afvoer: Iso coarse 50%		
Display	Inbegrepen		
Condensafvoer nodig	Ja		
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server		
Netto gewicht	64	71	113
Geluidsafstraling kast (dBA)	46	45	43

FILTERS VOOR EC/E EN EC/IE



Type		Coarse 50% (2 st.)	ePM1 60%	ePM1 85%
WTU-600-EC-E/IE	Prijs	66,00 €	79,20 €	97,00 €
	Artikelnummer	100064636600	100064636700	100064636800
WTU-800-EC-E/IE	Prijs	68,00 €	95,00 €	114,00 €
	Artikelnummer	100064636900	100064637000	100064637100
WTU-1000-EC-E/IE	Prijs	72,00 €	119,00 €	139,00 €
	Artikelnummer	100064637200	100064637300	100064637400
WTU-1500-EC-E/IE	Prijs	80,00 €	129,00 €	149,00 €
	Artikelnummer	100064637500	100064637600	100064637700
WTU-2000-EC-E/IE	Prijs	90,00 €	136,00 €	156,00 €
	Artikelnummer	100064637800	100064637900	100064638000

Filters t.b.v. WTU-EC



Type		Coarse 50% (2 st.)	ePM1 60%	ePM1 85%
WTU-600-EC-TA	Prijs	66,00 €	79,20 €	97,00 €
	Artikelnummer	100064634300	100064636700	100064636800
WTU-800-EC-TA	Prijs	68,00 €	95,00 €	114,00 €
	Artikelnummer	100064634400	100064637000	100064637100
WTU-1000-EEC-TA	Prijs	72,00 €	119,00 €	139,00 €
	Artikelnummer	100064634500	100064637300	100064637400

Centrale WTU-units

Compact ventilatieunit voor tertiaire projecten



Optimaal plaatsen

- Met toevoer- en afvoerlucht aansluitingen:
- Links of rechts
 - Bovenaan



Robuuste behuizing

- DA versie is waterdicht en bestand tegen weersinvloeden
- Thermisch en akoestische geïsoleerd met 50 mm mineraalwol



Warmtewiel

- Hoog rendement
- Lage luchtweerstand
- Voorkomt uitdrogen van lucht



Algemene inblaastemperatuur

- Naverwarming en/of koeling mogelijk
- Centraal geregeld vanuit de WTU

Centrale WTW toestellen met warmtewiel

Centrale WTU-unit met warmtewiel en **bovenaansluitingen** voor binnenopstelling



Type	WTU-03-B-EC	WTU-04-B-EC	WTU-06-B-EC	WTU-09-B-EC	WTU-11-B-EC	WTU-13-B-EC	WTU-15-B-EC
Brutoprijs	11.578,00 €	13.216,00 €	15.254,00 €	17.222,00 €	18.841,00 €	21.296,00 €	23.226,00 €
Artikelnummer rechtszijdigmodel	100032864000	100032862800	100032863000	100032863200	100032863400	100032863600	100032863800
Artikelnummer linkszijdigmodel	100032862700	100032862900	100032863100	100032863300	100032863500	100032863700	100032863900
Max. luchtopbrengst m ³ /h -200 Pa	1.550	2.150	2.900	5.100	6.150	8.150	9.950
Nominaal luchtdebiet (m ³ /h)	1.150	1.800	2.800	3.300	4.500	6.250	6.650
Thermsich rendement	76,5%	75,4%	75,7%	76,3%	76,8%	77,7%	76,8%
Kanaalaansluiting (mm)	400x200	400x250	400x350	400x400	400x450	550x500	550x500
Voeding (V/fase/Hz)	400/3/50						
Filters	Toevoer: ePM1 55% Afvoer: ePM10 60%						
Display	Inclusief						
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server						
Netto gewicht	250	290	360	400	440	485	500
Geluidsafstraling kast (dBa)	54	51	59	55	57	58	56
Opgenomen vermogen max. (kW)	1	1,6	2,4	3,5	5,8	7	10,8

Centrale WTU-unit met warmtewiel en **zijaansluitingen** voor binnen- of dakopstelling



Type	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-15-DA-EC
Brutoprijs	11.578,00 €	13.216,00 €	15.254,00 €	17.222,00 €	18.841,00 €	21.296,00 €	23.226,00 €
Artikelnummer rechtszijdigmodel	100032864000	100064577400	100064577600	100032864200	100064577700	100032864400	100032864600
Artikelnummer linkszijdigmodel	100064577300	100064577500	100032864100	100032864300	100064577800	100032864500	100064577900
Max. luchtopbrengst m ³ /h -200 Pa	1.550	2.200	3.050	5.200	6.400	8.300	10.500
Nominaal luchtdebiet (m ³ /h)	1.150	1.800	2.800	3.300	4.500	6.250	6.650
Thermsich rendement	75,9%	75,0%	75,7%	76,3%	76,8%	77,7%	76,8%
Kanaalaansluiting (mm)	350x300	450x300	600x400	700x400	800x400	1000x500	1000x500
Voeding (V/fase/Hz)	400/3/50						
Filters	Toevoer: ePM1 55% Afvoer: ePM10 60%						
Display	Inclusief						
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server						
Netto gewicht	250	290	360	400	440	525	540
Geluidsafstraling kast (dBa)	57	61	63	61	61	63	65
Max. opgenomen vermogen (kW)	1	1,6	2,4	3,5	5,8	7	10,8

Centrale WTU-units

Compact ventilatieunit voor tertiaire projecten



Optimaal plaatsen

Met toevoer- en afvoerlucht aansluitingen:

- Links of rechts
- Bovenaan



Robuuste behuizing

- DA versie is waterdicht en bestand tegen weersinvloeden
- Thermisch en akoestische geïsoleerd met 50 mm mineraalwol



Algemene inblaastemperatuur

- Naverwarming en/of koeling mogelijk
- Centraal geregeld vanuit de WTU



Tegenstroomwisselaar

- 100% gescheiden luchtstromen
- Geschikt voor het afzuigen van vochtige ruimtes (met condensafvoer)

Centrale WTW toestellen met tegenstroomwisselaar

Centrale WTU-unit met tegenstroomwisselaar en **bovenaansluitingen** voor binnenopstelling



Type	WTU-03-B-TA	WTU-04-B-TA	WTU-06-B-TA	WTU-09-B-TA	WTU-11-B-TA
Brutoprijs	9.212,00 €	10.639,00 €	14.581,00 €	15.306,00 €	16.688,00 €
Artikelnummer rechtszijdigmodel	100033066900	100033067000	100033067100	100033067200	100033067300
Artikelnummer linkszijdigmodel	100033068000	100033068100	100033068200	100033068300	100033068400
Max. luchtopbrengst m ³ /h -200 Pa	1.600	2.200	3.450	5.600	6.050
Nominaal luchtdebiet (m ³ /h)	1.350	1.850	3.150	3.200	3.500
Thermisch rendement (%)	78,5	78,6	78,9	79,4	79,4
Kanaalaansluiting (mm)	500x300	500x300	700x400	700x400	700x400
Voeding (V/fase/Hz)	230V/1/50	230V/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Filters	Toevoer: ePM1 55% Afvoer: ePM10 60%				
Display	Inclusief				
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server				
Netto gewicht	275	305	420	425	485
Geluidsafstraling kast (dBa)	57,1	57,8	60,4	58	59,2
Max. opgenomen vermogen (kW)	0,9	1,5	2,3	3,4	5,7

Centrale WTU-unit met tegenstroomwisselaar en **zijaansluitingen** voor binnen- of dakopstelling



Type	WTU-03-DA-TA	WTU-04-DA-TA	WTU-06-DA-TA	WTU-09-DA-TA	WTU-11-DA-TA
Brutoprijs	9.212,00 €	10.639,00 €	14.581,00 €	15.306,00 €	16.688,00 €
Artikelnummer rechtszijdigmodel	100033067400	100033067500	100033067600	100033067700	100033067800
Artikelnummer linkszijdigmodel	100033068500	100033068600	100033068700	100033068800	100033068900
Max. luchtopbrengst m ³ /h -200 Pa	1.650	2.250	3.600	5.800	6.300
Nominaal luchtdebiet (m ³ /h)	1.400	1.950	3.250	3.350	3.650
Thermisch rendement (%)	78,3	78,3	78,7	79,1	79,2
Kanaalaansluiting (mm)	500x400	500x400	600x500	600x500	600x600
Voeding (V/fase/Hz)	230V/1/50	230V/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Filters	Toevoer: ePM1 55% Afvoer: ePM10 60%				
Display	Inclusief				
Communicatiemogelijkheden	Geschikt voor MOD-bus en BAC-net via TCP/IP en RS-485 aansluiting en standaard web-server				
Netto gewicht	275	305	420	425	485
Geluidsafstraling kast (dBa)	56,2	57,2	59,9	57,4	58,7
Max. opgenomen vermogen (kW)	0,9	1,5	2,3	3,4	5,7

Toebehoren voor decentrale WTU-units

DXB DX-batterij



Type	DXB-1000 R	DXB-1000 L	DXB-1500 R
Prijs	870,17 €	870,17 €	1.067,35 €
Artikelnummer	100064613900	100064614000	100064614100
kanaalaansluiting	315	315	355

Type	DXB-1500L	DXB-2000R	DXB-2000L
Prijs	1.067,35 €	1.114,43 €	1.114,43 €
Artikelnummer	100064614200	100064614300	100064614400
kanaalaansluiting	355	355	355

Toebehoren voor centrale WTU-units

Elektrische naverwarmer geïntegreerd in WTU-DA-EC



Type	EVI-03DA-R	EVI-03DA-L	EVI-04DA-R	EVI-04DA-L
Brutoprijs	1.119,00 €	1.119,00 €	1.225,00 €	1.225,00 €
Artikelnummer	100032873700	100032873800	100032873900	100032874000
Geschikt voor	WTU-03-DA-EC	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-04-DA-EC
Vermogen (kW)	3	3	7	7

Type	EVI-06DA-R	EVI-06DA-L	EVI-09DA-R	EVI-09DA-L	EVI-11DA-R
Brutoprijs	1.250,00 €	1.250,00 €	1.397,00 €	1.397,00 €	1.594,00 €
Artikelnummer	100032874100	100032874200	100032874300	100032874400	100032874500
Geschikt voor	WTU-06-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC
Vermogen (kW)	10	10	14	14	18

Type	EVI-11DA-L	EVI-13DA-R	EVI-13DA-L	EVI-15DA-R	EVI-15DA-L
Brutoprijs	1.594,00 €	1.957,00 €	1.957,00 €	2.044,00 €	2.044,00 €
Artikelnummer	100032874600	100064579600	100032874700	100032874800	100032874900
Geschikt voor	WTU-11-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-15-DA-EC	WTU-15-DA-EC
Vermogen (kW)	18	24	24	31	31

Toebehoren voor centrale WTU-units

Warmwaterbatterij geïntegreerd in WTU-DA-EC



Type	WWBI-03DA	WWBI-04DA	WWBI-06DA	WWBI-09DA
Brutoprijs	615,00 €	708,00 €	858,00 €	1.097,00 €
Artikelnummer	100032875200	100032875600	100064579700	100032876300
Geschikt voor	WTU-03-DA-EC-R	WTU-04-DA-EC-R	WTU-06-DA-EC-R	WTU-09-DA-EC-R
Geschikte 2-wegklep*	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0	ZTV20-6,0
Geschikte 3-wegklep*	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-6,0
Vermogen (kW)	3,2	6,9	10,6	15,2

Type	WWBI-11DA	WWBI-13DA	WWBI-15DA
Brutoprijs	1.186,00 €	1.521,00 €	1.521,00 €
Artikelnummer	100032876700	100032877200	100032877100
Geschikt voor	WTU-11-DA-EC-R	WTU-13/15-B/DA-EC-R	WTU-13/15-B/DA-EC-L
Geschikte 2-wegklep*	ZTV20-6,0	ZTV25-7,0	ZTR25-7,0
Geschikte 3-wegklep*	ZTR20-6,0	ZTV25-7,0	ZTV25-7,0
Vermogen (kW)	18,6	25,4	32,6

Warmwaterbatterij in luchtkanaal voor WTU-B/DA-EC/TA



Type	WWB-03B/DA	WWB-04B/DA	WWB-06B/DA	WWB-09B/DA
Brutoprijs	0,00 €	708,00 €	858,00 €	1.097,00 €
Artikelnummer		100032875400	100032875800	100032876100
Geschikt voor	WTU-03-B/DA-EC/TA	WTU-04-B/DA-EC/TA	WTU-06-B/DA-EC/TA	WTU-09-B/DA-EC/TA
Kanaalaansluiting (mm)	350x300	450x300	600x400	800x400
Geschikte 2-wegklep*	ZTV15-1,6	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0	ZTV20-4,0
Geschikte 3-wegklep*	ZTRI5-1,6	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0
Vermogen (kW)	3,6	6,6	10,3	15,8

Type	WWB-11B/DA	WWB-13B/DA	WWB-15B/DA
Brutoprijs	1.186,00 €	1.521,00 €	1.521,00 €
Artikelnummer	100032876500	100032877000	100032876900
Geschikt voor	WTU-11-B/DA-EC/TA	WTU-13-B/DA-EC/TA	WTU-15-B/DA-EC/TA
Kanaalaansluiting (mm)	800x400	1000x500	1000x500
Geschikte 2-wegklep*	ZTV20-6,0	ZTV25-7,0	ZTV25-7,0
Geschikte 3-wegklep*	ZTV20-6,0	ZTV25-7,0	ZTV25-7,0
Vermogen (kW)	20,9	30,8	33,9

Toebehoren voor centrale WTU-units

DX-batterij in luchtkanaal voor WTU-B/DA-EC/TA



Type	DXB-03B/DA-R	DXB-03B/DA-L	DXB-04B/DA-R	DXB-04B/DA-L
Brutoprijs	1.047,00 €	1.047,00 €	1.437,00 €	1.437,00 €
Artikelnummer	100032879100	100032879200	100032879300	100032879400
Geschikt voor	WTU-03-B/DA-EC/ TA-R	WTU-03-B/DA-EC/ TA-L	WTU-04-B/DA-EC/ TA-R	WTU-04-B/DA-EC/ TA-L
Kanaalaansluiting (mm)	350x300	350x300	450x300	450x300
Vermogen verw./Koelen (kW)	4,5/3,2	4,5/3,2	7,3/5,2	7,3/5,2

Type	DXB-06B/DA-R	DXB-06B/DA-L	DXB-09B/DA-R	DXB-09B/DA-L
Brutoprijs	1.868,00 €	1.868,00 €	2.283,00 €	2.283,00 €
Artikelnummer	100032879500	100032879600	100032879700	100032879800
Geschikt voor	WTU-06-B/DA-EC/ TA-R	WTU-06-B/DA-EC/ TA-L	WTU-09-B/DA-EC/ TA-R	WTU-09-B/DA-EC/ TA-L
Kanaalaansluiting (mm)	600x400	600x400	700x400	700x400
Vermogen verw./Koelen (kW)	14,5/10,	14,5/10,	15,3/10,9	15,3/10,9

Type	DXB-11B/DA-R	DXB-11B/DA-L	DXB-13B/DA-R
Brutoprijs	2.707,00 €	2.707,00 €	3.712,00 €
Artikelnummer	100032879900	100032880000	100032880100
Geschikt voor	WTU-11-B/DA-EC/TA-R	WTU-11-B/DA-EC/TA-L	WTU-13-B/DA-EC/TA-R
Kanaalaansluiting (mm)	800x400	800x400	1000x500
Vermogen verw./Koelen (kW)	20,7/13,3	20,7/13,3	31,3/22,4

Type	DXB-13B/DA-L	DXB-15B/DA-R	DXB-15B/DA-L
Brutoprijs	3.712,00 €	3.712,00 €	3.712,00 €
Artikelnummer	100032880200	100032880300	100032880400
Geschikt voor	WTU-13-B/DA-EC/TA-L	WTU-15-B/DA-EC/TA-R	WTU-15-B/DA-EC/TA-L
Kanaalaansluiting (mm)	1000x500	1000x500	1000x500
Vermogen verw./Koelen (kW)	31,3/22,4	34,5/24,9	34,5/24,9

Toebehoren voor centrale WTU-units



Buitenset t.b.v. WTU-DA-EC

Type	BSDA-03	BSDA-04	BSDA-06	BSDA-09	BSDA-11	BSDA-13/15
Brutoprijs	251,00 €	283,00 €	437,00 €	475,00 €	509,00 €	508,00 €
Artikelnummer	100064579800	100064579900	100064580000	100032880500	100064580100	100064600200

Buitenset t.b.v. WTU-DA-TA

Type	BSDA-03-TA	BSDA-04-TA	BSDA-06-TA	BSDA-09-TA	BSDA-11
Brutoprijs	158,00 €	258,00 €	212,00 €	212,00 €	252,00 €
Artikelnummer	100033051100	100033051200	100033051300	100033051400	100033051500

Kanaalverloop: van WTU-B-EC naar rond kanaal



Type	KV-03B-RO	KV-04B-RO	KV-06B-RO	KV-09B-RO	KV-11B-RO	KV-13B-RO	KV-015B-RO
Brutoprijs	68,00 €	106,00 €	131,00 €	150,00 €	150,00 €	237,00 €	327,00 €
Artikelnummer	100032885900	100032886000	100032886300	100032886500	100032886700	100032886900	100032887000
Van WTU	WTU-03-B-EC	WTU-04-B-EC	WTU-06-B-EC	WTU-09-B-EC	WTU-11-B-EC	WTU-13-B-EC	WTU-15-B-EC
Naar rond kanaal (mm)	315	355	450	560	630	710	800

Kanaalverloop: van WTU-DA-EC naar rond kanaal

Type	KV-03D-RO	KV-04D-RO	KV-06D-RO	KV-09D-RO	KV-11D-RO	KV-13D-RO	KV-15D-RO
Brutoprijs	68,00 €	106,00 €	131,00 €	150,00 €	150,00 €	237,00 €	237,00 €
Artikelnummer	100032887100	100032887200	100032887400	100032887600	100032887700	100032887800	100032887900
Van WTU	WTU-03-DA-EC	WTU-04-DA-EC	WTU-06-DA-EC	WTU-09-DA-EC	WTU-11-DA-EC	WTU-13-DA-EC	WTU-15-DA-EC
Naar rond kanaal (mm)	315	355	450	560	630	710	800

Kanaalverloop: van WTU-B-TA naar rond kanaal

Type	KV-03BTA-RO	KV-04BTA-RO	KV-06BTA-RO	KV-09BTA-RO	KV-11BTA-RO
Prix brut	64,00 €	79,00 €	94,00 €	106,00 €	116,00 €
Référence	100033051600	100033051700	100033051800	100033051900	100033052000
De WTU	WTU03-B-TA	WTU04-B-TA	WTU06-B-TA	WTU09-B-TA	WTU11-B-TA
Naar rond kanaal (mm)	315	355	450	560	630

Kanaalverloop: van WTU-B-TA naar EVK, WWB, COB of DXB

Type	KV-03BTA-BAT	KV-04BTA-BAT	KV-06BTA-BAT	KV-09BTA-BAT	KV-11BTA-BAT
Prix brut	85,00 €	105,00 €	130,00 €	157,00 €	252,00 €
Référence	100033081600	100033081700	100033081800	100033081900	100033082000
De WTU	WTU03-B-TA	WTU04-B-TA	WTU06-B-TA	WTU09-B-TA	WTU11-B-TA
Naar kanaal (mm)	500x300	500x300	700x400	700x400	700x400

Kanaalverloop: van WTU-DA-TA naar rond kanaal



Type	KV-03DTA-RO	KV-04DTA-RO	KV-06DTA-RO	KV-09DTA-RO	KV-11DTA-RO
Prix brut	64,00 €	106,00 €	94,00 €	106,00 €	116,00 €
Référence	100033081100	100033081200	100033081300	100033081400	100033081500
De WTU	WTU03-DA-TA	WTU04-DA-TA	WTU06-DA-TA	WTU09-DA-TA	WTU11-DA-TA
Naar rond kanaal (mm)	315	355	450	560	630

Kanaalverloop: van WTU-DA-TA naar EVK, WWB, COB of DXB

Type	KV-03DTA-BAT	KV-04DTA-BAT	KV-06DTA-BAT	KV-09DTA-BAT	KV-11DTA-BAT
Prix brut	85,00 €	105,00 €	130,00 €	157,00 €	252,00 €
Référence	100033082100	100033082200	100033082300	100033082400	100033082500
De WTU	WTU03-DA-TA	WTU04-DA-TA	WTU06-DA-TA	WTU09-DA-TA	WTU11-DA-TA
Naar kanaal (mm)	500x400	500x400	600x500	600x500	600x600

Filters

Filters t.b.v. WTU-EC-DA en WTU-EC-B



Filter ePM1 55%



Filter Coarse 45%

		Additioneel voorfilter	Toevoerlucht	Fijnstof	Retourlucht
Type		Coarse 45%	ePM1 55%	ePM1 80%	ePM10 60%
WTU-03-B/DA-EC	Prijs	20,00 €	120,00 €	132,00 €	111,00 €
	Artikelnummer	100032883900	100064625900	100032884000	100064625800
WTU-04-B/DA-EC	Prijs	22,00 €	150,00 €	160,00 €	144,00 €
	Artikelnummer	100032884100	100064581600	100032884200	100064581500
WTU-06-B/DA-EC	Prijs	35,00 €	204,00 €	204,00 €	189,00 €
	Artikelnummer	100032884300	100064626100	100032884400	100064626000
WTU-09-B/DA-EC	Prijs	40,00 €	236,00 €	252,00 €	224,00 €
	Artikelnummer	100064627600	100064625700	100032884600	100064626200
WTU-11-B/DA-EC	Prijs	46,00 €	265,00 €	290,00 €	254,00 €
	Artikelnummer	100032884700	100064626500	100032884800	100064626400
WTU-13/15-B/DA-EC	Prijs	75,00 €	379,00 €	432,00 €	360,00 €
	Artikelnummer	100032884900	100064626600	100032885000	100064626700

Toebehoren voor centrale en decentrale WTU-units

CO₂-opnemers en toebehoren



Type	CO ₂ -kanaalopnemer 100 mm	Voeding 24 V	CO ₂ -ruimteopnemer
Prijs	581,60 €	82,02 €	245,00 €
artikelnummer	100064584700	100064584800	100032906500
Voeding	Van WTU	-	

Temperatuursensoren



Type	TG-KH1/Pt1000	TJ-K/Pt1000
Brutoprijs	68,30 €	74,77 €
Artikelnummer	100064582300	100064582400
Omschrijving	Kanaaltemperatuursensor met behuizing, -30 – 70°C	Kanaaltemperatuursensor Incl. 1,5m kabel, -30 – 100°C

Drukregeling



Type	PDT-12S75-2
Brutoprijs	504,33 €
Artikelnummer	100064582700
Omschrijving	Drukverschillmeter met 2 sensoren
Bereik (Pa)	0-1250 en 0-7500
Ingang	-
Uitgang	0-10 V

LVR Luchtvolumekeleppen



Type	LVR-125	LVR-160	LVR-200	LVR-250	LVR-315
Brutoprijs	606,73 €	613,14 €	628,18 €	661,13 €	688,93 €
Artikelnummer	100064623500	100064623600	100064623700	100064623800	100064623900
Diameter	125	160	200	250	315
Luchtvolume min.	88	145	226	353	561
Luchtvolume max.	486	796	1244	1944	3086

Extractieventilatie voor tertiaire toepassingen

Critair boxventilatoren

Eenvoudig compact en stil



Geluidsarm

- Geluiddempende omkasting
- Geschikt voor binnen en buiten



Voorgemonteerde snelheidsregelaar

- Aansturing door CO₂-opnemer of externe 0-10V regelaar mogelijk



Compact ontwerp

- Geschikt voor binnen en buiten
- BV-Critair-MI geschikt voormontage boven systeemplafond (inbouwhoogte 277mm tot 353mm)




Eenvoudige installatie en onderhoud

- Geschikt voor aansluiting op standaard Spiralbuizen
- Eenvoudig onderhoud door wegneembaar servicedeksel

BV-Critair-MI

Boxventilatoren met energiezuinige motor



Type	BV-250-160-Critair-MI	BV-500-200-Critair-MI	BV-700-200-Critair-MI	BV-1000-250-Critair-MI
Prijs	432,00 €	586,00 €	624,00 €	780,00 €
Artikelnummer	100033079100	100033079200	100033079300	100033079400
Luchtopbrengst (max.)	350	600	800	1300
Luchtopbrengst (nom.)	250	500	690	100
Druk bij nom debiet (Pa)	80	150	100	150
Nominale stroom (A)	0,25	0,8	1,35	1,4
Aansluitspanning (V)	230			
Regelaar	MTY-0,5		Geïntegreerd of extern: MTV	

BV-Critair-MA

Boxventilatoren met energiezuinige motor



Type	BV-6000-630-Critair-MA	BV-8000-710-Critair-MA	BV-12000-800-Critair-MA
Prijs	2.195,00 €	2.936,00 €	3.298,00 €
Artikelnummer	100033079500	100033079600	100033079700
Luchtopbrengst (max.)	6700	9600	14000
Luchtopbrengst (nom.)	6150	8000	11500
Druk bij nom debiet (Pa)	300	400	400
Nominale stroom (A)	3	3,8	6,8
Aansluitspanning (V)	400		
Regelaar	Geïntegreerd of extern: MTV		

MUB-Critair-FL

(multi-) boxventilatoren met energiezuinige motor



Type	MUB-1000-315- Critair-FL	MUB-1500-355- Critair-FL	MUB-2000-400- Critair-FL	MUB-3000-450- Critair-FL	MUB-5000-560- Critair-FL
Prijs	891,00 €	1.407,00 €	1.670,00 €	1.872,00 €	2.408,00 €
Artikelnummer	100033079800	100033079900	100033080100	100033080200	100033080300
Luchtopbrengst (max.)	1300	1600	2700	3300	6000
Luchtopbrengst (nom.)	1000	1410	2600	2875	5000
Druk bij nom debiet (Pa)	200	200	200	250	300
Nominale stroom (A)	1,4	3,3	3,3	3,1	2,8
Aansluitspanning (V)	230			400	
Regelaar	Geïntegreerd of extern: MTV				

Tertiaire afzuigventilatie: Boxventilatoren

Boxventilatoren Compact met EC-motor



Type	BVC-100-EC	BVC-125-EC	BVC-160-EC	BVC-200-EC	BVC-250-EC	BVC-315-EC	BVC-355-EC	BVC-400-EC	BVC-500-EC
Brutoprijs	699,55 €	703,46 €	733,31 €	972,13 €	1.482,18 €	2.202,52 €	2.913,62 €	2.937,12 €	3.574,38 €
Artikelnummer	100064615000	100064615100	100064615200	100064614900	100064615300	100064615400	100064608100	100064615500	100064615600
Aansluitspanning (V)	230								
Vollaststroom (A)	0,48	0,9	0,93	0,9	1,13	2,34	2,37	2,35	3,49
Max. luchtopbrengst (m³/h)	312	493	734	936	1649	3056	3712	4046	6268
Geluidsvermogen	43	47	49	51	51	61	59	56	62
Regelaar 0-10V	MTV								

Boxventilatoren excellence met EC-motor geïsoleerd met 50 mm mineraalwol



Type	BVE-100-EC	BVE-125-EC	BVE-160-EC	BVE-200-EC	BVE-250-EC	BVE-315-EC	BVE-355-EC	BVE-400-EC	BVE-500-EC
Brutoprijs	963,04 €	1.011,06 €	1.101,91 €	1.408,22 €	1.793,66 €	3.183,71 €	3.574,38 €	3.769,06 €	4.237,59 €
Artikelnummer	100064613000	100064613100	100064613200	100064613300	100064613400	100064613500	100064613600	100064613700	100064613800
Aansluitspanning (V)	230								
Vollaststroom (A)	0,58	0,63	0,48	0,93	1,17	2,32	2,36	2,39	2,43
Max. luchtopbrengst (m³/h)	329	436	520	932	1638	3071	3607	3974	6214
Geluidsvermogen	43	40	42	42	43	53	53	54	52
Regelaar 0-10V	MTV								

Regelapparatuur



MTY traploze toerenregelaar voor AC-ventilatoren

Type	MTY-0,5	MTY-1,0	MTY-2,5	MTY-4,0
Prijs	117,44 €	126,75 €	162,18 €	251,66 €
Artikelnummer	100064584900	100064585000	100064585100	100064585200
Aansluitspanning (V)	230			
Vollaststroom (A)	0,5	1,0	2,5	4,0



MTV 0-10V traploze toerenregelaar voor EC-ventilatoren

Type	MTV 0-10V
Prijs	112,92 €
Artikelnummer	100064585400
Aansluitspanning (V)	230
Uitgang	0-10V DC

Regelapparatuur



MTV-plus 1-10V traploze toerenregelaar voor EC-ventilatoren

Type	MTV-plus 1-10V	
Prijs	108,00 €	
Artikelnummer	100032913900	
Aansluitspanning (V)	230	
Uitgang	Min	1-7 VDC / 2-10 mA / 10-70 % PWM
	Max	3-10 VDC / 6-20 mA / 30-100 % PWM



MTV-3 1-10V Driestandenschakelaar voor EC-ventilatoren

Type	MTV-3 1-10V
Prijs	76,43 €
Artikelnummer	100064585500
Aansluitspanning (V)	10
Uitgang	De uitgangsspanning van schakelstanden 1 en 2 kan gekozen worden. De schakelaar heeft geen uitpositie.

Luchtleidingsystemen

Luchtleidingssystemen voor residentiële toepassingen

Ventiflex

Naast onze Orcon ventilatieunits, beschikken we over een gepatenteerd luchtleidingstelsel dat bestaat uit metalen onderdelen alsook flexibels uit zuivere PE.

VentiFlex bestaat in verschillende afmetingen in verhouding tot de verschillende diktes van de vloer, en zorgt zo voor meer flexibiliteit op de werkvloer.



Ventiflex 63/70/90

- Metalen robuuste onderdelen behandeld met corrosiebestendige laklaag/coating.
- Lage drukverliezen en geluiddempend.
- Eenvoudige montage.
- Anti-statische en anti-bacteriële flexibels uit zuiver PE.
- Systeem getest op stabiliteit, akoestiek (dempend) en luchtdichtheid

Ventiflex 63/70

Voordelen ventiflex 63/70

- ✓ Woning- en appartementsbouw: in chape/beton en vals plafond
- ✓ Minimale benodigde hoogte 11,5cm

Systeem 63

Lengte flexibels: tot 8m per flexibel

+/- 25m³/h per flexibel

Mogelijk met plat kanaal (200x80 – max. 225m³/h)

Systeem 70


Lengte flexibels: tot 10 à 12m per flexibel

+/- 38m³/h per flexibel (bij 10m lengte)

+/- 32m³/h per flexibel (bij 12m lengte)


Mogelijk met plat kanaal (200x80 – max. 225m³/h)

Subcollectoren + verbindingbuis




Artikelnummer:
100066491800


Artikelnummer:
100066491600



Vloeropbouw voor ventiflex 63/70



Onderdelen Ventiflex 63/70


	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064491200	Hoofdcollector aansluiting diameter 150mm naar 12x63/70mm met luchtgeleider. 300m³/u	€ 96.16
	100064491100	Hoofdcollector aansluiting 200x80mm naar 9x63/70mm. 230m³/u	€ 89.96
	100064491300	Bijcollector aansluiting 150mm naar 200x80mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 84.65
	100064491400	Overgangsstuk 150mm naar 200x80mm	€ 86.67
	100064491700	Subcollector aansluiting 2x63/70mm naar diameter 125mm	€ 51.91
	100064491500	Subcollector aansluiting 3x70mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 83.07
	100064491800	subcollector aansluiting 2x63/70mm naar diameter 125mm + kunststof buis lengte 300mm + afsluitdop	€ 59.61
	100064491600	subcollector aansluiting 3x63/70mm naar diameter 125mm + kunststof buis lengte 300mm + afsluitdop	€ 90.14
	100064493400	Plenum aansluiting 3x70mm (achterzijde + boven- en onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 300x100mm met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 106.25
	100064490500	Flexibele leiding 63mm uit PE voor de buitenwand en zuivere Pe voor de binnenwand met quasi gladde inlegwand. Prijs per rol van 50m	€ 202.00
	100064490600	Verbindingsmof voor flexibele leiding 63mm	€ 2.99
	100064490700	Dichtingsring 63mm voor mof VCMF6363. Enkel nodig in combinatie met VCMF7070. (2 ringen per mof)	€ 1.82
	100064490800	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 63mm	€ 0.86
	100064490900	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 63mm Reductie push-in met overgang 63mm -> 70mm	€ 3.83

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064492100	Flexibele leiding 70mm uit PE voor de buitenwand en zuivere Pe voor de binnenwand met quasi gladde inlegwand. Prijs per rol 50m	€ 220.50
	100064492200	Verbindingsmof voor flexibele leiding 70mm	€ 4.57
	100064492300	Dichtingsring 70mm voor mof VCMF7070. Enkel nodig in combinatie met VCMF7070. (2 ringen per mof)	€ 2.00
	100064492400	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 70mm	€ 3.90
	100064492500	O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 63/70mm	€ 1.91
	100064492600	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 70mm	€ 0.86
	100064491900	Metalen koker 200x80mm lengte 2,4m	€ 119.29
	100064492700	Afsluitdop 70 mm voor luchtdicht afsluiten van VCPI7070	€ 1.55
	100064492800	Horizontale bocht 45° 200x80mm met luchtgeleider	€ 72.63
	100064492900	Horizontale bocht 90° 200x80mm met luchtgeleider	€ 73.44
	100064493100	Luchtdichte mof 200x80mm voor verbinding van kanalen en hulpstukken (voor in chape, in beton of in vals plafond)	€ 19.80
	100064493200	Verticale bocht 200x80mm met luchtgeleider	€ 64.06
	100064493300	T-stuk 1x 200x80mm naar 2x 200x80mm	€ 104.37
	100064493500	Deksel aansluiting 200x80mm naar 2x70mm Past rechtstreeks op aansluiting 200x80 (geen extra mof nodig)	€ 27.66


Ventiflex 90

Voordelen ventiflex 90

- ✓ Gebruik in appartementsgebouwen/ bureelcomplexen, houtskeletbouw
- ✓ Kan zowel in chape/beton/vals plafond
- ✓ Met min. aantal onderdelen maximale mogelijkheden plafond
- ✓ Lengte flexibels: tot 14 à 16m per flexibel
- ✓ 57m³/h per flexibel (bij 14m lengte)
- ✓ 52m³/h per flexibel (bij 16m lengte) plafond
- ✓ Plaatsing op breedvloerplaten (in beton)
- ✓ Minimale benodigde hoogte: 14cm



Vloeropbouw voor Ventiflex 90



Onderdelen Ventiflex 90

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064494400	Hoofd- / bijcollector 12x90mm naar 160mm	€ 135,65
	100064494300	Hoofd- / bijcollector 12x90mm naar 180mm	€ 135,65
	100064494500	Hoofdcollector aansluiting 200x80mm naar 9x90	€ 193,50
	100064494800	Subcollector aansluiting 2x90mm naar 125mm met afgeschuinde hoek en 1 doordrukking	€ 68,85
	100064493600	Centrale verdeelbox 350x168x250mm (BxHxd) met aansluiting 180mm voor het ventilatietoestel (geluidgedempt)	€ 138,77
	100064493700	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9058 met aansluiting 8x70mm	€ 44,86
	100064493800	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9058 met aansluiting 3x90 + 4x70mm	€ 44,86
	100064493900	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9058 met aansluiting 6x90mm	€ 44,86
	100064494000	Centrale verdeelbox 522x168x250mm (BxHxd) met aansluiting 180mm voor het ventilatietoestel (geluidgedempt)	€ 164,57
	100064494200	Verdeelplaat voor centrale verdeelbox VCCV9276 met aansluiting 8x90mm	€ 48,33
	100064494900	Flexibele leiding 90mm uit PE voor de buitenwand en zuivere Pe voor de binnenwand met quasi gladde binnenwand uit zuiver PE, Prijs per rol 50m	€ 262,50
	100064495200	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 90mm	€ 6,52

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064495300	O-ring in NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 90mm	€ 2,40
	100064495400	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 90mm	€ 0,96
	100064495000	Verbindingsmof voor flexibele leiding 90mm	€ 4,39
	100064495100	Dichtingsring 90mm voor mof VCMF9090, Enkel nodig in combinatie met VCMF9090, (2 ringen per mof)	€ 2,00
	100064495500	Afsluitdop 90mm voor het luchtdicht afsluiten van VCPI9090	€ 1,88
	100064495600	Hoekbeugel voor flexibele leiding 90mm	€ 14,54
	100064495700	Filterbox met actief koolfilter met aansluiting 2x180mm	€ 399,98
	100064495800	Vervangfilter met actief kool voor filterbox VCFB9270	€ 145,51

VentiCHAPE 50

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064489000	Flexibele leiding 50mm uit zuivere PE zowel binnen- als buitenzijde met quasi gladde binnenwand, Prijs per rol 50m	€ 153,00
	100064489300	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 50mm	€ 1,85
	100064489400	O-ring NBR voor luchtdichte afsluiting push-in koppeling 50mm	€ 1,68
	100064489100	Verbindingsmof voor flexibele leiding 50mm	€ 2,95
	100064489200	Dichtingsring 50mm voor mof (VCMF5050) Enkel nodig in combinatie met VCMF5050 (2 ringen nodig per mof)	€ 1,88
	100064489500	Afsluitdop 50mm voor luchtdicht afsluiting van VCPI5050	€ 1,41
	100064488300	Metalen koker 200x60mm lengte 2,4m	€ 132,92
	100064487200	Hoofdcollector aansluiting 200x60mm naar 15x50mm	€ 78,56
	100064487400	Bijcollector aansluiting 125mm naar 200x60mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 80,66
	100064487500	Bijcollector aansluiting 150mm naar 200x60mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 83,58
	100064487600	Subcollector met kunststof inlegstuk aansluiting 3x50mm naar 125mm via hoek 90° (ventiel)	€ 55,78
	100064487700	Subcollector aansluiting 3x50mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 80,19
	100064487800	Subcollector aansluiting 5x50mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)	€ 100,94

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064488400	Horizontale bocht 90° 200x60mm met luchtgeleider	€ 73,76
	100064488500	Horizontale bocht 45° 200x60mm met luchtgeleider	€ 71,46
	100064488600	Y-stuk 1x 200x60mm naar 2x 200x60mm	€ 118,16
	100064488700	Verticale bocht 200x60mm met luchtgeleider	€ 63,13
	100064488800	T-stuk 1x 200x60mm naar 2x 200x60mm	€ 105,04
	100064488900	Bijcollector aansluiting 150mm naar 2x 200x60mm via aansluiting 300x60mm via hoek 90° met luchtgeleider	€ 134,76
	100064520800	Horizontale bocht 90° 200x60mm in PE	€ 19,07
	100064520500	PE mof 200x60mm voor verbinding van kanalen en hulpstukken (voor in de chape)	€ 7,95
	100064489700	Luchtdichte kunststofmof 200x60mm voor verbinding van kanalen en hulpstukken (voor in chape, in beton of in vals plafond)	€ 13,55
	100064520700	Overgangstuk van 150mm naar 200x60mm via hoek 90° in PE	€ 15,59
	100064520600	Overgangstuk van 125mm naar 200x60mm via hoek 90° in PE	€ 14,68
	100064521200	Overgangstuk van 125mm naar 200x60mm in PE	€ 14,82

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064521100	T-stuk 200x60mm in PE	€ 29,32
	100064521000	Verticale bocht 90° 200x60mm in PE	€ 14,82
	100064489900	Plenum aansluiting 3x50mm (achterzijde + boven/onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 200x100 met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 103,18
	100064490100	Plenum aansluiting 5x50mm (achterzijde + boven/onderzijde) met rechthoekig rooster (wit) 300x100 met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 114,43
	100064490300	Plenum aansluiting 200x60mm met rechthoekig rooster (wit) 200x100 met horizontale en verticale lamellen RAL9016	€ 91,40
	100064490400	Deksel aansluiting 200x60mm naar 3x50mm	€ 19,66

Luchtleidingssystemen voor algemene toepassingen

Galva

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064550600	Spiraalkoker 100mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 19,44
	100064550700	Spiraalkoker 125mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 22,13
	100064550800	Spiraalkoker 150mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 30,25
	100064550900	Spiraalkoker 160mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 34,75
	100064551000	Spiraalkoker 180mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 41,73
	100064551100	Spiraalkoker 200mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 44,33
	100064551200	Spiraalkoker 250mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 55,89
	100064551300	Spiraalkoker 315mm L = 3m (prijs per lengte 3m)	€ 84,15

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064527400	Bocht safe 90° 100mm	€ 8,47
	100064527700	Bocht safe 90° 125mm	€ 10,08
	100064527900	Bocht safe 90° 150mm	€ 14,38
	100064528100	Bocht safe 90° 160mm	€ 15,30
	100064528300	Bocht safe 90° 180mm	€ 18,19
	100064528500	Bocht safe 90° 200mm	€ 21,26
	100064528700	Bocht safe 90° 250mm (Gesegmenteerd)	€ 36,56
	100064529700	Bocht safe 90° 315mm (Gesegmenteerd)	€ 39,37

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064527300	Bocht safe 45° 100mm	€ 7,23
	100064527600	Bocht safe 45° 125mm	€ 8,11
	100064527800	Bocht safe 45° 150mm	€ 10,34
	100064528000	Bocht safe 45° 160mm	€ 11,14
	100064528200	Bocht safe 45° 180mm	€ 12,31
	100064528400	Bocht safe 45° 200mm	€ 14,03
	100064528600	Bocht safe 45° 250mm (Gesegmenteerd)	€ 25,63
	100064529600	Bocht safe 45° 315mm (Gesegmenteerd)	€ 27,04
	100064532200	Mof hulpstuk 100mm	€ 1,93
	100064532300	Mof hulpstuk 125mm	€ 2,19
	100064532400	Mof hulpstuk 150mm	€ 2,44
	100064532500	Mof hulpstuk 160mm	€ 2,57
	100064532600	Mof hulpstuk 180mm	€ 2,76
	100064532700	Mof hulpstuk 200mm	€ 2,99
	100064532800	Mof hulpstuk 250mm	€ 3,57
	100064532900	Mof hulpstuk 315mm	€ 4,81
	100064533700	Mof voor buis 100mm	€ 3,89
	100064533800	Mof voor buis 125mm	€ 4,03
	100064533900	Mof voor buis 150mm	€ 4,38
	100064534000	Mof voor buis 160mm	€ 4,48
	100064534100	Mof voor buis 180mm	€ 5,18
	100064534200	Mof voor buis 200mm	€ 5,50
	100064534300	Mof voor buis 250mm	€ 6,53
	100064534500	Mof voor buis 315mm	€ 9,85

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064557600	Ophangbeugel met rubber 100mm	€ 2,51
	100064537000	Ophangbeugel met rubber 125mm	€ 2,94
	100064537100	Ophangbeugel met rubber 150mm	€ 3,57
	100064537200	Ophangbeugel met rubber 160mm	€ 3,75
	100064537300	Ophangbeugel met rubber 180mm	€ 4,56
	100064537400	Ophangbeugel met rubber 200mm	€ 4,84
	100064537500	Ophangbeugel met rubber 250mm	€ 5,81
	100064557700	Ophangbeugel met rubber 315mm	€ 7,22

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064526300	Ronde regelklep safe 100mm	€ 19,29
	100064526400	Ronde regelklep safe 125mm	€ 20,43
	100064526500	Ronde regelklep safe 150mm	€ 21,22
	100064526600	Ronde regelklep safe 160mm	€ 21,34
	100064559300	Ronde regelklep safe 180mm	€ 22,93
	100064526700	Ronde regelklep safe 200mm	€ 23,37
	100064526800	Ronde regelklep safe 250mm	€ 27,68
	100064526900	Ronde regelklep safe 315mm	€ 34,40

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064556600	Deksel voor kanaal safe 100mm	€ 4,66
	100064531100	Deksel voor kanaal safe 125mm	€ 4,80
	100064531200	Deksel voor kanaal safe 150mm	€ 5,38
	100064531300	Deksel voor kanaal safe 160mm	€ 5,38
	100064531400	Deksel voor kanaal safe 180mm	€ 8,50
	100064531500	Deksel voor kanaal safe 200mm	€ 7,41
	100064531600	Deksel voor kanaal safe 250mm	€ 9,39
	100064531700	Deksel voor kanaal safe 315mm	€ 13,21

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064556200	Plat aftakstuk safe 100mm	€ 3,77
	100064529000	Plat aftakstuk safe 125mm	€ 3,89
	100064529100	Plat aftakstuk safe 150mm	€ 4,12
	100064556300	Plat aftakstuk safe 160mm	€ 4,26
	100064556400	Plat aftakstuk safe 180mm	€ 4,81
	100064529200	Plat aftakstuk safe 200mm	€ 5,06
	100064529300	Plat aftakstuk safe 250mm	€ 6,15
	100064465700	Plat aftakstuk safe 315mm	op aanvraag

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064539900	Reductie safe 125 -> 100mm	€ 7,25
	100064540100	Reductie safe 150 -> 100mm	€ 8,34
	100064540200	Reductie safe 150 -> 125mm	€ 8,34
	100064558400	Reductie safe 160 -> 80mm	€ 9,84
	100064558300	Reductie safe 160 -> 100mm	€ 8,05
	100064540300	Reductie safe 160 -> 125mm	€ 8,05
	100064540400	Reductie safe 160 -> 150mm	€ 9,09
	100064558500	Reductie safe 180 -> 100mm	€ 15,95
	100064540500	Reductie safe 180 -> 125mm	€ 10,70

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064540600	Reductie safe 180 -> 150mm	€ 10,70
	100064540700	Reductie safe 180 -> 160mm	€ 10,70
	100064558600	Reductie safe 200 -> 100mm	€ 10,27
	100064540800	Reductie safe 200 -> 125mm	€ 10,27
	100064540900	Reductie safe 200 -> 150mm	€ 10,54
	100064541000	Reductie safe 200 -> 160mm	€ 10,34
	100064541100	Reductie safe 200 -> 180mm	€ 12,40
	100064558700	Reductie safe 250 -> 125mm	€ 14,00
	100064541200	Reductie safe 250 -> 150mm	€ 14,23
	100064541300	Reductie safe 250 -> 160mm	€ 13,73
	100064541400	Reductie safe 250 -> 180mm	€ 15,76
	100064541500	Reductie safe 250 -> 200mm	€ 13,64
	100064541700	Reductie safe 315 -> 160mm	€ 17,27
	100064541900	Reductie safe 315 -> 200mm	€ 17,27
	100064542000	Reductie safe 315 -> 250mm	€ 18,09

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064521400	T-stuk safe 100mm	€ 14,98
	100064521600	T-stuk safe 125mm	€ 17,76
	100064521900	T-stuk safe 150mm	€ 21,09
	100064522100	T-stuk safe 160mm	€ 23,30
	100064522500	T-stuk safe 180mm	€ 22,82
	100064523000	T-stuk safe 200mm	€ 30,75
	100064523600	T-stuk safe 250mm	€ 40,56
	100064524200	T-stuk safe 315mm	€ 63,07

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064521500	T-stuk safe 125/100mm	€ 16,15
	100064521800	T-stuk safe 150/125mm	€ 18,45
	100064522000	T-stuk safe 160/125mm	€ 19,73
	100064522200	T-stuk safe 180/125mm	€ 29,26
	100064522300	T-stuk safe 180/150mm	€ 25,25
	100064522400	T-stuk safe 180/160mm	€ 24,24
	100064522600	T-stuk safe 200/125mm	€ 20,17
	100064522700	T-stuk safe 200/150mm	€ 24,43
	100064522800	T-stuk safe 200/160mm	€ 25,99
	100064522900	T-stuk safe 200/180mm	€ 33,27
	100064523100	T-stuk safe 250/125mm	€ 30,74
	100064523200	T-stuk safe 250/150mm	€ 35,29
	100064523300	T-stuk safe 250/160mm	€ 27,83

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064523400	T-stuk safe 250/180mm	€ 41,81
	100064523500	T-stuk safe 250/200mm	€ 34,27
	100064523900	T-stuk safe 315/160mm	€ 36,84
	100064524100	T-stuk safe 315/250mm	€ 57,96
	100064524000	T-stuk safe 315/200mm	€ 43,17

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064563000	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 100mm	€ 4,62
	100064538500	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 125mm	€ 5,40
	100064539100	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 160mm	€ 7,28
	100064563300	Zadelstuk safe 200mm voor kanaal 200mm	€ 9,82
	100064608200	Zadelstuk safe 250mm voor kanaal 250mm	€ 13,32
	100064560900	Zadelstuk safe 80mm voor kanaal 100mm	€ 4,24
	100064561000	Zadelstuk safe 80mm voor kanaal 125mm	€ 4,24
	100064561200	Zadelstuk safe 80mm voor kanaal 150/160mm	€ 4,24
	100064538200	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 125mm	€ 4,62
	100064538300	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 150/160mm	€ 4,62
	100064538600	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 150/160mm	€ 5,40
	100064561300	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 180/200mm	€ 5,40
	100064538400	Zadelstuk safe 100mm voor kanaal 180/200mm	€ 4,62
	100064561500	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 180/200mm	€ 7,28
	100064538700	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 250mm	€ 5,40
	100064538900	Zadelstuk safe 150mm voor kanaal 250mm	€ 6,66
	100064561600	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 250mm	€ 7,28
	100064538800	Zadelstuk safe 125mm voor kanaal 315mm	€ 5,40
	100064539200	Zadelstuk safe 160mm voor kanaal 315mm	€ 7,28
	100064539400	Zadelstuk safe 200mm voor kanaal 315mm	€ 9,82
	100064539500	Zadelstuk safe 250mm voor kanaal 315mm	€ 12,53

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064535300	Toezichtluik safe compleet 125mm	€ 45,91
	100064535400	Toezichtluik safe compleet 150mm	€ 55,30
	100064535500	Toezichtluik safe compleet 160mm	€ 55,30
	100064560800	Toezichtluik safe compleet 200mm	€ 62,75
	100064535600	Toezichtluik safe compleet 250mm	€ 70,50

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064535700	Geluidsdemper safe 100mm L=600mm	€ 74,42
	100064535800	Geluidsdemper safe 125mm L=600mm	€ 82,30
	100064535900	Geluidsdemper safe 150mm L=600mm	€ 90,51
	100064536800	Geluidsdemper safe 160mm L=600mm	€ 92,35
	100064536100	Geluidsdemper safe 180mm L=600mm	€ 104,76
	100064536300	Geluidsdemper safe 200mm L=600mm	€ 107,29
	100064564500	Geluidsdemper safe 250mm L=600mm	€ 124,41
	100064536500	Geluidsdemper safe 315mm L=600mm	€ 182,82
	100064556900	Geluidsdemper safe 100mm L=900mm	€ 90,75
	100064557000	Geluidsdemper safe 125mm L=900mm	€ 102,42
	100064557100	Geluidsdemper safe 150mm L=900mm	€ 113,80
	100064536000	Geluidsdemper safe 160mm L=900mm	€ 116,24
	100064536200	Geluidsdemper safe 180mm L=900mm	€ 130,36
	100064557200	Geluidsdemper safe 200mm L=900mm	€ 134,37
	100064536400	Geluidsdemper safe 250mm L=900mm	€ 158,70
	100064557300	Geluidsdemper safe 315mm L=900mm	€ 180,15


EPP Accessoires

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064567400	WTW pijp EPP 150/125mm met EPP mof lengte 1m	€ 31,38
	100064567600	WTW bocht 90° EPP 150/125 met EPP mof	€ 27,33
	100064567500	WTW bocht 45° EPP 150/125 met EPP mof	€ 18,23
	100064567700	WTW mof EPP 125/150mm	€ 9,38
	100064569200	WTW pijp EPP 180/150mm met EPP mof lengte 1m	€ 28,34
	100064569300	WTW bocht 90° EPP 180/150mm met EPP mof	€ 22,69
	100064569400	WTW bocht 45° EPP 180/150mm met EPP mof	€ 14,21
	100064569500	WTW mof EPP 180/150mm	€ 7,00
	100064568800	WTW pijp EPP 210/180mm met EPP mof lengte 1m	€ 46,38
	100064568900	WTW bocht 90° EPP 210/180mm met EPP mof	€ 34,70
	100064569000	WTW bocht 45° EPP 210/180mm met EPP mof	€ 26,38
	100064569100	WTW mof EPP 210/180mm	€ 6,11

Accessoires

Toe- en afvoerventielen + toebehoren

Toevoerventielen




	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064497300	Toevoerventiel diameter 80mm	€ 14,90
	100064497400	Toevoerventiel diameter 100mm	€ 17,64
	100064497500	Toevoerventiel diameter 125mm	€ 20,56
	100064497600	Toevoerventiel diameter 160mm	€ 31,72
	100064497700	Toevoerventiel diameter 200mm	€ 37,61
	100064488100	Verbindingsbuis kunstof 125mm L=300mm Gratis in combinatie met VCVTD80604	€ 6,25
	100064498700	Metalen vierkant toevoerventiel RAL 9016 diameter 100mm	€ 19,71
	100064498800	Metalen vierkant toevoerventiel RAL 9016 diameter 125mm	€ 23,52
	100064622800	MKL-T-125 toevoerventiel 125 mm RAL 9003	€ 10,25
	100064495900	Designventiel metaal RAL 9016 Afmetingen 22.5x22.5 cm Buisdiameter 125 mm	€ 76,77
	100064496400	Designventiel metaal RAL 9016 Afmetingen 22.5x22.5 cm Buisdiameter 160 mm	€ 76,77

Afvoerventielen

	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064497800	Afvoerventiel diameter 80mm	€ 9,63
	100064497900	Afvoerventiel diameter 100mm	€ 10,54
	100064498000	Afvoerventiel diameter 125mm	€ 13,60
	100064498100	Afvoerventiel diameter 160mm	€ 21,13
	100064498200	Afvoerventiel diameter 200mm	€ 34,22
	100064594900	Kunststof afzuigventiel t,b,v, kanaaldiameters 100 en 125mm	€ 7,74
	100064498500	Vierkant afvoerventiel in metaal RAL 9016 diameter 100	€ 18,51
	100064498600	Vierkant afvoerventiel in metaal RAL 9016 diameter 125	€ 22,28
	100064496000	Designventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 22,5x22,5cm buisdiameter 125mm extractie	€ 79,72
	100064496500	Designventiel metaal RAL 9016 - afmetingen: 22,5x22,5cm - buisdiameter 160mm extractie	€ 79,72


Ventieltoebehoren

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064530800	PVC deksel voor buis 125mm (om vervuiling van buis te voorkomen)	€ 0,82
	100064531000	PVC deksel voor buis 160mm (om vervuiling van buis te voorkomen)	€ 1,22
	100064486700	Montagering tbv ventiel 80mm	€ 2,18
	100064486300	Montagering tbv ventiel 100mm	€ 2,98
	100064486400	Montagering tbv ventiel 125mm	€ 3,59
	100064486500	Montagering tbv ventiel 160mm	€ 4,40
	100064486600	Montagering tbv ventiel 200mm	€ 4,82

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064496800	Debietsregelaar buisdiameter 125mm met 6 regeldoppen	€ 24,50
	100064497000	Dubbele debietregelaar 125mm	€ 31,40
	100064497100	Filterhouder inclusief filter G3 buisdiameter 125mm	€ 17,99
	100064497200	Filter G3 buisdiameter 125mm voor afvoer of toevoer	€ 3,36
	100064496900	Debietsregelaar buisdiameter 160mm met 6 regeldoppen	€ 24,88
	100064473000	Plenum voor muurrooster 200x100mm	€ 97,31
	100064473100	Plenum voor muurrooster 300x100mm	€ 104,04
	100064469500	Montagekader voor plenum REW200X100	€ 8,08
	100064469600	Montagekader voor plenum REW300X100	€ 8,08
	100064515300	Overgangstuk van 125mm naar 200x100mm (zonder kader)	€ 115,73
	100064515500	Overgangstuk van 125mm naar 300x100mm (zonder kader)	€ 115,73
	100064474300	Muurrooster wit 200x100mm (horiz, + verticaal instelbare lamellen) RAL9016	€ 28,83
	100064474500	Muurrooster wit 300x100mm (horiz, + verticaal instelbare lamellen) RAL9016	€ 31,29


	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064478100	Kanaalrooster met dubbele deflectie 300x75mm tot debiet 120m³/h	€ 48,31
	100064480300	Debietregelaar 300x75mm	€ 16,89
	100064478000	Kanaalrooster met dubbele deflectie 300x100mm tot debiet 170m³/h	€ 49,85
	100064480200	Debietregelaar 300x100mm	€ 17,39
	100064478300	Kanaalrooster met dubbele deflectie 400x75mm tot debiet 170m³/h	€ 56,98
	100064480700	Debietregelaar 400x75mm	€ 17,89
	100064478200	Kanaalrooster met dubbele deflectie 400x100mm tot debiet 220m³/h	€ 58,70
	100064480400	Debietregelaar 400x100mm	€ 18,45
	100064478600	Kanaalrooster met dubbele deflectie 500x75mm tot debiet 220m³/h	€ 68,79
	100064481000	Debietregelaar 500x75mm	€ 21,43
	100064478400	Kanaalrooster met dubbele deflectie 500x100mm tot debiet 310m³/h	€ 70,87
	100064480800	Debietregelaar 500x100mm	€ 22,50

Dak- en muurdoorvoeren

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064000500	Dakdoorgang 160mm	€ 69,00
	100064000600	Dakdoorgang 180mm	€ 75,00
	100064000700	Dakdoorgang 200mm	€ 75,00
	100064000800	Dakdoorgang 250mm	€ 88,00
	100064000900	Dakdoorgang 315mm	€ 105,00
	100064001000	Dakdoorgang 355mm	€ 120,00
	100064001100	Dakdoorgang 400mm	€ 127,00
	100064001200	Dakdoorgang 450mm	€ 139,00
	100064001300	Dakdoorgang 500mm	€ 164,00
	100064001400	Dakdoorgang 630mm	€ 189,00
	100064001800	Stormkraag 160mm	€ 83,00
	100064001900	Stormkraag 180mm	€ 92,00
	100064002000	Stormkraag 200mm	€ 92,00
	100064002100	Stormkraag 250mm	€ 102,00
	100064002200	Stormkraag 315mm	€ 122,00
	100064002300	Stormkraag 355mm*	€ 149,00
	100064002400	Stormkraag 400mm*	€ 182,00
	100064002500	Stormkraag 450mm*	€ 209,00
	100064002600	Stormkraag 500mm*	€ 243,00
	100064002700	Stormkraag 630mm*	€ 276,00
	100064002800	Stormkraag 710mm*	€ 338,00
	100064630400	Dakkap 160mm	€ 59,18
	100064630600	Dakkap 200mm	€ 71,86
	100064630700	Dakkap 250mm	€ 88,24
	100064630800	Dakkap 315mm	€ 112,52
	100064567900	Ventilatie Dakdoorvoer Megavent 125mm	€ 47,89
	100064631700	FX easy doorvoerpan Zwart 125 mm	€ 50,69
	100064631800	FX easy scharnierstuk Zwart 140 mm	€ 7,74

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064570500	BM WTW3000 dakdoorvoer 180/150mm L = 989mm Compatibel met DX Easy doorvoerpan zwart 205 mm of dakdoorvoerafdichting voor plat dak 203 mm.	€ 94,90
	100064571200	BM WTW3000 dakdoorvoer 200/180mm L = 989mm Compatibel met DX Easy doorvoerpan zwart 210 mm of dakdoorvoerafdichting voor plat dak 203 mm.	€ 123,67
	100064570400	BM WTW3000 DDV . alu 200mm L=1000mm Compatibel met DX Easy doorvoerpan zwart 210 mm of dakdoorvoerafdichting voor plat dak 203 mm.	€ 147,55
	100064632100	DX easy doorvoerpan Zwart 205 mm	€ 145,96
	100064632200	DX easy doorvoerpan Zwart 210 mm	€ 145,96
	100064509400	Dakkap voor montage op hellende daken 150mm grijs antraciet	€ 111,45
	100064509600	Dakkap voor montage op hellende daken 160mm grijs antraciet	€ 113,78
	100064509800	Dakkap voor montage op hellende daken 200mm grijs antraciet	€ 222,49
	100064510000	Dakkap voor montage op hellende daken 250mm grijs antraciet	€ 235,12
	100064510200	Dakkap voor montage op hellende daken 315mm grijs antraciet	€ 268,01
	100064568100	Plakplaat voor plat dak 138mm	€ 24,04
	100064568300	Plakplaat voor plat dak 203mm	€ 47,94
	100064568200	Plakplaat voor plat dak 250mm	€ 70,78
	100064568500	Beugel dakdoorvoer 150-180mm	€ 7,32
	100064568600	Beugel dakdoorvoer 180-200mm	€ 8,12
	100064567800	BM WTW3000 muurrooster zwart 125mm	€ 84,96
	100064570800	BM WTW3000 muurrooster zwart 150mm	€ 68,88
	100064570900	BM WTW3000 muurrooster zwart 180mm	€ 121,36
	100064571300	BM WTW3000 muurrooster zwart 250mm	€ 182,64
	100064544600	Inox muurrooster diameter 100mm	€ 26,03
	100064544700	Inox muurrooster diameter 125mm	€ 28,91
	100064544800	Inox muurrooster diameter 150mm	€ 30,46
	100064544900	Inox muurrooster diameter 160mm	€ 33,01
	100064545000	Inox muurrooster diameter 180mm	€ 64,53
	100064545100	Inox muurrooster diameter 200mm	€ 82,23

* levertijd 4 tot 6 weken en geen terugname van product mogelijke

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064510900	Dak- en regenkap met beschermrooster 125mm	€ 46,98
	100064511000	Dak- en regenkap met beschermrooster 160mm	€ 63,87
	100064511100	Dak- en regenkap met beschermrooster 200mm	€ 88,61
	100064511200	Dak- en regenkap met beschermrooster 250mm	€ 120,56
	100064511300	Dak- en regenkap met beschermrooster 315mm	€ 181,79
	100064511400	Dak- en regenkap met beschermrooster 355mm	€ 158,59
	100064507200	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 160mm	€ 64,88
	100064507400	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 200mm	€ 74,74
	100064507500	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 250mm	€ 102,99
	100064507600	Uitblaasstuk 45° kanaalinbouw 315mm	€ 130,17

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064573200	Doorvoerrooster RVS 160mm (net 1x1cm)	€ 76,93
	100064566400	Doorvoerrooster RVS 180mm (net 1x1cm)	€ 78,59
	100064566500	Doorvoerrooster RVS 200mm (net 1x1cm)	€ 80,30
	100064752000	Doorvoerrooster RVS 160mm (net 1x1cm) Zwart (RAL7021)	€ 92,23
	100064752100	Doorvoerrooster RVS 180mm (net 1x1cm) Zwart (RAL7021)	€ 94,82
	100064752200	Doorvoerrooster RVS 200mm (net 1x1cm) Zwart (RAL7021)	€ 96,40

VDRT & Sonovent

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064503700	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 127mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 16,98
	100064505400	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 127mm L=1m dikte isolatie 25mm	€ 21,27
	100064503800	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 152mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 18,45
	100064503900	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 152mm L=1m dikte isolatie 25mm	€ 23,31
	100064505500	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 160mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 18,83
	100064504000	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 160mm L=1m dikte isolatie 25mm	€ 23,65
	100064504100	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 180mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 20,16
	100064620600	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 180mm L=1m dikte isolatie 25mm	€ 26,52
	100064504200	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 200mm L=0,5m dikte isolatie 25mm	€ 20,37
	100064504300	Geïsoleerde flexibele geluidsdemper 200mm L=1m dikte isolatie 25mm	€ 27,54
	100064552200	Geluiddemper voor ventiel 100mm	€ 31,49
	100064552300	Geluiddemper voor ventiel 125mm	€ 31,49

Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
100064501600	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 82mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 109,22
100064501700	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 102mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 85,51
100064501800	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 127mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 81,08
100064501900	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 152mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 94,82
100064502000	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 160mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 115,42
100064502100	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 180mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 116,25
100064502200	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 200mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 130,79
100064502300	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 254mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 163,09
100064502400	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 315mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 209,83
100064502500	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 356mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 268,65
100064502600	Thermisch en akoestisch geïsoleerde slang 406mm Temperatuurbereik van -30°C tot +140°C OPGELET in doos van 10m	€ 303,88



	Artikelnr,	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064499800	Thermisch isolerende hoes diameter 82mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 74,51
	100064499900	Thermisch isolerende hoes diameter 102mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 64,38
	100064500000	Thermisch isolerende hoes diameter 127mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 67,54
	100064500100	Thermisch isolerende hoes diameter 152mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 76,99
	100064500200	Thermisch isolerende hoes diameter 160mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 79,13
	100064500300	Thermisch isolerende hoes diameter 180mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 81,03
	100064500400	Thermisch isolerende hoes diameter 203mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 76,7
	100064500500	Thermisch isolerende hoes diameter 254mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 104,34
	100064500600	Thermisch isolerende hoes diameter 315mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 117,79
	100064500700	Thermisch isolerende hoes diameter 356mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 148,68
	100064500800	Thermisch isolerende hoes diameter 406mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 151,63
	100064500900	Thermisch isolerende hoes diameter 457mm Temperatuurbereik: van -30°C tot +140°C rol 10m	€ 172,96
	100064499200	Flexibele slang diameter 127mm doos 10m	€ 101,61

Toebehoren

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064505700	Terugslagklep voor montage in buis 100mm	€ 5,36
	100064505800	Terugslagklep voor montage in buis 125mm	€ 6,11
	100064505900	Terugslagklep voor montage in buis 150mm	€ 7,56
	100064506000	Terugslagklep voor montage in buis 160mm	€ 7,83
	100064499100	Terugslagklep voor montage in buis 180mm	€ 15,9
	100064506100	Terugslagklep voor montage in buis 200mm	€ 9,94
	100064506200	Terugslagklep voor montage in buis 250mm	€ 16,53
	100064506300	Terugslagklep voor montage in buis 315mm	€ 20,72
	100064454300	Brandklep met smeltlood 100mm Rflh	€ 154,54
	100064454400	Brandklep met smeltlood 125mm Rflh	€ 158,02
	100064454600	Brandklep met smeltlood 150mm Rflh	€ 162,99
	100064454700	Brandklep met smeltlood 160mm Rflh	€ 165,06
	100064454900	Brandklep met smeltlood 180mm Rflh	€ 169,09
	100064455000	Brandklep met smeltlood 200mm Rflh	€ 172,44
	100064455100	Brandklep met smeltlood 250mm Rflh	€ 185,84
	100064455300	Brandklep met smeltlood 315mm Rflh	€ 200,9
	100064554500	Brandwerende vlinderklep 100mm met smeltlood Rflh	€ 47,04
	100064554600	Brandwerende vlinderklep 125mm met smeltlood Rflh	€ 54,2
	100064456700	Brandwerende vlinderklep 150mm met smeltlood Rflh	€ 60,94
	100064554700	Brandwerende vlinderklep 160mm met smeltlood Rflh	€ 63,57
	100064554800	Brandwerende vlinderklep 200mm met smeltlood Rflh	€ 73,48

Montagemateriaal

	Artikelnr.	Omschrijving	Brutoprijs*
	100064505600	Krimpband 50mm rol van 15m	€ 26,45
	100064563400	Aluminiumtape 50mm	€ 9,13
	100064556100	Tafelpootbout M8x80mm / doos 100 stuks	€ 18,69
	100064537900	Klemband op rol (30m)	€ 31,73
	100064538000	Schroefjes voor klemband / doos 50 stuks	€ 32,94
	100064555900	Grijze gaatjesband geplastificeerd 19mm (M6) rol 10m	€ 20,84
	100064453200	Nagelplug M8 x 60 / doos 100 stuks	€ 21,94
	100064453100	Nagelplug M6 x 60 / doos 100 stuks	€ 15,51
	100064506900	Zelfborende schroeven 4,2x13mm / doos 1000 stuks	€ 17,62

RECUPEL & BEBAT

RECUPEL Categorie	Bijdrage
1.2	0,8264 €
1.5	0,2067 €
4.1.4	8,2645 €
4.3.2	0,0413 €
5.1.4	0,8264 €
5.3.2	0,0413 €
5.13	0,0413 €
6.1	0,1240 €

BEBAT Categorie	Bijdrage/stuk
CR2032 (I)	0.0530 €

Object	Object Cate- gory	Description	Bebat Category	Bat- tery Qty	Recupel Category 2025
300064597200	Mat	AFSTANDBEDIENING 10RF	BI06010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064586400	Mat	AFSTANDBEDIENING 15RF	BI06010691 (CR2032)	1	6.1 (03.02)
100064595100	Mat	AWB-100-C BADKAMERVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064595300	Mat	AWB-120-C BADKAMERVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064465000	Mat	AXIAAL VENTILATOR 500MM			4.3.2 (01.03 >)
100064595200	Mat	BADKAMERVENTILATOR 3-25 MIN. NALOOPTIJD			5.3.2 (01.03 s)
100064595400	Mat	BADKAMERVENTILATOR 3-25 MIN. NALOOPTIJD			5.3.2 (01.03 s)
100064595500	Mat	BADKAMERVENTILATOR+VOCHTSENSOR (40-90%)			5.3.2 (01.03 s)
100064595600	Mat	BUISVENTILATOR EXPLOSIEVEILIG			5.3.2 (01.03 s)
100064595700	Mat	BUISVENTILATOR EXPLOSIEVEILIG			5.3.2 (01.03 s)
100064615000	Mat	BVC-100-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064615100	Mat	BVC-125-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064615200	Mat	BVC-160-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064614900	Mat	BVC-200-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064615300	Mat	BVC-250-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064615400	Mat	BVC-315-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064608100	Mat	BVC-355-EC BOXVENTILATOR 3712M/H			4.52
100064615500	Mat	BVC-400-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064615600	Mat	BVC-500-EC GEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613000	Mat	BVE-100-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613100	Mat	BVE-125-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613200	Mat	BVE-160-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613300	Mat	BVE-200-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613400	Mat	BVE-250-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613500	Mat	BVE-315-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613600	Mat	BVE-355-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613700	Mat	BVE-400-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064613800	Mat	BVE-500-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)
100064461400	Mat	CENTRIF. METALEN KANAALVENTILATOR			5.3.2 (01.03 s)

Object	Object Category	Description	Bebat Category	Battery Qty	Recupel Category 2025
100064461500	Mat	CENTRIF. METALEN KANAALVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460800	Mat	CENTRIFUGALE KANAALVENT. 355MM 4844M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)
100064460900	Mat	CENTRIFUGALE KANAALVENT. 250MM 1640M3/H			5.3.2 (01.03 ≤)
100064584700	Mat	CO2 - KANAALOPNEMER 100MM (0-10V)			5.14
100064586500	Mat	CO2 BEDIENINGSSSENSOREN 15RF			5.14
100064586600	Mat	CO2 INBOUW-BEDIENINGSSSENSOREN 15RF			5.14
100064555700	Mat	CO2 METER, TEMP EN LUCHTVOCHTIGHEID			5.14
100064611700	Mat	CO2 RUIMTEOPN. 400-2000PPM 2-10V			5.14
100064584600	Mat	CO2UT CO2 RUIMTEOPN. 0-2000PPM 0-10V			5.14
100064573900	Mat	DAKVENTILATOR ENERGIEZUINIG INCL. WS			4.3.2 (01.03 >)
100064573700	Mat	DAKVENTILATOR INCL. WS 5POL/5			4.3.2 (01.03 >)
100064573800	Mat	DAKVENTILATOR INCL. WS 5POL/5			4.3.2 (01.03 >)
100064546300	Mat	DRIESTANDENSCHAKELAAR			5.14
100064565600	Mat	DRIESTANDENSCHAKELAAR			5.14
100064466400	Mat	ENKELAANZUIGENDE AXIAAL VENTILATOR			4.3.2 (01.03 >)
100064466500	Mat	ENKELAANZUIGENDE AXIAAL VENTILATOR			4.3.2 (01.03 >)
100064575300	Mat	GB-125-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575400	Mat	GB-200S-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575500	Mat	GB-250S-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575600	Mat	GB-315S-EC GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ≤)
100064462700	Mat	GEISOLEERDE VENTILATIEKAST 160MM 445M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064585800	Mat	GELIJKSTROOM WOONHUISVENTILATOR 10P			5.3.2 (01.03 ≤)
100064575200	Mat	GELUIDGEDEMPTE BOXVENTILATOR - ERP2018			5.3.2 (01.03 ≤)
100064606300	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 125MM			5.3.2 (01.03 ≤)
100064605100	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 250MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605300	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 315MM			4.3.2 (01.03 >)
100064605200	Mat	GELUIDSGEDEMPTE VENTILATIEKAST 450MM			4.3.2 (01.03 >)
100064469100	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 100mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469200	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 160mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469300	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 200mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064469400	Mat	Helico centrif. kanaalventilator 315mm			5.3.2 (01.03 ≤)
100064464900	Mat	Helico centrifugale kanaalventilator			5.3.2 (01.03 ≤)
100064586700	Mat	HRC DISPLAY INBOUW 15RF			5.13 (09.01)
100064588200	Mat	HRC220I5BR COMPACT BALANSVENTILATIE			4.3.2 (01.03 >)
100064609600	Mat	HRC-260-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588700	Mat	HRC-350-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588500	Mat	HRC-350-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064609700	Mat	HRC-360-OPTIAIR-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064588800	Mat	HRC-450-MAXCOMFORT EU			4.3.2 (01.03 >)
100064588600	Mat	HRC-450-VENTIFLOW			4.3.2 (01.03 >)
100064596500	Mat	HY230 HYGROSTAAT MET DRAAIKNOP			5.14

Object	Object Cate- gory	Description	Bebat Category	Bat- tery Qty	Recupel Category 2025
100064464400	Mat	INBOUWSCHAKELAAR 2 STANDEN			5.14
100064465100	Mat	KANAALVENTILATOR 250MM EC MOTOR			5.3.2 (01.03 ε)
100064465200	Mat	KANAALVENTILATOR 250MM EC MOTOR			5.3.2 (01.03 ε)
100064465300	Mat	KANAALVENTILATOR 355MM EC MOTOR			5.3.2 (01.03 ε)
100064752900	Mat	Kanaalventilator 400mm EC motor			5.52
100064466600	Mat	KANAALVENTILATOR CENTRIFUGAAL 200MM			5.3.2 (01.03 ε)
100064466700	Mat	KANAALVENTILATOR CENTRIFUGAAL 315MM			5.3.2 (01.03 ε)
100064616300	Mat	KIT HRC ZONESTURING + 2X CO2			5.13 (09.01)
100064574400	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL			5.3.2 (01.03 ε)
100064574000	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1002EA			5.3.2 (01.03 ε)
100064574100	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1252EA			5.3.2 (01.03 ε)
100064574200	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1252EL			5.3.2 (01.03 ε)
100064574300	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1502EA			5.3.2 (01.03 ε)
100064574500	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 1602EA			5.3.2 (01.03 ε)
100064574800	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 2002EL			5.3.2 (01.03 ε)
100064574700	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 200S			5.3.2 (01.03 ε)
100064574900	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 2502EL			5.3.2 (01.03 ε)
100064575000	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR + BEUGEL 3152EA			5.3.2 (01.03 ε)
100064574600	Mat	KUNSTSTOF BUISVENTILATOR+BEUGEL 160S2EL			5.3.2 (01.03 ε)
300064587100	Mat	MOTORPLAAT MP-COMPACT-10RHB INCL. ABI5RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064584900	Mat	MTY-0,5 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064585000	Mat	MTY-1,0 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064585100	Mat	MTY-2,5 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064585200	Mat	MTY-4,0 A ELECTRONISCHE TOERENREGELAAR			5.14
100064567000	Mat	MULTIPRISE PERILEX TYPE ENCASTRE 16A.			5.14
100064586100	Mat	MVS-15P PERILEX WOONHUISVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ε)
100064586200	Mat	MVS-15R WOONHUISVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ε)
100064566900	Mat	OPBOUW PERILEX CONTACTDOOS			5.14
100064552900	Mat	PLAFOND-UNIT / WTW			4.3.2 (01.03 >)
100064586900	Mat	RADIOGRAFISCHE BEDIENINGSSET 15RF	B106010691 (CR2032)	1	
100064573600	Mat	RDV-225-4E DAKVENTILATOR INCL. WS 3POL/3			4.3.2 (01.03 >)
100064585300	Mat	RET-1,5 AS5 REGELTRAFO 5-STANDEN 230V			5.14
100064547800	Mat	RUIMTEBEDIENUNIT INBOUW VENTRO			5.13 (09.01)
100064603500	Mat	SOKKEL VOOR DRAAISCHAKELAAR 3 ST			5.14
300064615800	Mat	SO-WTU-B/DA REGIN5.0CONT 28I/O (E282W-4)	B106010691 (CR2032)	1	
100064573500	Mat	TFSK-160 EC DAKVENTILATOR			5.3.2 (01.03 ε)
100064451700	Mat	TOERENTALREGELAAR 3,5A 230V			5.14
100064451800	Mat	TOERENTALREGELAAR 7,5A			5.14
100064611300	Mat	TRANSFO WTU-E/IE/TA/DA/B 230V/24VAC 40VA			5.14
100064610200	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 160MM			
100064610300	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 200MM			
100064610400	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 250MM			

Object	Object Category	Description	Bebat Category	Battery Qty	Recupel Category 2025
100064610500	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 315MM			
100064610600	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 355MM			
100064610700	Mat	VAV REGELKLEP MET BELIMO SERVO 500MM			
100064584800	Mat	VDC-24 VOEDINGSTRANSFORMATOR - 24VDC			5.14
100064462600	Mat	VENTILATIEKAST EC GROOTTE 6 4170M3/H			4.3.2 (01.03 >)
100064608900	Mat	VENTILATIEKAST EC GROOTTE 7 5500M3/H			4.52
100064586000	Mat	WOONHUISVENTIL BOVENDAKS GELIJKSTR.+RF	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064586300	Mat	WOONHUISVENTILATOR + VOCHTSENSOR + RF	BI06010691 (CR2032)	1	5.3.2 (01.03 ≤)
100064585900	Mat	WOONHUISVENTILATOR BOVENDAKS GELIJKSTR			4.3.2 (01.03 >)
100064577300	Mat	WTU-03-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577500	Mat	WTU-04-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577400	Mat	WTU-04-DA-EC-R WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064612900	Mat	WTU-06-B-EC-L WARMTETERUGWINUNIT LINKS			4.52
100064612800	Mat	WTU-06-B-EC-R WARMTETERUGWINUNIT RECHTS			4.52
100064606400	Mat	WTU-06-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577600	Mat	WTU-06-DA-EC-R WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064576300	Mat	WTU1000ECE MET REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577000	Mat	WTU1000ECIE + ISOLATIE, REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576800	Mat	WTU1000ECTA MET REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577800	Mat	WTU-11-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064577700	Mat	WTU-11-DA-EC-R WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064576400	Mat	WTU1500ECE MET REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577100	Mat	WTU1500ECIE + ISOLATIE REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577900	Mat	WTU-15-DA-EC-L WARMTETERUGWINUNIT			4.52
100064576500	Mat	WTU2000ECE MET REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064577200	Mat	WTU2000ECIE + ISOLATIE REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576100	Mat	WTU600ECE MET REGIN REGELAAR EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064607300	Mat	WTU600ECIE + ISOLATIE, REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576600	Mat	WTU600ECTA MET REGIN REGELAAR EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576200	Mat	WTU800ECE MET REGIN REGELAAR EN DISPLAY			4.3.2 (01.03 >)
100064576900	Mat	WTU800ECIE + ISOLATIE, REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
100064576700	Mat	WTU800ECTA MET REGIN EN DISPLAY	BI06010691 (CR2032)	1	4.3.2 (01.03 >)
300064582100	Mat	WTUE/IE/TA REGIN CORRIGO 15X1/O EI51W-3	BI06010691 (CR2032)	1	
300064582000	Mat	WTU-EC REGIN WANDBEDIENING E3-DISPLAY			5.13 (09.01)
300064581900	Mat	WTUECE/TA ARGUS WANDBEDIENING TOT 2015			5.13 (09.01)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GROUPE ATLANTIC BELGIUM

1 - Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") regelen de contractuele relatie tussen Groupe Atlantic Belgium, N.V. met een kapitaal van € 62.000, Oude Vijverweg 6 - 1653 Beersel, geregistreerd onder het nummer BE 0402.407864 (hierna de "Verkoper") en haar klanten (hierna de "Koper") voor de verkoop van haar producten (hierna de "Producten").

Alle clausules die op de bestellingen van de koper zijn gedrukt en die in strijd zijn met deze AV, kunnen niet tegen de verkoper worden ingeroepen, tenzij ze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

2 - Bestellingen

- Het plaatsen van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze AV door de Koper.
- Alle bestellingen moeten de exacte benaming van de Producten bevatten.
- Een bestelling is pas volledig en definitief na verzending van een ontvangstbevestiging. De prijsaanbiedingen en toezeggingen van haar vertegenwoordigers zijn pas geldig nadat de Verkoper deze ontvangstbevestiging van de bestelling heeft verzonden.
- De verpakking van de Producten wordt niet teruggenomen of geruild.
- De Producten kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of zelfs vervangen. In het geval dat een Product wordt stopgezet, wordt de Koper het model van het gamma aangeboden dat het dichtst ligt bij het model op de bestelling, tegen de catalogusprijs.
- Geen enkel verzoek tot annulering van een bestelling zal worden aanvaard, tenzij de Verkoper zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3 - Levering

- Tenzij vooraf anders is overeengekomen door de Verkoper, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden in de fabrieken, logistieke platforms of magazijnen van de Verkoper en gaat het risico voor de verkochte goederen over op de Koper bij de terbeschikkingstelling, verzending of afhaling, zelfs in het geval van een bedongen franco verkoop of met eigendomsvoorbehoud.
- De Producten reizen voor risico en gevaar van de Koper, die deze bij in ontvangstname moet controleren en indien er sprake is van schade, vermissing of vervanging, dit op de vrachtbrief moet vermelden. In geval van een gebrek of de onmogelijkheid om de staat van de Producten te controleren, moet de Koper zijn handtekening op de vrachtbrief laten voorafgaan met de woorden "onder voorbehoud van controle" en zijn opmerkingen binnen de 48 uur per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de Verkoper sturen. Na het verstrijken van deze termijn kan de Verkoper niet meer aansprakelijk gesteld worden.
- De levertijden vermeld op de ontvangstbevestiging van de bestelling of in andere briefwisseling zijn louter informatief. Vertragingen kunnen in geen geval het recht geven om de Producten te weigeren, in te houden of om schadevergoeding of boetes te eisen. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging als gevolg van transportrisico's. Elk verzoek om uitstel van de levering, na ontvangstbevestiging van de bestelling door de Verkoper, is onderworpen aan een voorafgaand akkoord tussen partijen. De Koper is niet gemachtigd om automatisch boetes of kortingen in mindering te brengen op het bedrag van de facturen van de Verkoper voor het niet naleven van een leveringsdatum of het niet-conform zijn van de Producten.
- De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Producten niet ter beschikking te stellen van de Koper of om bijkomende financiële waarborgen te vragen indien de Verkoper, sinds de bestelling werd geplaatst, ernstige redenen heeft om te vrezen voor gedeeltelijke of volledige niet-betaling op de vervaldag. Van deze bepaling kan alleen worden afgeweken mits schriftelijke toestemming van de Verkoper.
- Leveringen gebeuren franco vanaf een nettobedrag van €125 excl. btw per bestelling. Voor elke levering die dit franco bedrag niet bereikt, worden verzendkosten van €30 aangerekend.

4 – Prijzen – Betalingscondities

- Het toepasselijke tarief is datgene dat van kracht is op de dag van de bestelling. Het tarief wordt door de Verkoper onder zijn eigen verantwoordelijkheid vastgesteld. Deze prijslijst dient als basis voor alle eventuele commerciële onderhandelingen met de Koper. De Verkoper kan, indien nodig, de geldigheidsduur vermelden op de prijslijst zelf of op enig ander document of medium. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, blijft het tarief van toepassing totdat een nieuwe prijslijst is gepubliceerd. Deze laatste zal het vorige tarief annuleren en vervangen. Het tarief wordt afgesloten op basis van de momenteel geldende wettelijke en economische voorwaarden. In geval van wijzigingen in de regelgeving of externe factoren, zoals wijzigingen in de kosten van grondstoffen, lonen, transportkosten of wijzigingen in de douanerechten of wisselkoersen, zal de Verkoper de Koper op de hoogte brengen van de overeenkomstige tariefwijzigingen. Elke bestelling door de Koper op basis van het doorgegeven tarief zal zijn instemming met deze laatste formaliseren. De prijzen zijn, zonder limitatief te zijn, exclusief belastingen, bijdragen of aanpassingskosten in verband met de naleving van de gelden wet- en regelgeving. Deze kosten kunnen dus op elk moment leiden tot een wijziging van de tarieven en/of aanvullend gefactureerd worden.
- De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar in Beersel, niettegenstaande enig andersluidend beding vormen de ondertekening van wissels en/of effecten geen afwijking op dit beding.
- De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur.
- Geen enkele korting zal door de Verkoper worden toegepast voor een contante betaling of een snellere betaling dan deze vermeld in deze AV of op de factuur van de Verkoper.
- Elke voorafbetaling is een aanbetaling die definitief door de Verkoper is verworven.
- Niet-betaling op de vervaldag vermeld op de factuur leidt in rechte automatisch tot:

- de opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling,
 - de stopzetting van lopende leveringen,
 - het in rekening brengen van een nalatighedsintrest gelijk aan de herfinancieringsrente vermeerderd met acht procentpunten, afgerond op het volgende halve procentpunt,
 - een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van 40 € en, wanneer de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan het bedrag van deze forfaitaire vergoeding, een aanvullende vergoeding, na rechtvaardiging. Indien acht dagen na de verzending van een ingebrekestelling de betaling uitblijft, zal de Verkoper de inning van zijn schuld met alle middelen voortzetten en zal het totale verschuldigde bedrag, naast de hierboven voorziene intresten, met 20% worden verhoogd als boetebeding. Dit bedrag mag in geen geval lager zijn dan 100 €.
- Elk beding of verzoek tot vaststelling of verkrijging van een langere dan wettelijke termijn voor effectieve betaling of tot uitstel van de uitgiftedatum van de factuur zal worden beschouwd als misbruik en zal de verantwoordelijkheid van de auteur engageren, waardoor hij verplicht is de veroorzaakte schade te vergoeden.
 - Conventionele compensatie is niet toegestaan.

5 - Eigendomsvoorbehoud

- De eigendomsoverdracht van de Producten wordt uitgesteld tot de volledige betaling van de prijs. Onder betaling wordt verstaan het daadwerkelijk innen van de prijs. Het overhandigen van een wissel of enig andere schuldverbintenis wordt niet aanzien als een betaling.
 - De toepassing van dit eigendomsvoorbehoud ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverantwoordelijkheid in geval van verlies of vernietiging bij levering van de Producten. De Koper neemt de levering en bewaring van de Producten op zich en is verantwoordelijk voor eventuele veroorzaakte schade. Hij draagt de kosten van hun verzekering.
 - De Koper zorgt ervoor dat de goederen in zijn voorraad kunnen worden geïdentificeerd en niet onroerend worden door incorporatie.
- De Koper is bevoegd de Producten door te verkopen op voorwaarde dat hij zijn kopers ervan op de hoogte stelt dat er een eigendomsvoorbehoud geldt en verbindt zich ertoe om, op eerste verzoek, de vorderingen met betrekking tot de doorverkochte Producten aan hem over te dragen indien hij in gebreke blijft.
- In geval van niet-betaling van een enkele termijn kan de Verkoper de teruggave van alle geleverde Producten per aangetekende brief vragen. De Koper mag zich hier niet aan onttrekken en weigeren de onbetaalde Producten aan de Verkoper of zijn agent te retourneren. Producten die bij de Koper aanwezig zijn en die overeenkomen met de Producten die in de verzendberichten van de Verkoper of in enig ander document worden genoemd, worden verondersteld te zijn geïdentificeerd als Producten die overeenkomen met niet-betaalde leveringen.
 - In geval de Verkoper aanspraak maakt op de Producten, blijven de reeds betaalde voorschotten, bij wijze van schadevergoeding eigendom van de Verkoper.

6 - Garantie

- De Producten zijn verzekerd tegen alle fabricagefouten of materiaal fouten onder de hieronder beschreven voorwaarden. Deze garantie kan door de Koper alleen worden ingeroepen na volledige betaling van de aan de Verkoper verschuldigde bedragen. De garantie is, naar keuze van de Verkoper, beperkt tot het repareren of vervangen door gelijkwaardige Producten van onderdelen (met uitzondering van slijtende onderdelen) of Producten die door de Verkoper als defect zijn erkend, en sluit alle arbeidskosten, reiskosten (met name die welke inherent zijn aan de demontage en hermontage of die noodzakelijk zijn gemaakt om toegang te krijgen tot de Producten) of transportkosten uit, evenals enige vergoeding voor schade. Vervangen onderdelen moeten terug gaan naar het eigendom van de Verkoper.
- De producten zijn gegarandeerd voor de volgende periodes:
 - De garantie op de kuip van toestellen met een magnesiumanode geldt alleen als de anode jaarlijks wordt vervangen.
 - Elektrische verwarmingstoestellen: 2 jaar
 - Badkamer verwarmingstoestellen: 2 jaar
 - Warmwater radiatoren: 5 jaar
 - Warmwaterbereiders:
 - De garantie op de kuip van de toestellen met een magnesiumanode geldt alleen als de anode jaarlijks wordt vervangen.
 - Boilers tot en met 30 L: 2 jaar
 - kuip: 3 jaar
 - Boilers groter dan 30 L: 2 jaar
 - kuip: 5 jaar
 - ACI Hybride elektrische boilers: 5 jaar
 - Warmwaterbereiders: 2 jaar
 - verwarmingslichaam: 5 jaar
 - Roestvrijstalen warmwaterbereiders: 2 jaar
 - verwarmingslichaam: 10 jaar
 - Roestvrijstalen Tank-in-Tank boilers: 2 jaar
 - kuip: 5 jaar (Smart boilers: 10 jaar)
 - Boilers groter dan 300L (uitgezet Tank-in-Tank): 2 jaar
 - kuip: 5 jaar
 - Warmtepompboilers: 5 jaar
 - Warmtepompen: 5 jaar
 - Ketels: 2 jaar
 - Gas- of stookolieketels:
 - ketellichaam: 5 jaar
 - Elektrische ketels: 2 jaar

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GROUPE ATLANTIC BELGIUM

- verwarmingselementen: 5 jaar

- Branders: 2 jaar

- Zonneboilers: 2 jaar

- zonnepanelen: 10 jaar

- Smart boiler: 10 jaar

De installatie moet worden uitgevoerd door een vakman erkend door de Verkoper die een specifieke opleiding voor de installatie van de apparatuur komt volgen. Deze persoon moet de installatie uitvoeren volgens de regels van de kunst en volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding. De inspectielijst moet worden ingevuld, gedateerd en ondertekend door de erkende vakman en aan de eindklant worden overhandigd om te bewaren. De installatie wordt minstens om de twee jaar onderhouden en gecontroleerd door een geautoriseerde technicus. Het onderhoudscertificaat zal deze passage vaststellen.

Deze garantietermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van installatie of aankoop, die, bij afwezigheid van bewijs, niet meer dan 6 maanden vanaf de datum van fabricage mag bedragen.

De vervanging van onderdelen en producten tijdens de garantieperiode mag niet tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke garantieperiode van de producten wordt verlengd. Buiten het kader van de garantie, de door de Verkoper verkochte wiselstukken, met uitzondering van gebruiksgoederen, hebben een garantie van 2 jaar vanaf de factuurdatum.

Tweedehands producten, reserveonderdelen en onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zijn niet gedekt, in het bijzonder: elektroden, afdichtingen, rookgasremmers, anoden, vuurvaste materialen, straalpijpen, onderdelen die in contact komen met een vlam.

c) De garantie is alleen geldig als de Producten zijn geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional in overeenstemming met de regels van de kunst, de geldende normen en de door de Verkoper verstrekte gebruiksvoorwaarden en instructies; en als ze normaal worden gebruikt volgens de gebruiksvoorwaarden waarvoor ze zijn bedoeld. De garantie is uitgesloten indien de Koper, zelf of via een derde, het oorspronkelijke Product wijzigt, bewerkt of herstelt, behalve met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Verkoper. Uitgesloten van de garantie zijn incidenten die te wijten zijn aan: toevallige gebeurtenissen of overmacht; vervangingen of reparaties als gevolg van normale slijtage van de Producten; achteruitgang of ongelukken als gevolg van nalatigheid, transformatie, installatie-, controle- of onderhoudsfouten en abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies en mededelingen van de Verkoper op zijn Producten. De Verkoper is niet gebonden aan enige uitbreiding van de garantie die door een Koper aan zijn klanten wordt verleend. De omruiling van een Product onder garantie houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in van de Verkoper. Bovendien wordt eraan herinnerd dat in geval van een claim het mogelijk betrokken product in de gebouwen van de aanvrager moet worden bewaard voor een tegenstelbare deskundige expertise. De Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van het terugnemen van een Product onder garantie, indien de Verkoper niet vooraf op de hoogte is gebracht van de mogelijke betrokkenheid van dit Product bij een schadegeval.

d) Om een beroep te kunnen doen op deze bepalingen moet de Koper de Verkoper onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengen van de gebreken die hij aan het Product toeschrijft binnen 8 dagen na de ontdekking ervan, en moet hij de Verkoper alle faciliteiten geven om deze gebreken te ontdekken en te verhelpen.

e) Er wordt ook aan herinnerd dat indien de Producten van de Verkoper aan het einde van de contractuele keten aan een consument worden verkocht, het de verantwoordelijkheid van de eindverkoper is om de consument te informeren over de technische vaardigheden die nodig zijn voor de juiste installatie van het Product.

7 - Verantwoordelijkheid

De Verkoper is, bij fouten van de Verkoper in de uitvoering van de overeenkomst, verplicht alle veroorzaakte directe materiële schade te herstellen.

Daaruit volgt dat de Verkoper niet gehouden is noch de schadelijke gevolgen van fouten van de Koper of derden te vergoeden, noch voor schade als gevolg van het gebruik door de Verkoper van de door de Koper verstrekte of opgelegde technische documenten of gegevens die fouten bevatten en niet door de Verkoper zijn ontdekt.

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk worden gesteld voor esthetische schade, immateriële en/of indirecte schade zoals met name overconsumptie van water of brandstof, onbeschikbaarheid van het pand, schade aan roerende en onroerende goederen, bedrijfsschade, winstderving, commerciële schade (...): de aansprakelijkheid van de Verkoper is strikt beperkt tot de verplichtingen die uitdrukkelijk in deze AV zijn vastgelegd.

Met uitzondering van de grove nalatigheid van de Verkoper en de vergoeding voor lichamelijke schade, is de aansprakelijkheid van de Verkoper, voor alle oorzaken beperkt tot een bedrag dat, bij gebreke van een andersluidende bepaling in de bestelling, gemaximaliseerd is tot de bedragen die worden geïnd met betrekking tot de verkoop van Producten op de datum van de vordering.

De levering van voor het gebruik van de Producten essentiële onderdelen, reserveonderdelen genoemd, wordt gegarandeerd voor een periode van 10 jaar vanaf de fabricagedatum van de Producten.

8 - Retourneren van producten

De Producten kunnen niet worden geretourneerd. Desalniettemin kunnen de Producten, bij wijze van uitzondering, binnen de 7 werkdagen na de leveringsdatum en onder de volgende voorwaarden worden teruggenomen: een niet geïnstalleerd Product, zonder zichtbare beschadiging en mits voorafgaande SCHRIFTELIJKE toestemming, geformaliseerd door een retourautorisatieformulier uitgegeven door de Verkoper. De kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van de Koper. Het geretourneerde product mag alleen worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld van de door de Verkoper uitgegeven retourautorisatie die op de verpakking

is geplakt. Elke terugzending zonder retourautorisatie van de Verkoper zal bij aankomst in haar fabriek systematisch worden geweigerd en op kosten van de Koper naar de afzender worden teruggestuurd. Na verificatie van het Product door de Verkoper, zullen geaccepteerde retouren worden onderworpen aan een korting van 15% wanneer een eventuele creditnota wordt uitgegeven. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een extra korting toe te passen in geval van terugzending van een beschadigd product. Indien deze extra korting wordt geweigerd, wordt het Product aan de Koper ter beschikking gesteld in de fabriek van de Verkoper. Indien het (de) Product(en) niet binnen 30 dagen wordt (worden) gerecupereerd, wordt (worden) deze automatisch vernietigd en wordt (worden) geen creditnota(s) afgegeven. Producten die in de huidige catalogus van de Verkoper voorkomen, met uitzondering van het aanbod van zonne-energie, kunnen worden teruggenomen. Producten die niet in de catalogus zijn opgenomen, gepersonaliseerde producten en producten die niet meer leverbaar zijn, mogen niet worden teruggenomen.

9 - Diensten

De Verkoper kan diensten verrichten voor de Producten die hij op de markt brengt, zoals inbedrijfstelling, assistentie, onderhoud of het oplossen van problemen. Deze interventies zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden met de Koper. De Verkoper komt tussenbeide in aanwezigheid van de vakman die verantwoordelijk is voor de installatie. Er wordt aan herinnerd dat de Verkoper de Producten niet aanbeveelt, noch de afstellingen ervan aanpast of installeert. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de geldende normvoorschriften door de Koper of de met de installatie belaste beroepsbeoefenaar. Elk bezoek ter plaatse dat tevergeefs is uitgevoerd voor een oorzaak die niet aan de Verkoper is toe te schrijven, wordt door de Verkoper gefactureerd tegen het geldende tarief.

10 - Intellectuele eigendom

De Koper is gemachtigd om het merk, de handelsnaam, het teken, de grafische elementen, de andere onderscheidende tekens en alle gegevens met betrekking tot de Producten te gebruiken met als enig doel hun identificatie en promotie mogelijk te maken en in het exclusieve belang van de Verkoper. Dit gebruiksrecht verleent geen enkel eigendomsrecht aan de Koper. De Koper verbindt zich ertoe ze niet te registreren en geen eigenaar te zijn van merken, modellen, domeinnamen, octrooien, tekens, handelsnamen, productreferenties en andere onderscheidende tekens die aan de Verkoper toebehoren of die verward zouden kunnen worden met deze.

Wat de grafische elementen van de Verkoper betreft (logo's, foto's, enz.), verbindt de Koper zich ertoe deze enkel te gebruiken en te reproduceren met strikte inachtneming van de kwaliteit en het formaat ervan. De Koper zal zich ervan onthouden deze te wijzigen of te gebruiken op een manier die het merkimage van de Verkoper of dat van zijn Producten aantast.

Het recht van de Koper om de handelsmerken, handelsnamen, andere onderscheidende tekens of gegevens van de Verkoper te gebruiken, wordt onmiddellijk beëindigd wanneer de zakelijke relatie met de Verkoper om welke reden dan ook wordt beëindigd. Evenzo kan het niet naleven van de in dit artikel beschreven gebruiksvoorwaarden door de Koper leiden tot de beëindiging van dit gebruiksrecht op elk moment door middel van een eenvoudige brief.

11 - Persoonlijke gegevens

In het kader van de aankoop van Producten door de Koper wordt de Koper ervan op de hoogte gebracht dat bepaalde persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, door de Verkoper als verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen worden verzameld en verwerkt met het oog op het beheer van de door de Koper geplaatste bestellingen. Zonder de vereiste gegevens is het voor de Verkoper onmogelijk om de bestellingen van de Koper te verwerken. Deze gegevens worden bewaard gedurende de gehele commerciële relatie tussen de partijen en gedurende maximaal 10 jaar vanaf de laatste bestelling van de Koper, behalve wanneer wettelijke verplichtingen een langere periode voorschrijven. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan alle contractanten of entiteiten van de groep van de Verkoper, met het oog op de uitvoering van zijn activiteiten.

De Koper kan zijn rechten met betrekking tot deze hem betreffende gegevens uitoefenen, in het bijzonder zijn recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet, door contact op te nemen met de Verkoper via e-mail op: dpo@groupe-atlantic.com.

12 - Producten geïnstalleerd buiten België

Als gevolg van de verschillende wetgevingen, voorschriften en normen, wijst de Verkoper alle verantwoordelijkheid af en geeft hij geen enkele garantie voor de Producten, die buiten België worden geleverd of geïnstalleerd.

13 - Toewijzing van bevoegdheden

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, in geval van een geschil, of het nu gaat om de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, en zelfs in geval van hoogdringendheid, is de rechtbank van Nijvel exclusief bevoegd, ongeacht of er al dan niet sprake is van een pluraliteit van gedaagden of derden.

Groupe Atlantic België

Koolmeesstraat 14
3530 Houthalen
089/50.40.02

sales.be@groupe-atlantic.be

ORCON

www.orcon-ventiline.be